



Victor Teschendorff

**Baum- und Rosenschulen
Cossebaude b. Dresden**

Fernsprecher: Cossebaude 20 und 105

Telegramme: Teschendorff Cossebaude

Bahnstation: Cossebaude

Bank-Konten: Dresdner Bank, Dresden

Direction der Disconto-Gesellschaft,
Filiale Dresden

Postscheckkonto: 14180, Dresden

Gemeinde-Girokonto: 46, Cossebaude

Baumschul-Areal über 140 preuß. Morgen
Anzuchtfiliale in Wahnitz bei Lommatzsch

Preisliste für Wiederverkäufer

Frühjahr 1928

Verkaufs- und Versandbedingungen.

Mit Erscheinen dieses Kataloges verlieren alle bisherigen ihre Gültigkeit. Die angegebenen Preise gelten ab Baumschule und sind in Reichsmark angegeben.

Der Versand geschieht zu den nachstehenden **Bedingungen des Bundes Deutscher Baumschulenbesitzer** auf Rechnung und Gefahr des Bestellers. Lieferungsmöglichkeit bleibt vorbehalten.

Für etwa auf dem Transport durch Verzögerung, Frost oder auf andere Weise hervorgerufenen Schaden ist der Lieferant nicht haftbar.

Sollte durch irgendwelche Umstände, wie Wagenmangel, Gütersperre, Arbeitermangel aller Art, Streiks, Betriebseinschränkung oder Betriebsstillstand, behördliche Verfügung usw. die Ausführung übernommener Aufträge erschwert oder unmöglich gemacht werden, so hat der Lieferant das Recht, ganz oder teilweise davon zurückzutreten, ohne Schadenersatz leisten zu müssen.

Die Verpackung wird dem Besteller zu den Selbstkosten für Material und Arbeitslohn berechnet und nicht zurückgenommen.

Transportversicherung: Alle Sendungen werden zu sehr billiger Prämie gegen alle Transportgefahren versichert. Ausnahmen nur auf ausdrücklichen Wunsch.

Beschwerden können nur berücksichtigt werden, wenn sie spätestens innerhalb 5 Tagen nach Empfang der Ware erfolgen mit genauer Angabe der Mängel. Es ist nicht statthaft, einen bestimmten Rechnungsposten nur teilweise zur Verfügung zu stellen oder Minderung des Kaufpreises dafür zu verlangen, da jeder einzelne Posten der Rechnung als Ganzes zu betrachten ist.

Zahlungs- und Erfüllungsort ist für beide Teile Cossebaude bei Dresden.
Bankkonto: Dresdner Bank, Dresden, Direction der Disconto-Gesellschaft Filiale Dresden. Postscheckkonto 141 80, Dresden; **Gemeinde-Giro-Konto 46, Cossebaude.**

Alle Beträge werden durch Nachnahme erhoben, sofern keine entgegengesetzten Abmachungen vorliegen. Beträge unter RM, 20,— werden stets nachgenommen. Langjährigen und mir bekannten sowie gut empfohlenen Abnehmern kann eine angemessene Zahlungsfrist durch besondere Vereinbarung gewährt werden. Nach Ablauf dieser Frist noch ausstehende Beträge werden eingezogen. Spesen zu Lasten des Schuldners. Schuldbeträge müssen vom Verfalltage an in allen Fällen bankmäßig verzinst werden.

Nach dem Auslande wird an mir unbekannte Besteller nur gegen Vorauszahlung oder gegen vorherige Hinterlegung des Wertes bei meinem Bankhaus — zahlbar gegen Frachtbrief-Duplikat — geliefert.

Mahnungen werden besonders in Rechnung gestellt. Bestätigung von Geldsendungen erfolgt nur auf Wunsch.

Qualität. Hierfür sind maßgebend die Qualitätsbezeichnungen des Bundes Deutscher Baumschulenbesitzer (siehe meinen Hauptkatalog).!

Bei persönlichem Aussuchen in der Baumschule sind die Preise des Kataloges nicht maßgebend.

Der Hundertpreis beginnt bei Entnahme von 50 Stück einer Art und Form. der Tausendpreis bei 500 Stück.

Fehlende Sorten gestatte ich mir, wenn nicht ausdrücklich verboten, durch ähnliche zu ersetzen.

Bürgschaft für das Anwachsen kann nicht übernommen, Bürgschaft für Sorten-echtheit nur bis zum Rechnungswert der Pflanze geleistet werden.

Muster sollen nur die Durchschnittsbeschaffenheit zeigen, es können nicht alle Pflanzen der Lieferung genau wie die Probe ausfallen.

Maße sind, sofern es sich nicht um Stammumfang handelt, nur annähernd gegeben; kleine Abweichungen nach unten oder oben sind nicht zu umgehen.

PP.

Hiermit überreiche ich meinen geehrten Geschäftsfreunden meine

Preisliste für Wiederverkäufer Frühjahr 1928

und empfehle dieselbe freundlicher Beachtung. Zur Orientierung über Kleinverkaufspreise füge ich einen Auszug aus meiner Privatpreisliste hier an.

Angelegentlichst möchte ich meinen geschätzten Abnehmern frühzeitigste Bestellung empfehlen, damit ich in die Lage versetzt werde, allen Wünschen nach Möglichkeit gerecht zu werden.

Der Stand meiner Kulturen ist auch dieses Jahr wieder ein sehr guter er ermöglicht es mir, alle Aufträge in bester Ware zur Erledigung zu bringen. Zum Besuche meiner Kulturen lade ich höflichst ein.

Cossebaude, im Februar 1928.

VICTOR TESCHENDORFF.

INHALTS-UEBERSICHT

| | | | | | |
|-------------------------------------|----------|-------------------------------|----------|--------------------------------|----------|
| Abies | 39 | Hedera Helix | 31 | Rosen | 2 |
| Alleebäume | 26 | Himbeersträucher | 25 | Rosen nach Farben geordnet s. | |
| Ampelopsis | 31 | Hornspäne | 60 | Hauptkatalog | |
| Apfelsorten . . . s. Hauptkatalog | | Hydrangea pan. grandfl. 33 u. | 27 | Rosen-Sorten in Preisgruppen | 20 |
| Apfel-Wildlinge | 45 | Ilex | 38 | Rosen-Wildlinge | 46 |
| Aprikosen | 23 u. 24 | Johannisbeer-H. | 25 | Rotdorn | 26 |
| Aristolochia Sipho | 31 | Juniperus hib. | 41 | Schlingpflanzen | 31 |
| Azalea | 45 | Kirschen | 23 u. 24 | Schnitt-Stauden | 47 |
| Beerenobst | 25 | Koniferen | 39 | Spargelpflanzen | 25 |
| Birnen-sorten . . . s. Hauptkatalog | | Ligustrum | 33 u. 36 | Stachelbeer-H. | 25 |
| Birnen-Wildlinge | 45 | Linden | 28 u. 36 | Stauden | 47 |
| Brombeersträucher | 25 | Mahaleb | 46 | St. Julien | 45 |
| Buxus in allen Formen 37 u. | 38 | Mahonien | 38 | Syringen in Sorten | 35 |
| Carpinus Betulus | 36 | Mirabellen | 23 | Syringa vulgaris, Wildlinge . | 46 |
| Chamaecyparis | 39 u. 44 | Mispeln | 24 | Syringa vulgaris, Sträucher . | 35 |
| Clematis | 31 | Morus alba | 25 | Taxus | 42 u. 45 |
| Crataegus | 33 u. 36 | Myrobalanen | 45 | Thuja | 43 u. 45 |
| Dahlien | 55 | Obstbäume | 23 | Tilla | 28 u. 36 |
| Dielytra spectabilis | 49 | Paradies | 45 | Trauerbäume | 29 |
| Doucín | 45 | Pflaumen | 23 | Verkaufs- und Versand- | |
| Düngemittel | 60 | Pfirsiche | 23 u. 24 | Bedingungen . 2. Umschlagseite | |
| Erdbeeren | 25 | Pfirsich-Sämlinge | 46 | „Via rasa“ | 60 |
| Fagus sylv. | 30 u. 36 | Pinus | 42 u. 44 | Viburnum op. sterile . 29 u. | 36 |
| Felsenstauden | 52 | Picea | 41 u. 44 | Vitis Veitchii | 32 |
| Florier | 35 | Polyantha-Rosen | 4 u. 16 | Vogelkirschen | 46 |
| Forstpflanzen | 45 | Prunus triloba | 27 u. 34 | Walnuß | 23 |
| Frachttabelle letzte Umschlag.-S. | | Pseudotsuga Douglasi . 42 u. | 44 | Weißdorn | 36 |
| Funkien | 49 | Pyramiden und Büsche | 30 | Wildlinge | 45 |
| Gartenbücher | 60 | Quitten-Wildlinge | 45 | Wistaria chinensis | 32 |
| Geräte | 60 | Quitten, veredelt | 23 | Zierbäume | 26 |
| Glycinen | 32 | Rhabarber | 25 | Ziergehölze | 32 |
| Hagebutten | 46 | Rhododendron | 45 | Ziersträucher, fertige Ware . | 32 |
| Hainbuchen | 36 | Ribes alpinum | 34 | Zwetschen | 23 |
| Haselnuß-Sträucher | 25 | Rotbuche | 30 u. 36 | | |
| Heckenpflanzen | 36 | Rosa rubiginosa | 34 | | |

Vereinen und Verbänden stelle ich zur Vorführung kostenlos leihweise zur Verfügung meinen Betriebsfilm: „Die Königin der Blumen“. Er zeigt Anzucht der Rosen, moderne Motorgeräte in Tätigkeit, Betriebsbilder, Sondergarten Teschendorff auf der Jubil.-Gartenbau-Ausstellung Dresden 1926

👉 Landschaftsgärtnerische Arbeiten führe ich nicht aus. 👈

Rosen. Die Rosenkultur bildet seit Bestehen meines Geschäftes mit dessen Hauptzweig. Ihr wurde jederzeit besondere Pflege gewidmet. Neben der Entwicklung eines guten Sortiments, der ständigen Zuwahl als gut erprobter Neuheiten wurde großer Wert stets auf die Wahl besonders geeigneter Wildrosen als Unterlage gelegt. Als Ergebnis langjähr. Erfahrungen steht heute eine Reihe



Vordere (I.) Reihe Hadley-Rose. Hintere (II.) Reihe Hadley elatior

bestbewährter Unterlagen sowohl f. niedere Rosen als auch f. die Stammzucht z. Verfügung.

Meine niederen Rosen werden fast ausschließlich auf krautartig pikierte Canina und Edelcanina veredelt. Eine große Anzahl hierfür gut geeigneter bester Rosensorten wurde auch dieses Jahr wieder auf dem von mir durchgezüchteten Sämling der *Rosa polyantha* (multiflora) veredelt, worauf besonders hingewiesen sei.

Hauptmerkmale dieser Unterlage: Vorzügl. Wurzelsystem, stärkstes Wachstum, frühe Treibmöglichkeit, alles Eigenschaften, die die hierauf veredelten Rosen für die einschlägigen Betriebe zu den wertvollsten und begehrtesten machen.

Größt. Wert wird auf strengste Qualitätssortierung gelegt.

Rosen-Neuheiten für 1928
Europa, J. Reessen 28 T.-H., verbesserte Columbia, Farbe: warmes Dunkelrosa, reichblühend, sehr zum Schnitt geeignet, herrlich duftend, krankheitsfrei. Unsortiert 100 St. RM 320,—

Rosen-Neuheiten von 1927
Hadley elatior, Teschendorff 1927 T.-H. ein Sport der Hadley. Diese Sorte dürfte ein Ereignis für den Schnitt- und Treibrosen-Gärtner werden. Alle Fachleute, die Gelegenheit hatten, die Sorte neben der alten Hadleyrose zu sehen, waren der Ansicht, daß die Hadley elatior ein Schlager unter den Rosen-Neuheiten werden würde, war doch einer der Hauptfehler der sonst guten alten Hadley zu schwaches Holz mit nicht genügend langem Triebe. Wie die Abbildung zeigt, hat die gewöhnliche Hadley als 1jährige Okulationspflanze eine Höhe von 50—60 cm (Reihe I), während Hadley elatior (Reihe II) schon als 1jährige Okulationspflanze 90—150 cm l. Triebe macht, die meistens auch Blumen aufweisen. Die Blume selbst ist ebenso wie Hadley, bloß etwas stärker u. kräftiger. I. Wahl 1 St. RM 4,—, 10 St. RM 35,—, 100 St. RM 280,—, mittlere Wahl 100 St. RM 210,—, II. Wahl 100 St. RM 140,—.

Franz Grümm (Züchter: *Maaß 1927*). T.-H. (Kreuzung: Mme. Abel Chatenay \times Chateau de Clos Vougeot). Die Pflanze hat einen tadellosen kräftigen Wuchs, macht lange Triebe, auf jedem Trieb eine Blume. Von überaus großer Blühwilligkeit, handelt es sich hier um eine hervorragende Treib- und Schnittrose. Die Farbe ist ähnlich der alten Papa Gontier, leuchtendkorallrot. Die Blume öffnet sich leicht, trotz guter Füllung, und ist lange haltbar. Die Pflanze ist gegen Krankheiten und Frost sehr widerstandsfähig. 1 Stück RM 5,—, 10 Stück RM 40.—

Marie Maaß (Züchter: *Maaß 1927*). T.-H. (Kreuzung: Kaiserin Auguste Viktoria \times Maréchal Niel). Der Wuchs der Rose ist stärker als der der Kaiserin. Die Blume steht einzeln auf aufrechten, langen Stielen und ist von edelster Form. Die Farbe ist weiß, leicht in elfenbein übergehend. Sie ist eine Verbesserung der so beliebten Kaiserin Auguste Viktoria. Als Schnitt-, Treib- und Gruppenrose eignet sie sich vorzüglich, und wird sie unter den weißen Rosen bestimmt eine erste Stelle einnehmen. 1 Stück RM 5,—, 10 Stück RM 40,—

Professor Dr. von Beck (*Gartendir. Ries 1927*) T.-H. Eine Kreuzung von Madame A. Chatenay u. Farbenkönigin. Von ihren guten Eigenschaften zeichnen sich besonders der starke Wuchs u. die Blühwilligkeit aus. Kein Trieb ist ohne Blumen u. öffnen sich dieselben trotz der starken Füllung bei jeder Witterung. Belaubung gesund u. widerstandsfähig gegen Krankheiten. Blumen stark gefüllt, Außenseite der Petalen karminrot, Innenseite hellrosa, duftend u. sehr lange haltend. Blumen meist einzelständig auf langen, kräftigen Stielen. Vorzügl. Schnitt- u. Gruppenrose. Starke Freilandpfl. 1 St. RM 6,—

Fürstin Maria Hatzfeldt (*M. Boden 1927*) Teehybride.

Farbe leuchtend dunkelrot. Der Duft erinnert an unsere alten Remontanten Knospe schön geformt, spitz, Blumen groß und stark gefüllt. Laub glänzend, fest und krankheitsfrei. Schnittrose, besonders aber gut als Gruppenrose, da die üppig wachsende Pflanze immer neue Blütentriebe bringt. (Gen. Mac Arthur \times Sämling.) Preis für starke Freilandpflanzen 1 Stück RM 4,—

Rosen-Neuheiten vom Herbst 1926

Locarno (Polyantha). Züchter: *de Ruyter*, Alleinverk. f. Deutschland, Oesterreich und die Tschechoslowakei Victor Teschendorff, Cossebaude.

Farbe **zinnobor-orangerot mit dunkelroter Glut**; weicht völlig von allen roten Farbtönen ab und hat vor allem eine bisher nicht gekannte Leuchtkraft. Blüte groß bis mittelgroß, gleichmäßig aufblühend, an kräftigen Doldenrispen. Wuchs kräftig, mittelhoch, gut verzweigte Buschform. Das gesund aussehende Laub steht im angenehmen Kontrast zu dem eigenartigen Rot der Blüte. Wohl die vorzüglichste Gruppen- und Treibrose, die wir je kennenlernten, besonders da sie weder im Freien noch im Treibhause verblaut.

Auszeichnungen: Niederländische Rosen-Ausstellung 1926 vergoldet silberne Medaille, Paris 1927 Goldene Medaille.

Starke Freiland-Okul.-Pflanzen: 1 St. RM 1,50, 10 St. RM 13,—, 100 St. RM 120,—

Goldlachs (Polyantha). Züchter: *de Ruyter*, Alleinverkäufer für Deutschland, Oesterreich und die Tschechoslowakei Victor Teschendorff, Cossebaude. Farbe **feurig intensiv lachsfarben** in reinem, leuchtendem Farbton. **Diese Farbe ist in keiner anderen Polyantha-Sorte, überhaupt in keiner Rosensorte wiederzufinden.** Blüte groß bis mittelgroß an großen Doldenrispen. Alle Blüten gehen etwa gleichzeitig auf, was für Treiberei sowohl als auch für Gruppen sehr wertvoll ist. Wuchs ähnelt der Locarno. Hält beim Treiben seine eigenartige Farbe bei und blüht willig auf. Die probeweise in Töpfen kultivierten Pflanzen wurden diesen Winter von jedermann bewundert.

Auszeichnung: Chelsea-show in London 1926 „Award of merit“ (Wertzeugnis I. Klasse) unter dem Namen „Golden Salmon (Goldlachs)“. Niederländische Rosen-Ausstellung Haag Juli 1926 Goldene Medaille. Paris 1927 Goldene Medaille.

Starke Freiland-Okul.-Pflanzen: 1 St. RM 1,50, 10 St. RM 14,—, 100 St. RM 120,—

Johanniszauber (*Vougeot* \times unben. Sämling), *Math. Tantau 1926*. Gesund, aufrecht wachsend, Knospe spitz, gut öffnend. Blume stark gefüllt. Glutrot mit dunkelsamtner Tönung, nicht verblassend, auch abgeschnitten herrliche Farbe lange haltend. 1 St. RM 1,20, 10 St. RM 10,—, 100 St. RM 90,— I. W. 100 St. RM 70,— mittlere Wahl.

Rosen-Preise

Rosen-Hochstämme

Auf Canina-Sämlingsstämmen (keine Waldstämme)

in Sorten meiner Wahl, mit vorzüglicher Bewurzelung, prima Ware, in strengster Qualitätssortierung. Wünsche werden soweit wie möglich berücksichtigt. Der Hundertstückpreis wird bei Abnahme von mindestens 50 Stück einer Höhe berechnet, bei Sortenwahl nach Wahl des Bestellers bzw. bei genau zu liefernden Höhen und unter 50 Stück werden 10% Zuschlag, bei Neuheiten 10—20% in Anrechnung gebracht.

| | | Höhe in cm | Reichsmark für 100 Stück | | | |
|----------------------------|---|------------|--------------------------|-------------|----------|-------|
| | | | I. Wahl | mittl. Wahl | II. Wahl | |
| Rosen-Hochstämme | } | | 100—120 | 220,— | 175,— | 130,— |
| ” ” | | auf | 120—140 | 260,— | 210,— | 150,— |
| ” ” | | Canina | 140—160 | 280,— | 230,— | 165,— |
| ” ” | | Halbstämme | 75—100 | 150,— | 120,— | 90,— |
| ” Fuß | | und | 50—75 | 100,— | 77,— | 55,— |
| ” ” | | Säm- | 20—50 | 65,— | 50,— | 38,— |
| Trauerrosen u. Niel | } | lings- | 120—140 | 260,— | 210,— | — |
| ” ” ” | | Stämme | 140—160 | 330,— | 260,— | 200,— |
| ” ” ” | | | 160—180 | 380,— | 310,— | 230,— |
| Rosen-Hochstämme | } | auf | 100—140 | 170,— | 140,— | — |
| ” ” | | | 140—160 | 190,— | 150,— | 110,— |
| Trauerrosen u. Niel | | Rugosa- | 140—160 | 270,— | — | — |
| ” ” ” | | Unterlage | 160—180 | 320,— | — | — |

Rosen-Hochstämme mit Stammfehlern, soweit vorhanden, 40—50% billiger.

Niedere Rosen

Verfügbares Sortiment mit Angabe der Preisgruppen siehe Seite 5—20. Preisgruppen-Uebersicht Seite 21—23. Bei Bestellung von unter 10 Stück einer Sorte und 50 Stück einer Art erhöht sich der Preis um 20%, bei Sortimentsbestellungen von unter 5 Stück einer Sorte um 25%.

| | | I. Wahl | Reichsmark für 100 Stück | | II. Wahl |
|--|---------------------------------|---------|--------------------------|--|----------|
| | | | mittl. Wahl | | |
| In Sorten meiner Wahl | | 40,— | 30,— | | 20,— |
| Preisgruppe I | | 40,— | 30,— | | 20,— |
| " | II | 45,— | 34,— | | 22,— |
| " | III | 50,— | 38,— | | 25,— |
| " | IV | 55,— | 42,— | | 28,— |
| " | V | 65,— | 49,— | | 33,— |
| " | VI | 75,— | 57,— | | 38,— |
| " | VII | 90,— | 70,— | | 45,— |
| " | VIII | 100,— | 75,— | | 50,— |
| " | IX | 110,— | 82,— | | 55,— |
| " | X | 120,— | —,— | | —,— |
| " | XI unsortiert, meist Winterver- | | | | |
| | edlungen | 120,— | —,— | | —,— |
| Polyantha Gruppe II a. Canina u. Rugosa . . | | 45,— | 34,— | | 22,— |
| " | III " " " " | 50,— | 38,— | | 25,— |
| Schlingrosen " IV | | 55,— | 42,— | | 28,— |
| Parkrosen " IV | | 55,— | 42,— | | 28,— |

III. Wahl, soweit verfügbar, 25% billiger als II. Wahl.

Wo nichts Gegenteiliges bei Auftragserteilung angegeben, wird für etwa fehlende I. oder II. Wahl diese, soweit vorhanden, in mittlerer und wo mittlere fehlt, diese in I. oder II. Wahl gegeben. Fehlende Sorten gestatte ich mir, wenn nicht ausdrücklich verboten, durch ähnliche zu ersetzen.

Rosen-Neuheiten, Locarno, Goldlachs, Hadley elatior usw. siehe Seite 2—3.

Voranzeige für Herbst 1928

Für kommenden Herbst sind in kräftigen Freiland-Okulationspflanzen die folgenden als „erstklassige Treibrosen“ bewährte Neuheiten und neueren Sorten lieferbar:

Europa, farbenkräftiger Sport von Columbia, reichblühend, bewährte Treibrosen.

Briarcliff, amerikanische Neueinführung, eine der besten Columbiasorten, Blume größer als Columbia, erstklassige Treibrose.

„Hans Billert“, Züchter: *Hans Billert*; Verkäufer *Teschendorff* (Richmond × Laurent Carle-Sämling). Eine ganz ausgezeichnete und — was besonders wichtig — in der Billertschen Treiberei schon jahrelang bewährte Treib- und Schnittrose allerersten Ranges. Sehr früh u. reichblüh., gesund, haltbare Blumen, die bisher reißenden Absatz fanden. Farbe: **karmesin neurot**.

Senator, T.-H., dunkelrote amerikanische Züchtung. Knospe lang und spitz, sich willig öffnend.

Aufträge auf diese für die Treiberei außerordentlich wertvollen Sorten für Lieferung im Herbst 1928 nehme ich jetzt schon entgegen.

Rosen-Sorten

in alphabetischer Reihenfolge mit
Preisgruppenbezeichnung.

Schlingrosen, Polyantharosen, Parkrosen siehe Seite 15 bis 19

Abkürzungen: T. = Teerose, T.-H. = Teehybride, L. = Lutearose, L.-H. = Lutea-Hybride, Mon. = Monatsrose, Rem. = Remontantrose, Gr. = Gruppenrose, Schn. = Schnittrose, Tr. = Treibrose.

Preisgruppe

| | |
|--|-----|
| Abendröte (Z. Ebeling, Verk. Teschendorff, 1919) L.-H. Aehnlich Herriot in Farbe, einfach blühend. Gute Gr. | III |
| Admiration (S. M. Gredy & Sons 1922) T.-H. Cremefarb. m. kupf.-orang. | IV |
| Adolf Kärger (Kordes 1918) L.-H. Chromgelb, verbesserte Sunburst | III |
| Adolf Koschel (Kordes 1918) L.-H. Kräftig orange-gelb m. rötl. Schattierung | III |
| Agnes Glover (Chaplin 1924) T.-H. Bl. dkl. purpurkarmesinrot, Schn., Tr. u. Gr. | VII |
| Alexander Hill Gray (A. Dicksons & Sons 1910) T. Intensiv gelb, Gr. u. Tr. | III |
| Alfred Colomb, Rem. Blumen groß, glänzend feuerrot, gute Tr. u. Schn. | II |
| Amerika (Hill 1922). Aehnlich Columbia, gute rosa Treibrose | VI |
| Andenken an Johannes Gehlhaar (Gehlhaar 1925) T.-H. Bl. zartweiß, auf straffem Stiel. Pflanze kräftig. Schn. Tr. u. Gr. | IV |
| Angèle Pernet (Pernet-Ducher 1924) L.-H., rötlich orangerot gefärbt, chromgelb schatt. | VI |
| Annie Laurie (The Stubby Floral & Co. 1923) T.-H. Bl. fleischrosa m. dkl. Rand auf goldgelbem Grund, krankheitsfrei. Tr., Schn., Gr. | IV |
| Arabella (Tantau 1918) T.-H. Dunkelrosa Testout. Schn., Tr. u. Gr. | II |
| Argyle (Dobbie & Co., Ltd. 1921) T.-H. Aehnlich wie Mrs. David M. Kee, etwas dunkler cremefarben. Pfl. kräftig wachsend. Tr., Schn. u. Gr. | V |
| Arthur Cook (S. M. Gredy & Son 1924) T.-H. Bl. glänzend purpur karmesinrot, groß, gefüllt, aufrecht, reichblühend. Gute Schn., Gr. u. Tr. | V |

- Arthur R. Goodwin (*Pernet-Ducher 1910*) L.-H. Bl. groß, gefüllt, rotkupfr. orange, beim Verblüh. in lachsrosa übergeh., rötl. Laub. Gute Gr. III
- Aspirant Marcel Rouyer (*Jos. Pernet 1919*) T.-H. Aprikosenartig dunkelgelb, rosa behaucht. Schn., Tr. u. Gr. IV
- Augustus Hartmann (*B. R. Cant & Sons 1914*) T.-H. Geranienrot, gut geformte Blumen, kräftige Pflanzen. Schn., Gr. u. Tr. II
- Avoca (*A. Dickson 1908*) Rem. Karminscharlachrot, gefüllt, lange, spitze Knospe, wüchsige Schn., Tr. u. Gr. III
- Belle Lyonnaise (*Levet 1869*) T. Bl. groß, kanariengelb, langst., reichbl. Gr. III
- Belle Siebrecht (*A. Dickson 1895*) T.-H. Bl. leucht. karminrosa, prachtv. Gr. III
- Betty (*A. Dickson 1906*) T.-H. Bl. kupfrigrosa m. goldgelb. Tr., Schn. u. Gr. II
- Betty Uprichard (*A. Dickson 1922*) T.-H. Außen kräftig lachsrosa, innen orangerosa, gesund, starkwachsend III
- Bouquet d'or (*Ducher 1873*) T. Bl. dunkelgelb, groß gef., wohlriech., Gr. IV
- Burgemeester Sandberg (*G. A. v. Rossem 1919*) T.-H. Weißlichrosa, innen zartrosa, außen dunkelrosa, sehr gesund. Tr., Schn. u. Gr. III
- Bürgermeister Christen (*Bergmann 1911, Verk. Teschendorff*) T.-H. Sämling von Testout, leuchtend karminrosa. Gute Tr., Schn. u. Gr. III
- Camillo Schneider (*W. Kordes Söhne 1922*) T.-H. Leuchtend rubin bis blutrot, vorzügliche Schn., Tr. u. Gr. III
- Candeur Lyonnaise (*J. Croibier 1913*) Rem. Bl. schneeweiß, Schn. u. Tr. III
- Captain Christy (*Lacharme 1873*) Rem. Bl. sehr groß, zart fleischfarbigrosa, Mitte inkarnatrosa. Gr. u. Topfr. II
- Captain F. S. Harvey-Cant (*Frank Cant & Co. 1923*) T.-H. Pflanze von starkem Wuchs, Bl. salmfarbig rosa auf gelbem Grund. Gute Tr. u. Gr. VI
- Captain G. Dessirier (*J. Pernet 1919*) T.-H. Samtig dunkelrot, kräftig wachsend, sehr gute Schn., Tr. u. Gr. III
- Captain Hayward (*Bennett Bros. 1893*) Rem. Karminzinnoberr, wohlriech., mehltaufrei, gute Tr. u. Gr. II
- Captain Kilbe Stuart (*Al. Dickson 1922*) T.-H. Bl. sehr groß, gefüllt, karminrot mit schwarz, gute Sorte für alle Zwecke V
- Captain Ronald Clerk (*Sam. M. Gredy & Son 1923*) L.-H. Bl. feurig dunkelrot mit orange Widerschein, Pflanze gesund belaubt u. starkwüchsig III
- Charles K. Douglas (*H. Dickson 1909*) T.-H. Blendend scharlachrot, m. gl. samtartiger Schattierung, groß, gefüllt, Gute Schn., Tr. u. Gr. II
- Charles P. Kilham (*Beckwith & Son 1926*) T.-H. Bl. glänzend orange türkischrot, auf lang., kräftig. Stiel, Pfl. kräftig, gesundes Laub, wertvolle Neuheit. Tr. Schn. u. Gr. XI
- Charlotte Klemm (*Türke 1905*) Bl. brennend blutrot, mittelgroß, Wuchs niedrig, buschig, eine schöne dunkelrote Gr. III
- Cheerful (*Sam. Mc. Gredy & Son 1915*) T. H. Krabbenrot bis orangefarbig. Schn., Tr. u. Gr. III
- Christine (*Sam. Mc. Gredy 1918*) Pernet. Farbe sattes u. reinstes Goldgelb, Pflanze viel verzweigt und buschig, sehr reichblühend III
- Clarice Godacre L.-H. Chromgelb auf elfenbeinweißem Grund, dankb. Schn., Tr. u. Gr. III
- Cleveland (*Hugh Dickson 1916*) T.-H. Rosa, gute Schn., Tr. u. Gr. II
- Cleveland II siehe Mrs. Dunlop Best III
- Clovelly (*Elisha J. Hicks 1924*) T.-H. Bl. lebhaft karminrosa m. salmfarbig schattiert, gut geformte, zurückgeschlagene Blumenblätter. Pfl. stark wachsend. Schn., Tr. u. Gr. VI
- Colonel Leclerc (*Jos. Pernet-Ducher 1909*) T.-H. Bl. kirschrot, gut gefüllt. Pfl. kräftig, aufrecht, reichblühend. Schn., Gr., Tr. II
- Columbia (*E. G. Hill 1920*) T.-H. Zartes Rosa. Große vollgefüllte Bl. Pflanzen mit gesundem Laub. Eine der wertvollsten Tr. u. Schn. IV
- Commonwealth (*The Montgomery 1923*) T.-H. Bl. rein dkl. rosa, groß, gefüllt, Pfl. kräftig wachsend. Tr. Schn. u. Gr. VII
- Comt. G. de Rochemure (*A. Schwartz 1912*) T.-H. Bl. leucht. scharlachrot mit zinnoberr. Mitte, feurig, nicht verblauend., gut duft. Tr., Schn., Gr. II
- Concordia (*Züchter Felix Brix f, Verk. Victor Teschendorff, Neuheit 1924*) T.-H. Die Bl. ist voll gef., gr., lange haltbar. Farbe leucht. rosa, Petalen in Silberton übergehend. Gute Gr. V

| | |
|--|------|
| Coquette des Blanches (<i>Lacharme 1873</i>) R e m. Mittelgroß, gut gefüllt, reinweiß, in Dolden reich blühend | II |
| Cornelia (<i>Rob. Scott & Son 1920</i>) T.-H. Bl. fleischfarb. außen, Zentrum malmaison-rosa, mittelgroß, gut gefüllt | V |
| Covent Garden (<i>B. R. Cant & Sons 1919</i>) T.-H. Bl. gut geformt u. gefüllt, dunkel krm. rot mit schwärzlich. Gute Schn., Tr. u. Gr. | III |
| C. W. Haworth (<i>A. Dicksons & Sons 1917</i>) T.-H. Karmin scharlachrot. Gute Schn. u. Gr. | II |
| Dean Hole (<i>A. Dickson 1905</i>) T.-H. Bl. sehr groß, gefüllt, silbrig karm. rosa m. lachsgelb, lange Knospe. Gute Tr., Schn. u. Gr. | III |
| Dernburg (<i>Dr. Krüger 1917</i>) T.-H. Bl. gr., gut gef., schön im Bau, karmin-rosa, innen weiß, lange haltb., vorzügl. Herbstblüher. Tr., Schn., Gr. | IV |
| Diadem (<i>Sam. M. Gredy & Son 1922</i>) L.-H. Bl. groß, ähnlich in Farbe wie Mad. Ed. Herriot, stark und aufrecht wachsend | V |
| Dr. Andry (<i>Eug. Verdier 1864</i>) R e m. Bl. dkl. karminrot. Große, gute Treibs. | I |
| Dora Hansen (<i>Jacobs 1908</i>) T.-H. Bl. kräftig rosa, starkwachsend, lange Knospe. Tr. u. Schn. | II |
| Doris Trayler (<i>S. M. Gredy & Son 1924</i>) T.-H. Bl. orangegelb mit karmesinrot u. dunkel orange getuscht, gefüllt, wohlriechend. Reichbl. | VII |
| Duchess of Sutherland (<i>A. Dickson & Son 1912</i>) T.-H. Bl. nelkenrosa m. gelb. Tr., Schn. u. Gr. | II |
| Duchess of Wellington (<i>A. Dickson 1912</i>) T.-H. Bl. lebhaft safrangelb, in kupfergelb beim Verblüh. übergehend. Lange Knospe. Schn. u. Gr. | III |
| Earl Beatty (<i>W. E. Chaplin 1923</i>) T.-H. Bl. dkl. karmesin, gut duftend. Eine Verbesserung von Gen. Mac Arthur. Beste Gr. | VIII |
| Earl of Gosford (<i>Mac Gredy 1912</i>) R e m. Bl. groß, voll, dkl. karminrot m. schwarz, wohlriechend. Eine gute Tr., Schn. u. hohe Gr. | I |
| Edel (<i>Sam. Mc. Gredy & Sons 1919</i>) T.-H. Bl. weiß bis elfenbeinweiß mit rosigem Schein. Blume sehr groß. Gute Schn. u. Tr. | III |
| Edith Cavell (<i>Chaplin Bros. 1919</i>) T.-H. Hellzitronenfarbig bis weiß. Gute Schn. u. Tr. | III |
| Edward Mawley (<i>S. M. Gredy 1912</i>) T.-H. Bl. dkl. samtrot, gut duftend. Gr. Schn. Tr. | III |
| Ellen Willmott (<i>Bernaix 1898</i>) T.-H. Blaukarnat in weiß übergehend. Gute Schn. u. Tr. | III |
| Elsie Beckwith (<i>Beckwith 1921</i>) Bl. leucht. lachsrosa, kräftig wachsend, gesund im Laub. Tr., Schn. u. Gr. | IV |
| Elizabeth Cullen (<i>Al. Dickson & Sons 1921</i>) T.-H. Feurig scharlachrot, tadellose Form. Gute Schn., Tr. u. Gr. | IV |
| Elvira Aramayo (<i>Looymanns 1922</i>) L.-H. Leucht. dkl. herriotfarbig, kräftig wachsend, schönste Farbrose mit starkem Wuchs | IV |
| Empire Queen (<i>W. Easlea & Sons 1925</i>) T.-H. Bl. gl. kirschrot, zuweilen orangefarben angehaucht, gefüllt | VII |
| E. P. H. Kingma (<i>H. A. Verschuren & Zonen 1919</i>) L.-H. Bl. tief aprikosengelb. Pfl. im Wuchs ähnlich Mme. Ed. Herriot | IV |
| Ethel Dickson (<i>Hugh Dickson 1917</i>) T.-H. Samtrosa m. silbr., gute Schn. u. Gr. | IV |
| Ethel Somerset (<i>Alex. Dickson & Sons 1921</i>) T.-H. Kräftig rosa, groß gefüllt, edel gebaut. Schn., Tr. u. Gr. | IV |
| Etoile de France (<i>Pernet-Ducher 1905</i>) T.-H. Bl. groß, gefüllt, samtig granatrot, lange Knospen auf langen Stiel. Gute Schn., Tr. u. Gr. | III |
| Etoile de Hollande (<i>H. A. Verschuren & Zonen 1919</i>) T.-H. Dunkel bis blutrot, edel geformte Bl., sehr wüchsig, krankheitsfrei, sehr reichbl. | III |
| Eugène Bouillet (<i>Pernet-Ducher 1910</i>) T.-H. Bl. gr., kug., scharlachr., G. Gr. | II |
| Eugène Fürst (<i>Soupert & Notting 1875</i>) R e m. Bl. groß, glänz., samtig karm. rot m. schwarz, vorzügl. Tr., Schn. u. hohe Gr. | I |
| Evrard Ketten (<i>Ketten 1920</i>) T.-H. Bl. purpurkarm., gr. gef., herrl. duft. lange Knospe auf kräft. Stiel. Tr., Schn. u. Gr. | III |
| Farbenkönigin (<i>W. Hinner 1901</i>) T.-H. Rötlichrosa m. silbrig. Schein, gut gefüllt, Rückseite rot, reichblühend. Gute Gr., Tr. u. Schn. | III |
| Feuerzauber (<i>J. C. Schmidt 1913</i>) M o n. Knospe lang, Bl. schalenförmig, wohlriech. Farbe samtig leuchtendrot. Sehr empfehlenswerte Gr. | III |

- Feu Jos. Looymanns** (*Looym. 1922*) L.-H. Aprikosengelb m. rosa, kräftig wachsend, gesunde Belaubung. Tr., Schn. u. Gr. IV
- Fisher & Holmes** (*Eug. Verdier 1865*) Rem. Bl. scharlachrot, sehr reichblühend. Gute Tr., Schn. u. hohe Gr. I
- Flammenrose** (*Türke 1920*) L.-H. Wuchs ähnl. Mme. Ed. Herriot. Bl. leicht gef., gelborange leucht., von eigenart. Farbe. Prachtv. Gr. u. Topfr. II
- Florence Haswell Veitch** (*Paul & Son 1911*) T.-H. Brill. scharlrot m. schwarz. Schattierung, gut gef., stark wachs. Sehr gesuchte, gute Schn. . II
- Florence L. Izzard** (*Sam. M. Gredy & Son 1923*) L.-H. Bl. dunkelgelb. Pflanze gut wachsend mit schöner glänzender Belaubung V
- Frank W. Dunlop** (*John H. Dunlop 1919*) T.-H. Kräft. rosenrot. Bl. in der Art der Mrs. Charles Russel. Gute Schn., Tr. u. Gr. III
- Franklin** (*Pernet-Ducher 1919*) T.-H. Orangerosa auf gelb. Grunde, zuweilen kupfrig gelb mit rosa. Gute Tr., Schn. u. Gr. III
- Franz Grümmner**, siehe Neuheit S. 3.
- Frau Dr. Krüger** (*Kiese 1919*) T.-H. Cremelachsfarb. auf gold. Grunde. Wuchs kräftig. Gute Schn. u. Gr. III
- Frau Emmi Hammann** (*Weigand 1922*) T.-H. Bl. rötlichgelb m. Sonnen- gelb vermischt. Pfl. starkwüchsig, guter Herbstblüher, dkl. lederartiges Laub, krankheitsfrei VI
- Frau Hedwig Wagner** (*Kiese 1919*) T.-H. Centifolienrosa mit sehr langer spitzer Knospe. Für alle Zwecke geeignet III
- Frau Ida Münch** (*W. Beschnidt, Verk. Münch & Haufe 1918*) T.-H. Lang gestreift, edel geformt, gelblichweiß. Gute Schn. und Tr. III
- Frau Karl Druschki** (*P. Lambert 1901*) Rem. Reinweiß, sehr groß, reichblühend, sehr stark wachsend. Schn., Tr. u. Gr. I
- Freiburg II** (*Dr. Krüger 1917*) T.-H. Bl. groß, hervorrag. schöne Form, pfirsichrosa. Aufrecht, gesund, gut belaubt. Wertvolle Rose. Tr., Schn. u. Gr. I
- Freiherr v. Marschall** (*P. Lambert 1903*) Tee. Dunkelkarmes. rot. Gr. II
- Fürstin Maria Hatzfeldt**, siehe Neuheit S. 3.
- General Jacqueminot** (*Roussel 1852*) Rem. Bl. lebhaft leuchtendrot mit samtig; bekannte Treibrose für FrühlTREIBEREI. I
- General Mac Arthur** (*T. G. Hill 1906*). Bl. groß, glänzend scharlachrot, vorzügliche Schn., Tr. u. Gr. Herbstblüher. Eine der gesund. Rosen. II
- General Snijders** (*Leenders & Co. 1917*) T.-H. Bl. leuchtend karmin mit korallenrot. Langstielig, freudig wachsende Sorte. Schn., Gr. u. Tr. II
- General Superior Arnold Janssen** (*Leenders 1911*). Bl. karminrot, auf lang. Stielen stehend. Tr., Schn. u. Gr. I
- Georg Arends** (*W. Hinner 1910*) Rem. Dunkelrosa Druschki, starkwüchs., erstklassige Tr. u. Schn. mit vorzüglichem Duft II
- George Dickson** (*A. Dickson 1912*) Rem. Bl. sehr groß, samtig karminschwarzrot, gefüllt. Tr., Schn. u. Gr. I
- George H. Mackereth** (*Alex. Dickson & Sons 1924*) T.-H. Blume dkl. karminrot, ähnlich der Remontantrose Horace Vernet, wohlriech. Pflanze gut verzweigt, dankb. blühend. Gr., Schn. u. Tr. . . . VIII
- Geo C. Waud** (*A. Dickson 1910*) T.-H. Bl. orange zinnoberrot, sehr leucht. und haltbar. Gute Gr., Schn. u. Tr. I
- Gloire de Dijon** (*Jacotot 1853*) T. Sehr reichblüh. lachsgelbe Rose. Schn., Tr. u. hohe Gr. III
- Gloire de Hollande** (*H. A. Verschuren 1919*) T.-H. Schwärzl. schattiert, rot, gut gefüllt. Wuchs aufrecht u. stark. Sehr empfehlenswert II
- Gloire Ched. Guinoisseau** (*Ched. Guinoisseau & Pajolnie 1910*) Rem. Bl. groß, von edler Form, leucht. blutrot. Gute Schn., Tr. und Gr. . . II
- Golden Emblem** (*Sam. Mc. Gredy & Son 1917*) L.-H. Rein zitronensonnen- gelb, Farbe haltb., starkwüchsig, groß. Für alle Zwecke III
- Golden Gleam** (*G. Beckwith & Co. 1926*) Blume leucht. butterblumengelb ohne irgendwelche Schattierung, äußere Blumenblätter scharlachkarmin gestreift u. gefleckt, ähnlich wie Golden Emblem, mittel- groß, fein duftend, die schöne Knospe wird aufrecht auf kräftigem Stiel getragen, Pflanze stark, Belaubung dunkelgrün, mehltaufrei, immerblühend. Garten- u. Gruppenrose X

- Golden Ophelia (*B. R. Cant & Sons 1918*) T.-H. Goldgelb, ganz reine Farbe. Weltrose. Dankbar blüh. Sehr empfehlensw. Rose f. alle Zwecke IV
- Golden Mainz (*H. Kröger 1926*) L.-H. Bl. goldgelb, orange getönt, Pfl. kräftig, Laub hellgrün. Vorzügl. Gruppenrose IX
- Gooiland Beauty (*G. A. van Rossem 1924*) T.-H. Bl. hell orangegelb, groß, halbgefüllt. Kräftig und gesund, glänzend dunkelgrün belaubt, mehltaufrei, reichbl. Gute Gruppen- u. Einfassungsrose VI
- Gorgeous (*H. Dickson 1916*) T.-H. Bl. sehr groß, gut gefüllt, dunkelorange-gelb, kupfriggelb angehaucht mit kupfergelb. Adern. Tr., Schn., Gr. II
- Grace Darling (*Bennett 1884*) T.-H. Rahmfarbig, pfirsichrot, sehr reichblüh. Gute Gr. u. Schn. III
- Gruß an Teplitz (*Geschwind 1898*) Mon. Bl. scharlachrot m. bräunl. Samt. Sehr reichblühend, starkwachsende Gr. Herbstblüher. II
- Gustav Grünerwald (*P. Lambert 1903*) T.-H. Bl. leucht. karminrosa, innen gelblich. Schn. u. Gr. II
- Hadley Rose (*E. G. Hill 1914*) T.-H. Bl. sehr edel geformt, gut gefüllt, dunkelblutrot mit schwarzer Schattierung, gut duft. Eine der wertvollst. roten Rosen. Vorzügl. Schn., Tr. u. Gr. II
- Hadley elatior (*Teschendorff 1927*) siehe Neuheit S. 2
- Harry Kirk (*A. Dickson 1908*) T.-H. Bl. samtigschwefelgelb. Wuchs kräft., ständig blühend, Knospe lang, vorzügliche Gr., Schn. u. Tr. III
- H. E. Richardson (*H. Dickson 1914*) Rem. Bl. tief samt. dunkelrot, guter Herbstblüher. Wuchs kräftig und gesund. II
- Hedwig Reicher (*Vogel Hartweg 1913*) T.-H. Bl. groß, gefüllt, weiß, innen gelb. Schn., Tr. II
- Heinrich Münch (*Verk. Münch & Haufe 1911*) Rem. Bl. sehr groß, gef., zartrosa, robust. Wuchs. Topf- u. Kastentreibrose, bes. für sp. Treib. III
- Henry Nevard (*Frank Cant & Co. 1924*) Rem. Bl. scharlachkarmin, duftend. Gr., Tr. u. Schn. VII
- Hermann Neuhoff (*Neuhoff 1923*) T.-H. Aehnlich Gen. S. A. Janssen, dunkelrot. Tr., Schn. Gr. IV
- Hermosa (*Marchesseau 1840*) Mon. Bl. mittelgroß, voll, zartrosa. Sehr reichblühende Gruppen- und Topftreibrose II
- Herzogin von Calabrien (*P. Lambert 1915*) T.-H. Bl. lang, groß u. spitz, rein rahmw., Mitte schwefelg. Zur Bind., f. Schn., Tr. u. Gr. vorz. geeig. III
- Herzogin Marie Antoinette (*Jacobs 1911*) T.-H. Bl. orange, goldfarb., lange Knospe. Eine der schönst. gelb. Teehybrid-Rosen. Gr., Schn. u. Tr. III
- Hindenburgrose (*Zücht. Kiese, Verk. Plöttner 1916*) T.-H. Leuchtend karminrot. Kräftig, gesund, reichbl., gut remont., gesundes Laub. Gute Gr. III
- His Majesty (*S. M. Gredy & Son. 1909*) T.-H. Bl. karmesinrot, gut geformt, Pfl. kräftig wachsend, Gr. u. Schn. II
- Hofgärtner Kalb (*Fellberg-Leclerc 1913*) Mon. Bl. gefüllt, duft., leucht. karminrosa, eine herrl. Färbung, ist eine Gruppenrose I. Ranges III
- Horace Vernet (*Guillot 1866*) Rem. Bl. kugelförmig, samtig dunkelrot, kräftig wachsend, gute Tr., Schn. u. Gr. I
- Hortulanus Budde (*H. A. Verschuren 1919*) T.-H. Feurig orangerote Farbe Schn., Tr. u. Gr. III
- Hortulanus Fiet (*H. A. Verschuren 1919*) T.-H. Goldgelb. Große eiförmige Bl. Herrlich glänz. Laub. Für alle Zwecke III
- Hugh Dickson (*A. Dickson 1905*). Bl. glänz. karmin, scharlachrot schatt., groß und schön geformt. Kräftig, reichblüh. Tr., Schn. und hohe Gr. I
- Independence Day (*Bees Ltd. 1920*) L.-H. Goldg. m. kupfr. rosa. Sch. Farb. II
- Janet (*H. Dickson & Son 1915*) T.-H. Sehr große gute Form, haltb., gef., goldigockergelb. Wertvolle Rose. Schn., Tr. u. Gr. II
- Jean C. N. Forestier (*Pernet-Ducher 1920*) L.-H. Karminlack mit orange-feuerrot u. gelb nuanc., stark winterhart, buschig, Bl. groß. Prachtr. III
- Johan C. M. Mensing (*W. Eveleens & Sons 1924*) T.-H. Bl. schön. glänz. dunkelrosa, gut geformt, angenehm duftend. Kräftig wachsend V
- Johanna Sebus (*Dr. Müller 1899*) T.-H. Bl. kirschkarm. mit silb. Schein. Schn., Tr. u. Gr. I
- Johanniszauber, siehe Neuheit S. 3 VII

- Jonkheer J. L. Mock** (*Leenders 1909*) T.-H. Außen karminrosa, innen weißlich. Bl. sehr groß. Schn., Tr. u. Gr. I
- Juliet** (*Will. Paul & Son 1911*) L.-H. Farbe stumpf dklkrebssrot, Rückseite altgold. Eine wunderbare, noch nicht vorhandene Farbe. Gute Schn. u. Solitär-Rose III
- J. G. Glassford** (*H. Dickson 1921*) T.-H. Aehn. George Dickson, Bl. riesig groß, gef., haltb., schwärzlichrot, duft., fast an jedem Trieb blüh. III
- Kaiserin Aug. Viktoria** (*Lambert 1891*) T.-H. Blendend weiß mit grünlichgelbem Grund. Vorzügl. Schn., Tr. u. Gr. III
- Käthe Hetschold** (*Hetschold 1920*) T.-H. Hellgelb, gute Schn., Gr. u. Tr. III
- K. of K.** (*A. Dickson & Sons 1917*) T.-H. Sammetartig schwarzrot, in der Art wie Red letter Day. Bl. halbgefüllt II
- Kootenay** (*A. Dickson & Son 1917*) T.-H. Weißlichgelb. Schn., Tr. u. Gr. III
- Königin Marie Therese** (*P. Lambert 1916*) T.-H. Bl. sehr groß, lackrot bis karminrot, hervorragende Gr. III
- Königin Viktoria v. Schweden** (Züchter *Ries*, Verk. *V. Teschendorff 1919*) T.-H. Bl. safrangelb u. geht im Verblühen in zartlachsrosa über. Sie ähnelt etwas der Ophelia. Gute Gr. III
- Kronprinz Wilhelm** (*P. Lambert 1916*) T.-H. Sehr groß, sehr gut gefüllt, becherförmig, rosarot, gute Gr. III
- Lady Ashtown** (*Dickson 1905*) T.-H. Bl. groß, gefüllt, reinrosa, gute Treib- und Schnittsorte, sehr zu empfehlen I
- Lady Craig** (*Hugh Dickson 1922*) T.-H. Bl. dunkel cadmiumgelb mit honiggelber Mitte, groß, gefüllt. Gute Rose für alle Zwecke . . . VI
- Lady Hillingdon** (*Lowe & Shawyer 1911*) T.-H. Bl. orange-aprikosengelb, mittelgr., lange Form. Pflanze kräftig u. reichbl. Ausgez. Schn., Tr. u. Gr. II
- Lady Inchequin** (*A. Dickson 1922*) T.-H. Bl. scharlachrot, kräftig und stark wachsend IV
- Lady Pirrie** (*Hugh Dickson 1910*) T.-H. Lachsfarbig, innen aprikosengelb mit Kupfer III
- La France** (*Guillot 1867*) T.-H. Bl. silbrigrosa, vorzüglich duftend, eine der bekanntesten Rosen für alle Zwecke III
- Lamia** (*W. Easlea 1918*) T.-H. Bl. rötlich orange, Pfl. kräftig, ausgez. Gruppenrose II
- La Toska** (*Schwartz 1900*) T.-H. Bl. schön, zartrosa, auf langem, kräftigem Stiel. Schn. u. Gr. II
- Laurent Carle** (*Pernet-Ducher 1907*) T.-H. Bl. sehr groß, gef., glänz., scharlachrot bis karmin, lange Knospe, Vorzügl. Gr., Tr. u. Schn. . . . I
- Le Progrès** (*Johs. Pernet-Ducher 1913*) T.-H. Bl. nankinggelb, Pfl. stark u. buschig, Gr. II
- Leuchtfeuer** (*Kiese 1910*) Mon. Bl. ziemlich groß, leucht. scharlachrot, blüht einzeln und in Büscheln. Eine prächtige Gr. III
- Lieutenant Chauré** (*Pernet-Ducher 1910*) T.-H. Bl. dkl. samtig karmin, kräft. Stiel. Vorzügl., Herbstschnitt., auch für Treiberei bestens geeignet. II
- Lilly Young** (*M. Leenders & Co. 1925*) L.-H. Bl. tiefgoldgelb, groß, gefüllt, Pfl. kräftig und reichblühend, Tr., Schn. u. Gr. VIII
- Lolita Amour** (*Howard & Smith 1920*) Bl. von prachtvoller Farbe, tief korallenrot mit goldgelb und kupfrigrot schattiert. Petalengrund goldgelb mit kupferrotem Schein, sehr groß, gut gefüllt, lange haltend, köstl. Duft, blühwillig II
- Louise Kath. Breslau** (*Pernet-Ducher 1912*) L.-H. Krebsrot mit kupfrig orange gelb. Eine vorzügliche Schn. Tr. u. Gr. III
- Lord Charlemont** (*M. Gredy 1922*) T.-H. Blut- u. karminrot, gut, starkwachs., m. gesund. Laub, sehr blühwillig, gute Schn., Tr. u. Gr. V
- Lord Lambourne** (*S. Mac Gredy & Sons 1925*) L.-H. Bl. sumpfdottergelb nie verbleichend, die äußeren Ränder der Petalen leuchtend karmin-scharlach, gut geformt, enorm groß, gefüllt. Laub hellgrün blank, vollkommen mehltaufest. Reichblühende gelbe Garten-, Schnitt- und Ausstellungsrose VIII
- Los Angeles** (*Howard & Smith 1918*) T.-H. Feuerrot mit orange u. goldgelb, gut duftend, sehr empfehlenswerte Schn. u. Gr. II
- Lyon-Rose** (*Pernet-Ducher 1908*) L.-H. Groß, gefüllt, krabbenrot mit lachsgelb, große schöne Knospen, außerord. reichblüh., Tr., Schn. u. Gr. III

- Mabel Morse (*Sam. M. Gredy & Son 1922*) T.-H. Bl. groß, ähnlich „Golden Emblem“, rein sonnengelb. Pfl. aufrecht wachsend, gesund belaubt V
- Mad. Abel Chatenay (*Pernet 1895*) T.-H. Bl. mittelgroß, karminrosa mit salmfarben. Sehr reichblühend. Topf, Schn. u. Gr. II
- Mad. Alexandre Dreux (*Soupert & Notting 1921*) L.-H. Bl. glänzend butterblumengelb mittelgroß, gefüllt, reichblühend, kräftig, aufrecht . . V
- Mad. Bérard (*Levet 1871*) T. Bl. dunkel lachsgelb mit rosa, stark wüchsig, sehr reichblühend. Schn. u. Gr. III
- Mad. Butterfly (*E. G. Hill Co. 1919*) T.-H. Feurigrosa mit aprikosenrosa u. goldgelb. Eine hervorrag. Neuheit m. gut. Eigensch. f. alle Zwecke IV
- Mad. Carol. Testout (*Pernet-Ducher 1891*) T.-H. Bl. groß, gefüllt, seidenartig frischrosa. Bevorzugte Tr., Schn. u. Gr. II
- Mad. Ed. Herriot (*Pernet-Ducher 1913*) L.-H. Korallenrot mit gelb und safranrosa, in krabbenrot übergehend. Sehr reichblühende Gr., Tr. u. Schn. Eine der schönsten Farbenrosen II
- Mad. Falcot (*Guillot 1858*) T. Bl. nankingelb, sehr reichblühende Sorte. III
- Mad. Gabriele Luizet (*Liabaud 1877*) Rem. Bl. seidenartig rosa, sehr wohlriechend, reichblühende Tr. I
- Mad. Honore Defresne (*Livet 1887*) T. Dunkelgelb mit Kupfer III
- Mad. Jenny Gillemot (*Pernet-Ducher 1905*) T.-H., nankingelb, innen safranfarben, schöne lange Knospe. Reichbl. Schnitts. Gute Gr. u. Tr. II
- Mad. Jules Bouché (*Croibier 1910*) T.-H. Bl. weiß mit lachsfarben, gut gef., auf lang. Stiel., starkwachs., eine der besten weißen Schn., Tr. u. Gr. II
- Mad. Jul. Gravereaux (*Soupert 1900*) T. Bl. gelb mit pfirsichrosa, starkwüchsig, schöne lange Knospe. Schn. u. Tr. III
- Mad. Jul. Grolez (*Guillot 1897*) T.-H. Bl. groß, leuchtend chinesischrosa, vorzügliche Farbe, sehr gute Gr. II
- Mad. Léon Pain (*Guillot 1905*) T.-H. Bl. fleischfarbigrosa mit orangegelber Mitte. Schn. u. Gr. Sehr gesund und stark wachsend II
- Mad. Maurice de Luze (*Pernet-Ducher 1904*) T.-H. Bl. dkl. leucht. rosa, Mitte purpurkarmin. Farbe vorzügl. halt. Empfehlensw. Schn., Tr. u. Gr. I
- Mad. Melanie Soupert (*Pernet-Ducher 1907*) T.-H. Bl. rotgelb, am Grunde karminrosa, reichblühend, gute Schn., Tr. u. Gr. II
- Mad. Montet (*Liabaud 1880*) Rem. Bl. sehr groß, zart hellrosa, williger Blüher, gute Tr. II
- Mad. Pizay (*C. Chambard 1920*) T.-H. Bl. salmfarbig aurora, sehr groß, Knospe hell inkarnatrot, kräftig, reichblühend. Gute Schn. u. Gr. VI
- Mad. Ravary (*Jos. Pernet 1900*) T.-H. Bl. groß, orangegelb, gesundes Laub. Gute Rose für alle Zwecke II
- Mad. Seg. Weber (*Soupert 1908*) T.-H. Bl. zartlachsrosa, Mitte leuchtend, schalenförmig. Knospe spitz. Gute Schn., Tr. u. Gr. III
- Mad. Victor Verdier (*E. Verdier 1863*) Rem. Bl. groß, gefüllt, leuchtend karminrot, kräftiger Wuchs. Tr. u. Schn. I
- Mlle. Franziska Krüger (*Nabonnand 1879*) T. Fleischf. m. kupfriggelb. Gr. III
- Mlle. J. Hennesy (*Guillie*) T.-H. Bl. brillant orange scharlach. Wohlriechende Gr. u. Schn. IX
- Magna Charta (*W. Paul 1876*) Rem. Bl. s. groß, reinrosa. Bek. willige Tr. I
- Maman Cochet (*Cochet 1893*) T. Bl. s. groß, gefüllt, leucht. rosa. T. III
- Mama Lamesch (*P. Lambert 1923*) T.-H. Bl. tieforange u. fleischrot, Rückseite dunkler, Mitte krebsrot, sehr groß, spitze Form. Pfl. aufrecht, kräftig, buschig wachsend, reichblühend. Schn. u. Gr. . . VII
- Maréchal Niel (*Pradel 1864*) T. Bl. sehr groß, dunkelgelb, sehr wohlriechend, stark wachs. Schn. u. Tr. III
- Marie Adelheid v. Luxemburg (*Soupert & Notting 1912*) L.-H. Bl. ein herrliches Dunkelorange gelb, gute dunkelgelbe Schn. u. Tr. II
- Marie Baumann (*Baumann 1863*) Rem. Bl. glänz. dkl. karmin, Pfl. kräftig, reichblühend, Schn. Tr. u. Gr. I
- Marie van Houtte (*Ducher 1872*) T. Bl. groß, gef., gelbl. weiß, rosa berand. III
- Marie Maaß (*siehe Neuheit*) S. 3
- Margaret Dickson Hamill (*A. Dickson & Sons 1915*) T.-H. Bl. groß, gefüllt, dunkelorangelgelb, herrl. Farbe, empfehlensw. Schn., Tr. u. Gr. . . II
- Méha Sabatier (*Jos. Pernet-Ducher 1916*) T.-H. Bl. glänzend karmesin, groß, gefüllt. Pflanze kräftig, reichblühend. Gute Gr. III

- Mevrouw G. A. van Rossem (*Rossem 1926*) Bl. dunkel orangegelb, bräunlich rot, kirschrot geadert XI
- Mevrouw Smits Gompertz (*M. Leenders & Co 1917*) T.-H. Kupfrigororange, gesundes Laub, gute Gr. u. Schn. III
- Miss C. E. van Rossem (*H. A. Verschuren & Zonen 1919*) T.-H. Samtig blutrot, gut gefüllt, sehr haltbar. Schn., Tr. u. Gr. III
- Miss Willmott (*S. M. Gredy & Son 1917*) T.-H. Bl. zart zitronengelb, Petalenrand rosa angehaucht. Pfl. kräftig, gut verzweigt, reichblühend. Tr. Schn. u. Gr. III
- Mrs. Andrew Carnegie (*L. Cocker & Son 1914*) T.-H. Bl. weiß, gefüllt, wohlriechend. Schn., Tr. u. Gr. III
- Mrs. Aaron Ward (*Pernet-Ducher 1908*) T.-H. Bl. groß, gefüllt, indischgelb. Gute Schn., Tr. u. Gr. III
- Mrs. Ambrose Ricardo (*S. M. Gredy & Son 1914*) T.-H. Bl. dkl. honiggelb, groß gefüllt, duftend, Pfl. kräftig, reichblüh. Tr. Schn. u. Gr. III
- Mrs. Arthur Munt (*Dickson 1910*) T.-H. Bl. tiefrahmgelb b. weiß, pfirsichfarben, sehr reichblühend, wohlriechend, gute Schn., Tr. u. Gr. III
- Mrs. Beckwith (*Pernet-Ducher 1922*) L.-H. Bl. rein goldgelb, auf langem, kräftigem Stiel, sehr haltbar. Schn., Gr. u. Tr. IV
- Mrs. Bryce Allan (*A. Dickson & Son 1916*) T.-H. Bl. karminrosa, gut duftend, kräftig wachsend. Schn., Tr. u. Gr. II
- Mrs. Calvin Coolidge (*Züchter: The Unit. Stat. Lut. Flower Comp. Verbreiter: F. R. Pierson 1924*) Bl. dunkelgoldgelb in orange übergehend, halb gefüllt, langer Stiel, duftend. Pflanze kräftig wachsend. Vorzügl. Tr., Schn. u. Gr. IV
- Mrs. Charles Lamplough (*S. M. Gredy & Son 1920*) T.-H. Bl. milchweiß, große edle Blume. Pflanze stark u. aufr. wachs. Gute Schn., Tr. u. Gr. IV
- Mrs. Charles Russel (*Waban Conservatories 1914*) T.-H. Bl. groß, rein leucht. rosenrot, stark wachsend, aufrecht, haltbare Schn., Tr. u. Gr. II
- Mrs. Courtney Page (*S. M. Gredy & Son 1923*) T.-H. Bl. leuchtend orange-kirschrot, duftend. Pflanze kräftig u. starkwachsend. Tr., Schn. u. Gr. IV
- Mrs. C. W. Dunbar-Buller (*Alex. Dickson & Sons 1919*) T.-H. Hellrot mit karmin geadert. Gorgeousartig. Tr., Schn. u. Gr. III
- Mrs. David Baillie (*H. Dickson 1912*) T.-H. Pflanze wüchsig, sehr reichblühend. Bl. becherförmig, gefüllt, leucht. karmesinrot. Schn. u. Gr. II
- Mrs. David M. Kee (*Dickson 1905*) T.-H. Bl. groß, herrl. geformt, rahmgelb. Gr., Schn. u. Tr. III
- Mrs. Dunlop Best=Cleveland II (*E. J. Hicks 1914*) Kupfrig gelb, vorzügliche Schnittrose, sehr schönes Laub, auch Tr. u. Gr. III
- Mrs. Edward Powel (*P. Bernaix 1910*) T.-H. Bl. samt. feuerrot, Pflanze mittelgr., reichblüh., vollst. mehltaufrei, ausgez. Gr., Herbstschnittrose III
- Mrs. Farmer (*Jos. Pernet 1918*) T.-H. Gelbaprikosenfarb., gute Tr., Schn. u. Gr. III
- Mrs. George Shawyer (*Lowe & Shawyer 1911*) T.-H. Bl. s. groß, gut gebaut, glänz. dklreinrosa. Wuchs s. stark. Eine d. best. Tr., Schn., Gr. I
- Mrs. Henry Bowles (*Chaplin Brothers 1921*) T.-H. Bl. korallenrosa ohne Nebenton. Gute Schn. u. Gr. III
- Mrs. Henry Morse (*S. M. Gredy & Son 1919*) T.-H. Bl. rosarot schattiert, Außens. kräftig gefärbt, Grund kupfrig gelb, aufrecht wachsend. Schn. u. Gr. II
- Mrs. Henry Winnet (*John H. Dunlop 1922*) T.-H. Kirschkarminrot, edel geformt. Schnittrose ersten Rang. a. z. Treib. u. für Gruppen geeignet. VI
- Mrs. Herbert Stevens (*S. Mc. Gredy & Son 1910*) T., weiß. Schn. u. Gr. III
- Mrs. John Laing (*Bennett 1888*) Rem. Bl. groß, schön gebaut, zartrosa, früh- u. reichblüh. Eine d. best. Rosen f. langstiel. Schn., Tr. u. Gr. I
- Mrs. Muir Mac Kean (*Mac Gredy 1912*) T.-H. Bl. groß, karminrot, schöne Form, gut die Farbe haltend, empfehlenswerte Schn., Tr. u. Gr. III
- Mrs. Redford (*S. Mc. Gredy & Son 1919*) T.-H. Bl. orangefarb. Tr., Schn. u. Gr. III
- Mrs. S. K. Rindge (*Howard & Smith 1920*) L.-H. Bl. chromgelb mit rosa schattiert, ähnlich Golden Emblem, jedoch kräftiger im Wuchs. Tr., Schn. u. Gr. III
- Mrs. Tresham Gilbey (*W. E. Chaplin 1923*) T.-H. Bl. korallenrosa mit salmfarbig schattiert, gut duftend. Sorte für alle Zwecke VII

| | |
|--|------|
| Mrs. T. Hillas (<i>Johs. Pernet Ducher 1913</i>) T.-H. Bl. reinchromgelb, groß gefüllt, Pfl. kräftig und aufrecht. Tr., Schn. u. Gr. | II |
| Mrs. Wemyss Quin (<i>A. Dickson & Sohn 1914</i>) L.-H. Bl. mittelgroß, gut gebaut, rein sonnengelb. Eine vorzügl. Rose für alle Zwecke, mit gesunder glänzender Belaubung | III |
| Mrs. W. C. Egan (<i>Howard & Smith 1921</i>) T.-H. Bl. karminrosa m. salmfarbig, ausgez. Schn., Tr. u. Gr. | III |
| Mons. Boncenne (<i>Liabaud 1864</i>) Rem. Bl. voll, samtig schwarzpurpur, reich- und spätblühend | II |
| Natalie Böttner (<i>Böttner 1910</i>) T.-H. Bl. hellgelb, schön gebaut, gute Gr. | III |
| Nederland (<i>H. A. Verschuren & Zonen 1919</i>) T.-H. leucht. rot. Tr., Schn. u. Gr. | III |
| Nelly Verschuren (<i>Verschuren & Zon. 1918</i>) T.-H. Lichtgelb. Schn. u. Gr. | III |
| Noblesse (<i>S. Mc. Gredy & Son 1917</i>) T.-H. Aprikosengelb. Schn., Tr. u. Gr. | III |
| Oberhofgärtner Singer (<i>P. Lambert 1904</i>) Rem. Reichbl., rein karmin, Gr. | II |
| Ophelia (<i>Paul & Son 1914</i>) T.-H. Bl. lachsfleischfarbig m. rosa, breite u. schöne Form, sehr reichblühend, kräftig wachsend. Eine der wertvollsten Rosen für alle Zwecke | II |
| Otto v. Bismarck (<i>J. C. Schmidt 1908</i>) T.-H. Wuchs und Laub wie Mad. Carol. Testout. Farbe hellrosa | II |
| Padre (<i>B. R. Cant & Sons 1920</i>) T.-H. Scharl. m. kupferfarb., Tr., Schn. u. Gr. | III |
| Perle des Blanches (<i>Lacharme 1873</i>) Noisette. Reinweiße, mittelgroße kugelförmige Doldenblumen. Gr. | II |
| Perle des jardins (<i>Levet fils 1874</i>) T. Bl. gr., gefüllt, dunkelkanariengelb | III |
| Pharisäer (<i>W. Hinner 1901</i>) T.-H. Bl. groß, gefüllt, weißlichrosa m. lachsrosa. Schöne langstielige Tr., Schn. u. Gr. | II |
| Phoebe (<i>B. R. Cant & Sons 1922</i>) T.-H. Bl. rahmgelb, weiße Mitte, langstielig. Stark und aufrecht wachs. reichbl., Schn., Tr. u. Gr. | VIII |
| Pilgrim (<i>Alex. Montgomery 1920</i>) T.-H. Bl. glänzend rosenrot, edel gebaut, sehr haltb., duftend. Pfl. kräft., krankheitsfrei. Schn., Tr. u. Gr. | III |
| Pink Pearl (<i>M. Leenders & Co. 1924</i>) T.-H. Bl. lebhaft rosa mit rötlich auf lachsfarbigem Grund, gefüllt, stark duftend. Pfl. stark wachsend, kerngesund, fortwährend blühend. Gute Rose für alle Zwecke, mit mehreren Preisen ausgezeichnet | VII |
| Pius XI (<i>M. Leenders & Co. 1924</i>) T.-H. Bl. rahmgelb mit rahmweiß, groß, gefüllt, gut duftend, meist einzeln auf langem, festem Stiel. Pfl. starkwüchsig, gedrungen. Ausgezeichnete Schn., Gr. u. Tr. | IX |
| Premier (<i>E. G. Hill 1919</i>) T.-H. Bl. karmin kolor., starkwachs. Schn., Tr. u. Gr. | IV |
| Président Bouché (<i>P. Ducher 1917</i>) T.-H. Sehr groß, gut gefüllt, kupfrigrot. Wuchs kräft., gute Stiele bringend. Empf. Sorte f. alle Zwecke | III |
| Président Cherioux (<i>Jos. Pernet-Ducher 1922</i>) L.-H. Krebsrot mit korallenrot auf gelbem Grunde. Pflanze sehr stark wachsend. Schn., Tr. u. Gr. | IV |
| Preußen (<i>Löbner 1920</i>) T.-H. Bl. tiefdunkelrot, stark wachsend, eine anerkannt gute Tr., auch für Schn. u. Gr. geeignet | III |
| Prince Cam. de Rohan (<i>E. Verdier 1861</i>) Rem. Bl. groß, gefüllt, samtig schwarzrot. Reichblühende Schn. u. Gr. | III |
| Prince de Bulgarie (<i>Pernet-Ducher 1901</i>) T.-H. Bl. groß, silbrigrosa m. rötlichgelb schattiert. Sehr schöne Tr. u. Schn. | II |
| Princesse de Béarn (<i>Lévêque 1885</i>) Rem. Bl. gefüllt, schön gebaut, schwärzlich hochrot mit zinnoberrot, äuß. reichbl. Schn., Tr. u. Gr. | II |
| Prinzeß Juliana (<i>M. Leenders & Co. 1918</i>) T.-H. Bl. dunkelrot, sehr schön u. haltb., Pflanze buschig, außerordentl. voll u. reichbl., vorzügl. Tr. | III |
| Professor Dr. von Beck, siehe Neuheit S. 3. | |
| Radiance (<i>Cook 1909</i>) T.-H. Bl. groß, kugelig, leucht. lachskarmin mit opalrosa und kupfriggelb. Schn. I. Ranges. Wuchs kräftig und gesund. Gute Tr. u. Gr. | II |
| Rayon d'or (<i>Pernet-Ducher 1910</i>) L.-H. Kupfergelbe, scharlach gestreifte Knospe. Bl. sonnengelb. Effektvolle Gr., auch für Treib. geeign. | III |
| Red Columbia, roter Sport d. Columbia, Tr. | VIII |
| Red Cross (<i>A. Dickson & Sons 1916</i>) T.-H. Leucht. karminrote Farbe, nie verblauend, eine schöne beachtenswerte Rose | II |
| Red letter Day (<i>Alex. Dickson & Sons 1914</i>) T.-H. Bl. dunkel blutrot. Gute Schn., Tr. u. Gr. | II |

- Red Star** (*H. A. Verschuren 1919*) T.-H. Bl. mittelst. gefüllt, feurigrot, nie verblauend, gut haltbar, Wuchs kräftig. Für alle Zwecke geeignet III
- Reine Marie Henriette** (*Levet 1879*) T.-H. Bl. kirschr., groß, starkwüchs. Gr. III
- Revd. F. Page Roberts** (*B. R. Cant & Sons 1921*) T.-H. Maréchal Niel-gelb, rötlich gestreift IV
- Richmond** (*E. G. Hill 1906*) T.-H. Bl. scharlachrot, gut für amerik. Treiberei, sowie für Frühreiberei geeignet, auch gute Gr. u. Schn. II
- Robert Betten** (*J. C. Schmidt 1920*) T.-H. Bl. rein leucht. dunkelkarminrot, nicht verblauend. Kräftig aufrecht wachsende Schn., Tr. u. Gr. III
- Roger Lambelin** (*Veuve Schwartz 1890*) R em. Samt. karm. u. weiß, gute Gr. III
- Roselandia** (*Züchter: W. Stevens, Verk.: Stuart Low. & Co. 1924*) T.-H. Bl. schön gelb gefärbt, Sport von Golden Ophelia, als Verbesserung von ihr, größer und ausgeprägter in Farbe als diese, stark und köstlich duftend. Pfl. gut und kräftig wachsend, eine ganz bedeutende Tr. und Rose für alle Zwecke VII
- Rose Marie** (*S. Dorner & Son 1918*) T.-H. Hellrosenrot. Gr. u. Schn. IV
- Rose Queen** (*E. G. Hill 1912*) T.-H. Bl. lebhaft rosa, Knospe sehr lang, Farbe gut haltend. Tr. u. Schn. III
- Rote Captain Christy** (*Perrier 1898*) R em. Bl. groß, dunkelkarmin, vorzügliche Tr. u. Schn. II
- Rotelfe** (*Tantau 1922*) T.-H. Schwärzl. rot, mittelgr., ges. i. Wuchs. Gr., Schn., Tr. IV
- Royal Red** (*E. G. Hill 1925*) T.-H. Bl. scharlachrot m. schwärzl. Schattierung. Pfl. kräftig, reichblühend. Tr., Schn. u. Gr. IX
- Rübezahl** (*Dr. Krüger 1917*) T.-H. Bl. scharlachpurpurrot, prachtvolle rote Farbe, für langen Schnitt geeignet, vorzügl. Schn. u. Gr. III
- Ruhm v. Steinfurth** (*Weigand 1920*) Rem. Rote Druschky gen. Gr., Schn., Tr. III
- Sachsengruß** (*Neubert 1912*) R em. Bl. atlasartig zart fleischfarbigrosa auf weißl. Grund. Ein guter Sämling von Druschki. Schn., Tr. u. hohe Gr. III
- Schleswig-Holstein** (*Engelbrecht 1920*) L.-H. Goldgelber Sport von Mme. Ed. Herriot. Gr. u. Schn. III
- Sénateur Mascuraud** (*Pernet-Ducher 1909*) T.-H. Bl. groß, gef., kugelig, gelb mit dottergelber Mitte. Vorzügl. Gr., Tr. u. Schn. II
- Sensation** (*Joseph H. Hill & Co. 1924*). Bl. sehr groß, gefüllt, kräftig, langstielig, scharlachkarmesinrot, schwärzlich schattiert. Pflanze sehr stark aufrecht wachsend VII
- Shot Silk** (*A. Diskson & Sons 1924*) L.-H. Bl. salmorange m. kirschrot, gut gefüllt, auf kräftigen langen Stielen, duftend. Pfl. kräftig, gut verzweigt, mehltaufrei. Tr., Schn. u. Gr. VII
- Silver-Columbia** (*William A. Leonard 1924*) Blume hell silberrosa, groß, gefüllt, langdauernd, einzeln auf langem Trieb, stark duftend, Knospe lang und spitz. Pfl. kräftig, wenig bestachelt, reich und dauernd blühend, sehr empfehlenswert VIII
- Souv. de Claud. Pernet** (*Pernet 1920*) L.-H. Rein goldgelb, innen dunkler, sehr groß, gefüllt, aufr. wachs., ges. Bel. Tr. u. Schn. IV
- Souv. de G. Beckwith** (*Jos. Pernet 1919*) T.-H. Bl. krebsrot mit chromfarbengelber Mitte. Stark wachsend III
- Souv. de Georges Pernet** (*Joh. Pernet-Ducher 1921*) L.-H. Bl. prächtig orientrot, außen in cochenille-karmin übergehend, das Ganze gelb überhaucht. Pflanze stark und kräftig wachsend. Schn., Tr., Gr. III
- Souv. de H. A. Verschuren** (*H. A. Verschuren & Sons 1922*). Wertvolle T.-H., Bl. sehr groß, auf einzelнем Stiel, goldgelb bis orange. Tr., Schn. u. Gr. IV
- Souv. de Pierre Notting** (*Soupert & Notting 1902*) T. Bl. aprikosengelb m. orangefarben III
- Sovereign.** (*B. R. Cant & Son 1922*). T.-H. Innen kräftig goldgelb, außen dkl. orangerot, gesund im Laub, reichblühend. Gr., Schn., Tr. IV
- Sunburst** (*Pernet-Ducher 1912*) T.-H. Bl. groß, leucht. kadmiumgelb m. orangegelber Mitte. Schn., Tr. u. Gr. II
- Sunstar** (*Al. Dickson 1921*) T.-H. Bl. goldgelb m. scharlachrot. Reichblühende Farbenrose III
- Stadtrat Glaser** (*Kiese 1911*) T.-H. Schwefelgelb, bringt stets gute Bl., stammt v. Pharisäer, vorzgl. kräftig wachs. Rose für alle Zwecke III

| | |
|---|------|
| Templar (Züchter: <i>The Montgomery-Company</i> , Verbreiter: <i>A. M. Pier-son</i> 1924) T.-H. Bl. reinrot, gefüllt, kugelförmig, stark duftend, Pflanze kräftig wachsend, aufrecht, reichblühend. Tr. u. Gr. . . . | VII |
| The Queen Alexandra Rose (<i>Sam. Mc. Gredy & Sons</i> 1918) L.-H. Bl. sehr groß, gefüllt, kapuzinerrot, altgoldgelb an der Rückseite der Petalen, im Grunde rein orange. Herbl. neue Farbe, ähnl. Juliet. . . | IV |
| Toisson d'Or (<i>Jos. Pernet-Ducher</i> 1921) T.-H. Bl. aprikosengelb mit orange- gelb schattiert, groß, gut gefüllt, kugelförmig. Pflanze gut wach- send, buschig, glänzend grün belaubt. Reichblühend. Ausgezeich- nete Farbe. Rose für alle Zwecke | V |
| Ulrich Brunner fils (<i>Levet</i> 1882) Rem. Bl. groß, kirschrot, beste Sorte für langstieligen Schnitt, vorzügl. Treibrose | I |
| United States (<i>H. A. Verschuren & Zonen</i> 1918) L.-H. Bl. zitronengelb. Gute Gr.-Rose | III |
| Una Wallace (<i>Sam. Mc. Gredy</i> 1921) T.-H. Bl. kräft. rosa leucht. Edel- gebaute Bl. auf kräft. Stiel steh., gesund. Laub. Gute Schn., Tr. u. Gr. . . | III |
| van Houtte (<i>Lacharme</i> 1869) Rem. Bl. groß, gute Form, dkl. feuerrot mit karm. Sehr gute Tr., Schn. u. Gr. | II |
| Victor Teschendorff (<i>Ebeling</i> , Verk. <i>Victor Teschendorff</i> 1920) T.-H. Gute weiße Treib- und Ausstellungsrose mit feinem Rosenduft und gesunder Belaubung. Ausgezeichnet mit 2 Wertzeugnissen I. Klasse. Als Kasten-Treibrose geeignet | IV |
| Ville de Paris (<i>Jos. Pernet</i> 1925) L.-H. Bl. rein goldgelb ohne Neben- ton, ähnlich Souv. de Cl. Pernet, Farbe jedoch ausgeprägter. Wuchs straff aufrecht, feste Stiele. Glänzend dunkelgrünes Laub. Erst- klassige Schnitt- und Treibrose | VIII |
| Viscountess Enfield (<i>Pernet-Ducher</i> 1910). Altkupferrosa mit gelb, äußere Blumenblätter lebhaft karmin. Schn., Tr. u. Gr. | III |
| W. C. Gaunt (<i>A. Dickson & Sons</i> 1917). Schwärzlich rote Bl., mittel- groß, haltbar, eine dkl. rote Richmond | II |
| Westfield Star (<i>H. Morse</i> 1920) T.-H. Atlasweiß bis leicht schwefelgelbe Ophelia, schöne edle Form, kr. wachs., gute Schn., Tr. u. Gr. . . . | III |
| White Killarney (<i>Waban Conservatory</i> 1910) T.-H. Bl. lang, von herr- lich. weiß. Farbe, leicht gef., empfehlenswerte Frühtreibsorte . . | III |
| Wilhelm Kordes (<i>W. Kordes Söhne</i> 1922) L.-H. Bl. goldgelb m. orange, blutrot m. kapuzinerrot. Dankbar blühend, eine der farben- prächtigsten Neuheiten für alle Zwecke | IV |
| William A. Richardson (<i>Vve. Ducher</i> 1878) Noisette. Bl. mittelgroß, ockerfarbig orange gelb | III |
| William F. Dreer (<i>Howard & Smith</i> 1920) L.-H. Bl. zart silbrig rosa, Pfl. kräftig, gesund belaubt. Gr. u. Schn. | II |
| Willowmere (<i>Pernet-Ducher</i> 1913) L.-H. Bl. sehr groß, gefüllt, krebssrot m. gelber Mitte, Rand karminrosa, Schn. u. Gr. | III |
| Xavier Olibo (<i>Lacharme</i> 1865) Rem. Bl. samtigrot, reichblühend, duftend | I |

Parkrosen.

Hierunter fallen alle Wildrosen und botanische Arten, wie Moos-, Centifolien-
Rugosa-Sorten usw. Wildrosen dürfen nicht oder nur wenig geschnitten werden.

Preisgruppe

| | |
|--|----|
| Beauté de Lyon (<i>Pernet-Ducher</i> 1910) L. Bl. korallenrot mit gelb, vollständig winterhart. Gr. | IV |
| Bergers Erfolg (<i>Berger</i> 1924) Rug. Bl. scharlachrot, einfach, kräftig. . | VI |
| Blanche Moreau (<i>Moreau-Robert</i> 1881) Moos r. Bl. groß, gefüllt, rein- weiß, die Knospen sind von schönstem grünen Moos umhüllt . . | IV |
| Carmen (<i>Peluter Lambert</i>) Rug. Dunkelblutrot, einfach | IV |
| Centifolia Commune, Moos r. Rosa, gef., großbl. | IV |
| Conrad Ferd. Meyer (<i>Dr. Müller</i> 1899) Ros. rugosa. Bl. sehr groß, rein silbrigrosa, vorzügl. Geruch, winterhart, sehr frühblühend. . . . | IV |
| Cristata (<i>Vibert</i>) Moss, rosa | IV |
| Eugenie Guinoisseau (<i>Guinoisseau</i> 1865) Moos. Bl. gr., gefüllt, purpurviol. | IV |

- James Veitch** (*E. Verdier 1865*) Moos. Bl. mittelgroß, gefüllt, dunkelschieferfarbig, violett mit feuerrot, sehr reichblühend IV
- Jaune Bicolore** (*Autriche*) L. Bl. mittelgroß, einfach, safranrot, frühbl., herrl. Sehr empfehlenswert als Strauch-, Hecken- u. Spalierrose . IV
- Kazanlik** = *Rosa damascena trigintipetala*. Rosa, halbgefüllt, Oelrose. IV
- Mad. Georges Bruant** (*Bruant 1887*) Rug. Reinweiß, halbgefüllt . . . IV
- Mad. Hardy** (*Hardy 1833*) Rosa gall. Reinweiß, gefüllt IV
- Mad. Plantier** (*Plantier 1835*) T. Bl. schmal, reinweiß, gute Form, viel Blumen bringend, kräftig wachsend, sehr hart IV
- Maidenblush** (*Kew 1797*). Reinweiß IV
- Muscosa Commune**. Die gewöhnliche rosa Moosrose mit starkem Geruch und schönster Bemoosung IV
- Nova Zembla** (*H. W. Mees 1906*) Rug. Weiß, gefüllt IV
- Parkfeuer** (*Lambert 1906*). Bl. einfach feurigrot, Laub und Holz rötlich. Pflanze sehr stark wachsend IV
- Persian Yellow** (*Willoek 1833*) L. Bl. mittelgroß, gefüllt, schön goldgelb, hart. Als Strauch für Hecken und Spaliere zu empfehlen IV
- Rosa Moyesi** (*1910 aus China eingef.*). Einfach dunkelblutrot IV
- Rosa rubiginosa** = Schott. Zaunrose. Laub nach reif. Äpfeln duft. Bl. kl., hellrosa. Siehe auch Baumschul-Abteilung: Heckenpflanzen
- Rosa rubrifolia fl. pl.** (*I. C. Schmidt 1899*). Karminrosa, gefüllt . . . IV
- Rosa rugosa atropurpurea**. Halbgefüllt, mit violetterm Schein IV
- Rosa rugosa Regeleana** (*Thunberg 1784*) *Rosa rugosa*. Vollst. winterharter Strauch, Laub dunkelgrün, sehr schön, blüht während des ganzen Sommers. Die Früchte eignen sich vorzügl. z. Einmachen —
Preise siehe unter Beerenobst S. 25 und Ziersträucher S. 37.
- Roseaie de l'Hay** (*Cochet 1902*) Rug. Dunkelrot, remont. IV
- Salet** (*Lacharme 1854*) Moos. Bl. rosa, schön bemoost IV
- Soleil d'or** (*Pernet-Ducher 1900*) L. Sehr reichblüh. u. remontierend. Farbe herrlich goldgelb mit rosa, wohlriechend u. sehr widerstandsfäh. IV
- Sonnenlicht** (*Kiese & Co. 1913*) L. Bl. groß, leicht gefüllt, hellkanariengelb, kräft. aufrecht wachs., glänz. dunkelgrün belaubt, reichblüh. IV
- Sultan** (*Kiese 1916*) L. Gelb mit rot IV
- Stern v. Prag** (*Berger 1924*) R.-H. Pfl. stark aufr. wachs., gesund belaubt. Bl. sammetartig schwärzlichrot. Neue wertvolle Parkrose V
- Theano**, Zimtrose. Leuchtend rosa IV
- Türkes Rugosa-Sämling** (*Türke, Verk. Teschendorff 1923*). Kreuzung Conrad Ferd. Meyer u. Mrs. Aron Ward. Mit dieser Rose dürfte der erste Schritt zur Erzielung gelber *Rugosa*-Hybriden getan sein, einer Klasse, die es bekanntlich noch nicht gibt. Der Wuchs ist ähnlich Conrad Ferd. Meyer, während am Laube deutlich sichtbar das edlere Blut zu erkennen ist. Die Bl. sind groß u. dicht gef., die Knospen in schöner langer Form u. spitz. Die Farbe der Knospen ist tief dunkelgelb, oft kupfrig u. geht beim Erblühen ins pfirsichrosa, eine weiche warme Farbe, über. Der Duft gleicht dem Centifolienduft, ist stark und lieblich wie kaum bei einer anderen Rosensorte V

Polyantha-Rosen (vielblumige Zwergrosen).

- Aennchen Müller** (*J. C. Schmidt 1907*). Bl. mittelgr., halbgef., lebhaft dklrosa, besonders für Gruppen geeignet III
- Betsy van Nees** (*S. van Ryn 1914*). Bl. reinrot, Belaubung hellgrün, frei von Mehltau, Wuchs kräftig, ausgezeichnet m. ersten Preisen III
- Dr. Kater** (*Struwe 1925*). Bl. dkl. rot, schöne Dolden, Pfl. kräftig, ausgez. Gruppenrose III
- Eblouissant** (*Turbat 1919*). Bl. sammetdklrot, in schönen großen Dolden blühend, Laub glänzend u. gesund. Wertvolle Polyantha III

- Echo (*Peter Lambert 1914*). Sport von Tausendschön, aber immerblühend und niedrig bleibend, ganz vorzüglich für Binderei und Gruppen III
- Ellen Poulsen (*Poulsen, Verk. Teschendorff 1911*). Bl. leuchtend dklrosa, sehr groß, von vorzügl. Duft, Blätter lederartig, glänzend grün, vollst. pilzfrei. Ganz vorzügl. Gr. u. Topftr., auch z. Schnitt geeignet III
- Else Poulsen (*D. T. Poulsen 1924*). Bl. zartrosa, halbgefüllt, Pfl. sehr stark und aufrecht, gute Gruppenrose, ähnlich Rödhätte V
- Erna Teschendorff (*Teschendorff 1911*). Diese Rose gilt auch heute noch als eine der besten u. schönsten unter den leucht. roten Polyantharosen. Farbe leucht. karminrot, vorzügl. haltend. Ausgezeichnet mit mehreren Wertzeugnissen u. ersten Preisen. Für Topftreiberei gilt sie bis jetzt als die beste, auch für Gruppen bestens geeignet III
- Etoile Luisante (*E. Turbat & Co. 1918*). Bl. korallenrot, kräft. wachs., ges. Pfl. III
- Eugène Lamesch (*P. Lambert 1900*). Bl. lcht.gelb, m. rosaschatt., mittelgr. IV
- Eva Teschendorff (*Teschendorff 1923*). Diese Sorte ist ein Sport der bewährten Polyantharose Echo und seit mehreren Jahren hier beobachtet. Die Farbe ist ein grünlichgelbes Weiß, fast ebenso, wie Kaiserin Auguste Viktoria. Der Wuchs ist kräftig u. aufrecht. Die Blühwilligkeit ist ausgezeichnet und dauernd, die wunderbare hellgrüne Belaubung und die großen Echo-ähnlichen Blütenballen werden ihr viel Freunde bringen und sie zu einer der beliebtesten Polyantharosen machen. Geeignet ist sie für alle Zwecke, besonders zum Treiben und für feine Gruppen. Sie dürfte die beste weiße Polyantharose sein, die bis jetzt im Handel ist V
- Frau Elisabeth Münch (*Münch & Haufe 1921*). Roter Sport von Orléans-Rose, mit allen guten Eigenschaften der Muttersorte ausgestattet III
- Frau Elise Kreis (*Kreis 1913*). Bl. karminrot, Sport von Aennchen Müller, mit den guten Eigenschaften der Muttersorte III
- Frau Rudolf Schmidt (*R. Schmidt 1919*). Bl. feurigblutrot, gute Gr. u. Tr. III
- Freudenfeuer (*Kiese & Co. 1917*). Bl. kirschrot, große Dolden, Pfl. kräftig und gesund III
- George Elger (*Turbat 1912*). Bl. in großen Büscheln, kupfrig goldgelb in hellgelb übergehend, die gelbeste Polyantha. Sehr reichblühend. Tr., Topf- und Einfassungsrose IV
- Gloire de Polyantha (*Guillot 1888*). Bl. lebhaft rosa, mittelgr. Dolden III
- Goldlachs (siehe Neuheit Seite 3.) X
- Greta Kluis, rosa, vorzügliche Gruppen- und Treibrose III
- Gruß an Aachen (*Geduldig 1910*). Polyantha-H., ziemlich großblumig, gelblichrosa mit rot, reichblühend. Sehr empfehlensw. Topf-, Tr. u. Gr. IV
- Gwyneth (*Woosmann 1923*). Bl. hellgoldgelb m. zitronengelb schattiert, Pfl. stark wachsend IV
- Ideal (*van Mes 1922*) Bl. intensiv scharlachrot, an der Sonne nicht verbrennend IV
- Jessie (*Merryweather 1909*). Bl. lebhaft kirschzinnerrot in aufrechten lockeren Dolden. Für alle Zwecke II
- Joseph Guy (*Nonin 1921*). Blatt lebhaft scharlachrot, sehr groß, Pflanze sehr wüchsig, reichblühend, ausgezeichn. Topf- und Gruppenrose V
- Juliana (*H. Den Ouden & Zoon 1921*). Bl. zart salmfarben, Pfl. Wuchs- und blühwillig ähnlich Orléansrose IV
- Katharine Zeimet (*P. Lambert 1901*). Kräftig wachsend in aufrechten, lockeren Rispen, Bl. reinweiß II
- Kirsten Poulsen (*Poulsen 1924*). Eine ganz bedeutende Verbesserung der Rödhätte, dunkel blutrot V
- Königin Wilhelmina (*Holland 25*). Bl. rosa, Pfl. kräftig und gesund III
- Lady Reading, Rote Ellen Poulsen (*C. v. Kleef & Co. 1921*). Mit denselben guten Eigenschaften wie die Muttersorte III
- Leonie Lamesch (*P. Lambert 1909*). Bl. leicht kupferrot, Mitte hellgelb IV
- Locarno (siehe Neuheiten-Seite 3.) X
- Louise Walter (*Walter 1909*). Bl. porzellanfarbig, rosa geädert, schön, dankbar blühend, gut für Gruppen und Topftreiberei III

- Mad. Jul. Gouchault** (*Turbat 1913*). Bl. zinnoberrot m. orangezinnoberrot schattiert, wundervolle Farbe. Sehr widerstandsfähig, gesund. Für alle Zwecke III
- Mad. Norbert Levavasseur** (*Levavasseur 1904*). Bl. karminrot, in Dolden blühend, bekannt. Gr. u. Tr. II
- Maman Turbat** (*Turbat & Co. 1912*). Bl. dunkel-chinesisch-rosa, eine sehr empfehlenswerte Polyantha III
- Mrs. Ed. Cavell** (*J. Speck 1918*). Bl. tiefdunkelrot. Wird als dklr. Orléansr. bezeichnet. Für Treiberei und Gruppen bestens geeignet III
- Mrs. C. W. Cutbush** (*Cutbush 1907*). Bl. mittelgr., gef. nelkenrosa, s. reich in groß. Büsch. blüh. Sport von Mad. N. Levavasseur. F. a. Zw. geeig. II
- Natalie Nypels** (*M. Leenders & Co. 1919*) kräftiges rosa m. Herriotschein Wuchs kräftig V
- Orange Queen** (*Kersbergen 1924*). Bl. salmfarb. orange, Pfl. kräftig u. stark wachsend IV
- Orléans-Rose** (*Levavasseur 1909*). Bl. geranienrot mit rosarot. Schimmer, Zentrum weiß, Pflanze kräftig, reichblüh., gesund, für alle Zwecke II
- Orléans gefüllt**, ein gefüllter Sport von Orléans, mit kräftiger Farbe, Wuchs und Krankheitswiderstandsfähigkeit gleichen der Stammsorte III
- Orléans-Th. Simmgen** (*Simmgen 1925*) Bl. glänzend dunkelrot. Ein Sport von Orléans mit allen guten Eigenschaften der Muttersorte III
- Rödhütte [Rotkäppchen]** (*Poulsen, Verk. V. Teschendorff 1911*). Bl. dkl. leucht. rot, von herrl., sich vorz. halt. Farbe. Eine der besten Gr. III
- Rudolf Kluis** (*Kluis & König 1923*) Bl. glänzend rot. Roter Sport von Ellen Poulsen III
- Schneewittchen** (*P. Lambert 1901*). Bl. schneeweiß, klein, gefüllt, duftend, Pfl. niedrig, gesund III
- Siegesperle** (*Kiese 1915*). Bl. rahmweiß, Art ähnlich Louise Walter, gute Gruppen- und Schnittrose III
- Suzanne Turbat** (*E. Turbat & Cie. 1916*). Bl. kupfrig rosa, Pfl. blühwillig, große Dolden, Schn., Tr. u. Gr. IV
- Triomphe Orléanais** (*P. Peanger 1912*). Bl. glänzend dkl. kirschrot, nicht verblauend, Pfl. aufrecht in kräftigen Büscheln blühend III
- Verdun** (*Barbier & Co.*). Bl. prachtvoll purpurkarmin, verblaut nicht, ziemlich groß, Pfl. kräftig, niedrig, gut verzweigt, ausgezeichnete Gruppenrose III
- Yvonne Rabier** (*Turbat 1910*). Bl. reinweiß, gef., von vorzügl. Duft, Blatt glänzend, sehr widerstandsfähig III

Schlingrosen (*Rosa multiflora*).

- Aglaia** (*P. Lambert 1896*). Bl. klein, grünlichgelb, in Büscheln blühend, starkwachsend IV
- Albéric Barbier** (*Barbier 1901*). Wich.-H. Bl. gelblichweiß, stark wachsend. Laub sehr gesund, außerordentl. dklgr. u. glänzend. IV
- Allen Chandler** (*George Prince 1925*). Bl. leucht. scharlach, erscheinen meist zu drei und vier zusammen, stark rankend VII
- American Pillar** (*Conrad & Co. 1910*). Bl. 6—10 cm Dchm. in mächtigen Sträußen, zartrosa mit gelben Staubfäden. Hart IV
- Chatillon Rambler** (*Nonin 1913*) Bl. rahmfarbig m. rosa, groß, halbgefüllt, Pfl. kräftig, spät u. dauernd blühend IV
- Crimson Rambler** (*Turner 1893*). Bl. gefüllt, in großen Dolden, lebhaft karminrot, starkwachsend, auch für Töpfe sehr gut IV
- Donau** (*Praskac 1913*) Bl. rötlichlila bis schieferfarben, gut gefüllt, großdoldig, Pfl. kräftig IV
- Dorothy Perkins** (*Perkins 1903*). Wich.-H., extra schön, rein lachsrosa, gut gefüllt, blüht in groß. Sträußen, starkwachs., winterh., gute Tr. IV
- Eisenach** (*Kiese 1910*) Bl. leuchtend rot, einfach, in Dolden blühend IV
- Euphrosyne** (*P. Lambert 1896*) Bl. reinrosa, halbgefüllt, frühblühend, Pfl. kräftig, Solitärpflanze IV

- Excelsa** (Walsh 1910). Bl. glänzend, gefüllt, scharlachrot, erregt allgemeine Bewunderung, kräftig wachsend, gute Tr. IV
- Félicité et Perpétue** (Jacques 1828) Bl. fleischfarbigweiß, Pfl. sehr stark, vorzügliche Rankrose IV
- Freifrau von Marschall** (Lambert 1913) Bl. zarthellrosa, kräftig wachsend IV
- Frl. Oktavia Hesse** (H. A. Hesse 1910). Bl. weißlichgelb mit dunkelgelber Spitze, feiner Teeduft, hart, krankheitsfrei, sehr zu empfehlen . . . IV
- Fragezeichen** (Böttner 1910). Starkwachsend, schön belaubt, rosa blüh., ähnlich der Hermosa in großen Dolden, vorzüglich als Schling-, wie auch als Topftreibrose IV
- Geheimrat Dr. Mittweg** (P. Lambert 1909). Bl. rosarot mit gelblicher Mitte, in großen lockeren Dolden blühend bis zum Frost IV
- Graf Zeppelin** (Böhm 1910). Bl. korallenrot, ein reichblühender Sport von Weigands Crimson Rambler, starkwachsend, hart IV
- Gruß an Zabern** (P. Lambert 1904). Eine vorzügl. reinweiße frühbl. Schl. . . IV
- Heinrich Conr. Söth** (P. Lambert 1919). Bl. rosa mit weißem Auge, stark und kräftig wachsend, mit gesundem Laub IV
- Hiawatha** (Walsh 1907) Wich.-Hybride. Bl. klein, einfach, schön karmesinrot, große Dolden, starkwachsend, Treibrose IV
- Immerblühende Crimson Rambler** (Flower of Fairfield) (Ludorf 1908) Bl. dunkelrot, blüht reich und andauernd, wächst nicht so stark wie Crimson Rambler, als Topf-, Treib- u. Heckenrose sehr zu empfehlen . IV
- Lady Gay** (Walsh 1906) Wich.-Hybr. Bl. klein, kirschrosa, ziemlich gef., winterhart, ähnlich Dor. Perkins. Treibrose IV
- Marie Henriette Gräfin Chotek** (P. Lampert 1912). Bl. leuchtend karmesinrot, duftend. Laub dunkelglänzend IV
- Minnehaha** (Walsh 1905). Bl. dkl. lachsrosa, gefüllt. Pfl. kräftig. . . IV
- Pauls Carmin Pillar** (Paul & Son 1906). Starkwachsend, einf. leuchtendrote, große Blüte, sehr reichblühend IV
- Pauls Scarlet Climber** (W. Paul 1917). Bl. dklrot, stark wachs., gesund . VI
- Perle vom Wienerwald** (Praskac Verk. V. Teschendorff 1913). Bl. rosa, innen karminrosa, nach außen zart nelkenrosa IV
- Rankende Jessie** (Kiese & Co. 1919). Bl. dunkelrot, stark wachsend, mit gesundem Laub IV
- Rankende Mad. Carol. Testout** (Brix, Verk. Teschendorff 1920). Bl. dklrosa wie die Muttersorte, eine ausgezeichnete Rankrose IV
- Rubin** (J. C. Schmidt 1901). Bl. mittelgroß, leucht. rubinrot, gef., in lockeren Dolden blühend, sehr stark wachsend IV
- Schneeflocke** (Frank Cant & Co. 1922). Bl. in großen Dolden, schneeweiß. Pflanze sehr stark rankend IV
- Sodenia** (Chr. Weigand 1911). Bl. reinleucht. karm. bis scharlachrot, lockere Dolden. Laub dkl. glänzendgrün, starkwachsend, unempfindlich gegen Mehltau. Gute Treibrose IV
- Silvia** (Paul & Son 1912). Bl. leucht. zitronengelb bis weiß, stark wachsende und gesunde Pflanzen IV
- Thalia** (P. Lampert 1895.) Bl. reinweiß. Pfl. gesund und wüchsig, blüht früh IV
- Tausendschön** (J. C. Schmidt 1907). Bl. zartrosa in groß. lock. Sträußen blühend, für alle Zwecke zu empfehl., besond. auch für Treiberei . IV
- Trier** (P. Lambert 1904). Blüht an den Triebspitzen bis Herbst. Bl. rahmweiß mit dunkelgelben Staubfäden IV
- Veilchenblau** (J. C. Schmidt 1910). Sämling von Crimson Rambler, rosalila, im Verblühen bläulich, stark wachsend IV
- Wartburg** (Kiese 1910). Säml. v. Tausendschön. Bl. karminrosa, reichblüh. . IV
- White Dorothy Perkins** (B. R. Cant 1909). Sport v. Dorothy Perkins, reinw., myrtenähnl. Blume. Sehr empfehlensw. Schling- u. Topftreibrose . IV
- White Tausendschön** (Paul & Son 1913). Reinweiß, starkwachsend, mit den guten Eigenschaften der Stammsorte. Sport v. Tausendschön . IV

Preisgruppen

mit den darunterfallenden Rosensorten meines Sortiments.

Gruppe I

Remontant

Dr. Andry, rot
Earl of Gosford, rot
Eugène Fürst, rot
Fisher & Holmes, rot
Frau Karl Druschki, weiß
General Jacqueminot, rot
Georg Dickson, rot

Horace Sernet, rot
Hug Dickson, scharlachrot
Mad. Gebr. Luizet, rosa
Mad. Victor Verdier, rot
Magna Charta, rosa
Marie Baumann, rot
Mrs. John Laing, rosa
Ulrich Brunner, rot
Xavier Olibo, rot

Teehybriden

Freiburg II, rosa
Gen. S. A. Janssen, karminrot
Geo. C. Waud, rot
Johanna Sebus, hellrot
Jonkh. J. L. Mock, rosa
Lady Ashtown, rosa
Laurent Carle, scharlachrot
Mad. Maur. de Luze, rosa
Mrs. G. Shawyer, rosa

Gruppe II

Remontant

Alfred Colomb, rot
Captain Christy, rosa
Captain Hayward, rot
Coquette des Blanches, weiss
Eclair, feuerrot
Georg Arends, rosa
Gloire de Chéd. Guinoisseau, rot
H. E. Richardson, rot
Mad. Montet, rosa
Mons. Boncenne, schwarzrot
Oberhofgärtn. Singer, karminrot
Princesse de Béarn, rot
Rote Capt. Christy, dklkarminrot
van Houtte, rot

Gladys Holland, rosa mit gelb
Gloire de Hollande, dunkelrot
Gorgeous, gelb
Gustav Grünerwald, karmesinrosa
Hadley, dunkelrot
Hedwig Reicher, weiss mit gelb
His Majesty, zinnoberrrot
Janet, gelb
K. of K., schwarzrot
Lady Hillingdon, gelb
La Toska, rosa
Lamia, orange
Le Progrès, gelb
Lieutn. Chauré, rot
Los Angeles, orange m. goldgelb
Mad. Abel Chatenay, rosa
Mad. Car. Testout, rosa
Mad. Jenny Gillemot, gelb
Mad. Jules Bouché, lachsfarben
Mad. Jules Grolez, rosa
Mad. Leon Pain, fleischfarben
Mad. Mel. Soupert, rotgelb
Mad. Ravary, orange gelb
Marg. Dickson Hamill, gelb
Mrs. Bryce Allan, rosa
Mrs. Charles Russel, rosenrot
Mrs. David Baillie, rot
Mrs. Henry Morse, rosarot
Mrs. T. Hillas, gelb
Ophelia, fleischfarbig
Otto von Bismarck, hellrosa
Pharisäer, rosa
Prince de Bulgarie, rosa m. gelb
Radiance, lachsfarben
Red Cross, rot

Red letter day, blutrot
Richmond, scharlachrot
Senateur Mascourand, gelb
Sunburst, gelb
W. C. Gaunt, dunkelrot

Teerosen

Freiherr v. Marschal, dklkarmesinrot

Noisette-Rosen

Perle des Blanches, weiss

Rosa lutea-Hybriden

Flammenrose, gelborange
Independence Day, goldgelb mit kupfer
Lolita Amour, rot mit gelb
Mad. Ed. Herriot, rosarot mit gelb
Marie Adelh. von Luxemburg, gelb
William F. Dreer, gelb

Monatsrosen

Gruss an Teplitz, rot
Hermosa, rosa

Polyantharosen

Jessie, rot
Kath. Zeimet, weiss
Mad. Norbert Levavasseur, rot
Mrs. C. W. Cutbush, rosa
Orléansrose, rot

Gruppe III

Remontant

Avoca, karminscharlach
Heinrich Münch, rosa
Ludwig Möller, gelb
Pr. Cam. de Rohan, dunkelrot
Rembrandt, lachsfarb. m. orange
Roger Lambelin, karm. rot m. weiss
Ruhm von Steinfurth, rot
Sachsengruss, rosa

Mrs. Herbert Stevens, weiss
Perle des Jardins, gelb
Souv. de Pierre Notting, gelb

Teehybriden

Belle Siebrecht, karminrosa
Betty Uprichard, lachsrosa
Bürgermeister Christen, karminrosa
Burgemeester Sandberg, weiss-rosa
Camillo Schneider, blutrot
Cand. Lyonnaise, weiss
Captain G. Dessirier, rot
Capt. Ronald Clerk, dunkelrot
Charlotte Klemm, blutrot
Cheerful, krabbenrot
Cleveland II, kupfriggelb
Covent Garden, dunkelrot
Dean Hole, rosa
Duchess of Wellington, gelb
Edel, elfenbein
Edith Cavell, weiss

Teerosen

Alex. Hill Gray, gelb
Belle Lyonnaise, gelb
Gloire de Dijon, gelb
Mad. Bérard, gelb mit rosa
Mad. Falcot, nankinggelb
Mad. Jules Gravereaux, rosa
Maman Cochet, rosa
Mlle. Franz. Krüger, rosa m. gelb
Mad. Honore Defresne, dunkelgelb
Maréchal Niel, gelb
Marie van Houtte, gelb. weiss

Ellen Willmott, hellrosa
Ed. Mawley, rot
Etoile de France, rot
Etoile de Hollande, dunkelrot
Evrard Retten, karmin
Farbenkönigin, rosa
Franklin, orangerosa mit gelb
Frank W. Dunlop, rosa
Frau Dr. Krüger, lachsfarben
Frau Hedwig Wagner, rosa
Frau Ida Münch, goldgelb
Grace Darling, rot
Harry Kirk, gelb
Herzogin von Calabrien, weiss
Herzogin Marie Antoinette, gelb
Hindenburgrose, rot
Hortulanus Budde, rot
Hortulanus Fiet, goldgelb
J. G. Glassford, dunkelrot
Kaiserin Aug. Victoria, weiss
Käthe Hetschold, hellgelb
Königin Marie Terese, lackrot
Königin Vict. v. Schwed., gelb
Kooteney, gelblich

Kronprinz Wilhelm, rosarot
 La France, rosa
 Lady Pirrie, lachsfarben m. gelb
 Mad. Seg. Weber, rosa
 Meha Sabatier, karmesin
 Mevr. Smits Gompertz, kupfrig
 orange
 Miss Willmott, hellgelb
 Miss C. E. van Rossem, blutrot
 Mrs. Andrew Carnegie, weiss
 Mrs. Aaron Ward, indischgelb
 Mrs. Ambrose Ricardo, dunkel-
 gelo
 Mrs. Arthur Munt, gelb
 Mrs. C. W. Dunbar-Buller, rot
 Mrs. David M. Kee, gelb
 Mrs. Dunlop Best, kupfriggelb
 Mrs. Edward Powel, feuerrot
 Mrs. Farmer, aprikosenfarben
 Mrs. Henry Bowles, rosa
 Mrs. Muir Mac Kean, rot
 Mrs. Bedford, orangefarben
 Mrs. W. C. Egon, karminrosa
 Natalie Böttner, hellgelb
 Nederland, rot
 Nelly Verschuren, gelb
 Noblesse, gelb
 Padre, scharlach-kupferfarb.
 Pilgrim, rosenrot
 Prés. Bouché, kupfrigrot
 Preussen, dunkelrot
 Prinzess Juliana, dunkelrot
 Red Star, feuerrot
 Reine Marie Henriette, kirschrot
 Robert Betten, rot
 Rose Queen, rosa

Rübezahl, rot
 Souv. de Georges Beckwith,
 krebsrot
 Sunstar, goldgelb
 Stadtrat Glaser, gelb
 Una Wallace, rosa
 Westfield Star, weiss bis gelb
 White Killarney, weiss

Rosa lutea Hybriden

Abendröte, korallenrot mit gelb
 Adolf Kärger, chromgelb
 Adolf Koschel, orange gelb
 Arthur R. Goodwin, kupfrigrot
 Christine, goldgelb
 Clarice Godacre, gelb
 Golden Emblem, gelb
 Jean C. N. Forestier, rot m. gelb
 Juliet, krebsrot
 Louise Kath. Breslau, krebsrot
 Lyonrose, korallenrot mit gelb
 Mrs. S. K. Rindge, salmfarb. rosa
 Mrs. Wemyss Quin, gelb
 Bayon d'or, gelb
 Schleswig-Holstein, gelb
 Souvenir de Georges Pernet,
 krebsrot
 Unitet States, gelb
 Viscountess Enfield, kupferrosa
 Willowmere, rosa mit gelb

Monatsrosen

Feuerzauber, rot
 Hofgärtner Kalb, rosa
 Leuchtfener, rot

Noisette-Rose

William A. Richardson, ocker-
 gelb

Polyantha-Rosen

Aennchen Müller, rosa
 Betsy van Nes, rot
 Dr. Kater, rot
 Eblouissant, dunkelrot
 Echo, rosa
 Ellen Poulsen, dunkelrosa
 Erna Teschendorff, rot
 Etoile Luisante, korallenrot
 Frau Elise Kreis, rot
 Frau Elisabeth Münch, rot
 Frau Rud. Schmidt, blutrot
 Freudenfeuer, rot
 Gloire de Polyantha, rosa
 Greta Kluis, rosa
 Königin Wilhelmine, rosa
 Lady Reading, rot
 Louise Walter, rosa
 Mad. Jul. Gouchault, rot
 Maman Turbat, dunkelrosa
 Mrs. Ed. Cavell, dunkelrot
 Orléans, gefüllt, rot
 Orléans Th. Simmgen, dunkelrot
 Rödhätte, rot
 Rud. Kluis, rot
 Siegesperle, weiss
 Schneewittchen, weiss
 Triomphe Orléanaise, kirschrot
 Verdun, purpurkarmin
 Yvonne Rabier, weiss

Teehybriden

Admiration, cremefarben
 Andenken an Joh. Gehlhaar,
 weiss
 Annie Laurie, rosa m. gelb, Rand
 Aspir. Marcel Rouyer, gelb u. rosa
 Columbia, rosa
 Dernburg, karminrosa
 Elsie Beckwith, lachsrosa
 Elizabeth Cullen, rot
 Ethel Dickson, rosa
 Ethel Somerset, rosa
 Golden Ophelia, goldgelb
 Hermann Neuhoff, dunkelrot
 Lady Inchequin, scharlachrot
 Mad. Butterfly, rosa mit gelb
 Mrs. Calvin Coolidge, goldgelb
 Mrs. Charles Lamplough, weiss
 Mrs. Courtney Page, orange-
 kirschrot
 Premier, karmin
 Rose Marie, hellrot
 Rotelfe, schwarzrot
 Reverend F. Page Roberts, gelb
 mit rot
 Souv. de H. A. Verschuren, goldgelb
 Sovereign, innen gelb, aussen rot
 Victor Teschendorff, weiss

Lutea-Hybriden

Elvira Aramayo, herriotfarb.
 E. P. H. Kingma, aprikosengelb
 Feu Jos. Looymanns, aprikosen-
 gelb mit rosa
 Mrs. Beckwith, goldgelb
 Président Cherioux, krebsrot
 mit gelb
 Souv. de Cl. Pernet, gelb
 The Queen Alexandra Rose, rot
 mit gelb
 Wilhelm Kordes, gelbor. m. blutrot
Teerosen
 Bouquet d'or, dunkelgelb

Parkrosen

Beauté de Lyon, korallenrot m. gelb
 Blanche Moreau, reinweiss
 Carmen, dklrot.
 Centifolia com., rosa
 Conrad Ferd. Meyer, rosa
 Eugène Guinoisseau, purpurviol.
 James Veitch, dkl. schieferfarb.
 Jaune bicolore, safranrot
 Mad. Georg Bruant, reinweiss
 Mad. Hardy, rosa mit weiss
 Mad. Plantier, weiss
 Maidenblush, reinweiss
 Muscosa commune, rosa
 Nova Zembla, weiss
 Parkfeuer, feurig rot
 Persian Yellow, goldgelb
 Rosa damascena trigintipetala,
 hellrosa
 Rosa Moyesi, dunkelblutrot
 Rosa rubrifolia fl. pl., karmin-
 rosa
 Rosa rug. atropurpurea, blaurot
 Roseraie de l'Hay, dkl. rot
 Salet, rosa
 Soleil d'Or, gelb m. rosa
 Sonnenlicht, hellgelb
 Sultan, gelb mit rot
 Theano, leuchtend rosa

Rosa rugosa Regeleana

100 St. M 35,—
 Rosa rugosa 100 St. M 35,—

Polyantha-Rosen

Eugène Lamesch, gelb
 George Elger, kupfriggelb
 Gruss an Aachen, gelblich rosa
 Gwyneth, hellgoldgelb
 Ideal, kupfergelb
 Juliana, salmfarb.
 Leonie Lamesch, kupferrot m. gelb

Orange Queen, salmfarb.
 Suzanne Turbat, rosa

Moosrosen

Cristata, rosa

Schlingrosen

Aglaia, grünlichgelb
 Alberic Barbier, gelblichweiss
 American Pillar, rosa
 Châtillon Rambl., rahmfarb.-rosa
 Crimson Rambler, karminrot
 Donau, rötlichlila
 Dorothy Perkins, lachsrosa
 Eisenach, rot
 Euphrosine, reinrosa
 Excelsa, rot
 Félicité et Perpetue, fleisch-
 farbig weiss
 Freifrau von Marschall, zart-
 hellrosa
 Fragezeichen, rosa
 Frl. Oktavia Hesse, weißlichgelb
 Geheimrat Dr. Mittweg, rosarot
 Graf Zeppelin, korallenrot
 Gruss an Zabern, reinweiss
 Heinr. Conr. Söth, dunkelrot
 Hiawatha, rot
 Immerbl. Crimson Rambl., dklrot
 Lady Gay, rosa
 Marie Henriette Gräf. Chotek, rot
 Minnehaha, lachsrosa
 Pauls Carmin Pillar, rot
 Perle vom Wienerwald, rosa
 Rankende Jessie, rot
 Rankende Mad. C. Testout, rosa
 Rubin, rot
 Scandens, fleischfarben
 Silvia, gelb
 Sodenia, rot

Schloss Friedenstein, bläulich
Schneeflocke, weiss
Tausendschön, rosa

Thalia, reinweiss
Trier, weiss
Veilchenblau, rosalila

Wartburg, rosa
White Perkins, weiss
White Tausendschön, weiss

Teehybriden

Argyle, cremfarben
Arthur Cook, rot
Captain Kilbe Stuart, rot
Concordia, rosa
Cornelia, fleischfarben
Johan C. M. Mensing, dunkelrot
Lord Charlemont, rot
Mabel Morse, gelb
Toisson d'or, aprikos. gelb

Teehybriden

America, rosa
Captain F. S. Harvey Cant, salmfarben
Colvelly, karminrosa
Frau E. Hamann, rötlich gelb
Goviland Beauty, orange gelb

Teehybriden

Angnes Glower, dunkelrot
Commonwealth, dunkelrosa
Doris Trayler, orange gelb
Empire Queen, kirschrot
Mama Lamesch, orange
Mrs. Tresham Gilbey, korallenrosa

Teehybriden

Earl Beatty, karmesinrot
George H. Mackereth, dunkelrot
Mrs. Warren G. Harding, dklrosa

**Gruppe X
Teehybriden**

Golden Gleam, gelb

Polyantha

Goldlachs, feurig lachsf.
Locarno, zinnober orangerot

Gruppe V**Lutea-Hybriden**

Diadem, korallenrot mit gelb
Florence L. Jzzard, gelb
Mad. Alex. Dreux, butterblumen-
gelb

Parkrosen

Stern von Prag, dunkelrot
Türkes Rug. Sämling, rosa mit
gelb

Gruppe VI

Lady Craig, gelb
Mad. Pizay, salmfarbig
Mrs. Henry Winnet, karminrot

Parkrosen

Bergers Erfolg, blutrot

Gruppe VII

Pink-Pearl, rosa
Roselandia, gelb
Sensation, karmesinrot
Templar, rot

Lutea-Hybriden

Shot Silk, kirschrot

Gruppe VIII

New Columbia, rosa
Phoebe, rahmgelb
Red Columbia, rot
Silver Columbia, hellrosa

Gruppe IX**Teehybriden**

Mlle. J. Hennesy, orangerot

Pius XI, cremefarben
Royal Red, dunkelrot

**Gruppe XI
Tee-Hybriden**

Charles P. Kilham, orangerot
Mevrouw G. A. van Rossem,
orange m. kirschrot geädert

Polyantha-Rosen

Else Poulsen, rosa
Eva Teschendorff, weiss
Kirsten Poulsen, dklrot
Joseph Guy, scharlach
Natalie Nippels, rosa

Schlingrosen

Regierungsrat Rottenberger,

Lutea-Hybriden

Angèle Pernet, orangerot m. gelb

Schlingrosen

Pauls Scarlet Climber, dunkel-
rot

Schlingrosen

Allan Chandler, scharlachrot

Remontantrosen

Henry Néward, scharlachrot

Lutea-Hybriden

Lilli Joung, goldgelb
Lord Lambourne, gelb
Ville de Paris, goldgelb

Baumschul-Abteilung

Die Preise verstehen sich rein netto, ab Baumschule, ausschliesslich Verpackung, für Lieferung in Sorten meiner Wahl. Bei vorgeschriebenen Sorten bitte besondere Preise einzufordern. Soweit nicht anders angegeben, kommt für extra starke Qualität ein Zuschlag von 20—25 % in Anrechnung. Der Preis für mittlere Qualität liegt 20 %, für II. Qualität 40 % unter dem Preis der I. Wahl. Bei persönlichem Aussuchen in den Baumschulen sind die Preise nicht massgebend.

Obstbäume

Hochstämme

| | Wahl | 1 St. RM | 10 St. RM | 100 St. RM |
|---|------|-------------|--------------|---------------|
| Aepfel, 1- und 2jähr. Kronen | I | 2,50 | 24,— | 225,— |
| „ extra stark, mit mehrjährigen Kronen . . . | | 2,80 | 26,— | 250,— |
| Birnen, 1- und 2jähr. Kronen | I | 2,50 | 24,— | 225,— |
| „ extra stark, mit mehrj. Kronen | I | 2,80 | 26,— | 250,— |
| Kirschen, süss, 1- und 2jähr. Kronen | I | 2,20 | 21,— | 195,— |
| „ „ „ „ extra stark, m. mehrj. Kronen . . . | | 2,40 | 23,— | 220,— |
| Schattenmorellen, sauer, 1- und 2jähr. Kronen . . | I | 2,30 | 22,— | 210,— |
| Wilde Kirsch-Hochstämme | I | 1,50 | 14,— | 130,— |
| Pflaumen und Zwetschen | I | 3,— | 29,— | 270,— |
| „ „ „ extra stark m. mehrj. Kronen . . . | I | 3,30 | 32,— | 300,— |
| Mirabellen-Hochstämme | I | 3,30 | 32,— | 300,— |
| Pfirsich und Aprikosen | I | 5,50 | 50,— | — |
| Walnuß | I | 3,20 | 31,— | 300,— |
| „ extra stark, mit mehrjähr. Kronen | | 3,60 | 35,— | 340,— |
| „ - ³ / ₄ -Stämme, 160/180 cm Stammhöhe | | 2,70 | 26,— | 250,— |
| Essbare Kastanie (<i>Castanea vesca</i>) | I | 7,— | — | — |
| Essbare Eberesche (<i>Sorbus auc. moravica</i>) | I | 3,30 | 31,— | 300,— |
| Quitten- und Mispel-Hochstämme | | 3,50 | — | — |

(Siehe auch Alleebäume.)

Halb- und Mittelstämme

| | | | | |
|---|---|------|------|-------|
| Aepfel | I | 1,70 | 16,— | 150,— |
| Birnen | I | 1,70 | 16,— | 150,— |
| Kirschen inklusive Schattenmorellen, süss und sauer | I | 1,80 | 17,— | 160,— |
| Pflaumen und Hauszwetschen | I | 2,— | 19,— | 180,— |
| Pfirsich und Aprikosen | I | 4,40 | 40,— | — |
| Walnuss | I | 2,60 | 24,— | 230,— |
| Quitten | I | 2,50 | 23,— | — |

Buschobst

| | | | | |
|--|---|------|------|-------|
| Aepfel, 2—3 jährig | I | 1,30 | 11,— | 100,— |
| „ 3—4 „ | I | 1,50 | 14,— | 130,— |
| „ 4—5 „ 2. Serie nicht ganz ausgebildet . . . | | 2,20 | 20,— | 190,— |
| „ 5—6 „ extra | | 2,20 | 20,— | 190,— |
| Birnen, 2—3 „ | I | 1,50 | 13,— | 125,— |
| „ 3—4 „ | I | 2,— | 18,— | 175,— |
| „ 4—5 „ 2. Serie nicht ganz ausgebildet . . . | | 2,60 | 24,— | 230,— |
| Schattenmorellen | I | 1,30 | 12,— | 110,— |
| „ extra | | 1,80 | 17,— | 160,— |
| „ Handveredelungen | | —,90 | 7,— | 60,— |
| Königin Hortensia und Ostheimer Weichsel | I | 1,70 | 16,— | 150,— |
| Süsskirschen, 2-3jährig | I | 1,80 | 17,— | 160,— |
| Pflaumen und Zwetschen | I | 1,80 | 17,— | 160,— |
| Aprikosen | I | 2,— | 19,— | 180,— |
| „ extra stark | | 2,20 | 21,— | 200,— |
| Pfirsich | I | 2,20 | 21,— | 200,— |
| „ extra stark | | 2,40 | 23,— | 220,— |
| Quitten, Büsche, veredelt | I | 1,70 | 16,— | 150,— |
| „ „ von Angers | | 1,20 | 11,— | 100,— |

| | Wahl | 1 St. RM | 10 St. RM | 100 St. RM |
|--|------|-------------|--------------|---------------|
| Castanea vesca , essbare Kastanie, Büsche | I | 1,40 | 13,— | 120,— |
| Mispel , Büsche | I | 2,20 | 21,— | — |

Pyramiden

| | | | | | | |
|----------------|---|------------------|---|------|------|-------|
| Äpfel, | 1 | Serie | I | 1,50 | 14,— | 130,— |
| „ | 2 | Serien | I | 2,60 | 25,— | 240,— |
| Birnen, | 1 | Serie | I | 1,70 | 16,— | 150,— |
| „ | 2 | Serien | I | 3,40 | 32,— | 300,— |

Spaliere und Fächer

| | | | | | |
|---|-------------|-------|------|------|-------|
| Äpfel, 1 Etage (Spaliere) | | I | 1,70 | 16,— | 150,— |
| „ 2 Etagen | „ | I | 2,60 | 25,— | 240,— |
| „ 3 Etagen | „ | I | 3,50 | 32,— | 300,— |
| Birnen, 1 Etage | „ | I | 2,— | 19,— | 180,— |
| „ 2 Etagen | „ | I | 3,50 | 34,— | 330,— |
| „ 3 Etagen | „ | I | 5,— | 47,— | — |
| Schattenmorellen-Fächer | | I | 2,50 | 24,— | 230,— |
| „ „ | | extra | 3,20 | 30,— | 290,— |
| Pfirsich- und Aprikosen-Spaliere und -Fächer | | I | 3,20 | 31,— | 300,— |

Schnurbäume

| | | | | | |
|----------------------------------|-------------------------------|--------------|------|------|-------|
| Aepfel, senkrecht | | I | 1,30 | 11,— | 100,— |
| „ | | extra stark | 1,50 | 14,— | 130,— |
| „ | senkr., mehrm. versch. extra. | Höhe 175/225 | 2,30 | 25,— | 230,— |
| Birnen | | I | 1,50 | 13,— | 125,— |
| „ | | extra stark | 2,— | 18,— | 175,— |
| „ | senkr., mehrm. versch. extra. | Höhe 175/225 | 2,80 | 26,— | 250,— |
| Aepfel, wagerecht, 1armig | | I | 1,70 | 16,— | 150,— |
| „ | 1 | extra stark | 2,— | 19,— | 180,— |
| „ | 2 | I | 2,— | 19,— | 180,— |
| „ | 2 | extra | 2,60 | 25,— | 240,— |
| Birnen | 1 | I | 2,— | 19,— | 180,— |
| „ | 1 | extra | 2,30 | 22,— | 210,— |
| „ | 2 | I | 2,80 | 26,— | 240,— |
| „ | 2 | extra stark | 2,90 | 28,— | 270,— |

U-Formen

| | | | | |
|---------------|-------|------|------|-------|
| Äpfel | I | 2,60 | 25,— | 240,— |
| „ | extra | 3,20 | 31,— | 300,— |
| Birnen | I | 3,20 | 31,— | 300,— |
| „ | extra | 3,80 | 37,— | 360,— |

Birnen-Uformen, Ausstellungsware

(Aus der Jubiläums-Gartenbau-Ausstellung 1926) mehrmals verpflanzt, extra stark, ca. 3 m hoch, voll mit Fruchtholz besetzt 1 St. *M* 25,—, 10 St. *M* 230,—
Äpfel und Birnen, div. Formen, extra starke Ausstellungsware p. St. *M* 50—100

Verrier-Palmetten

| | | | | |
|---------------------------------|----------|-------------|--------------|--------------|
| Äpfel, 4 armig | I | 7,50 | 70,— | 650,— |
| Birnen, 4 „ | I | 11,— | 100,— | 950,— |

1 jährige Veredlungen

nicht zu verwechseln mit Handveredlungen

| | | | | | | |
|---|---------------|---------|---|------|------|------|
| Äpfel α. Doucin u. Paradies, Okulate | } extra stark | 100—150 | { | 0,70 | 6,50 | 60,— |
| Birnen auf Quitte, Okulate | | | | | | |

mittlere Wahl 20 %, II. Wahl 40 % billiger
als I. Wahl.

Edler Wein in Töpfen

Versand mit Rücksicht auf das bestehende
Weinbau-Gesetz ab meiner ausserhalb des
sächs. Weinbaugebietes befindlichen An-
zuchtstelle in besten Sorten

| | | | | | |
|---|-------|------|------|-------|---|
| in Töpfen 1—1,5 m hoch | I | 2,60 | 25,— | 240,— | — |
| " " 1,5—2 „ „ | extra | 3,80 | 36,— | 350,— | — |
| Rosa rugosa Regeleana, grossfr. Hagebutte . | I | —,50 | 4,— | 35,— | — |
| " " " " " mittl. | | —,40 | 3,50 | 30,— | — |
| Morus alba, Maulbeerbaum, für Seidenraupenzucht | | | | | |
| " " " 1 jähr. Säml. Höhe 30—60 cm | — | 1,— | 8,— | 75,— | — |
| " " " 1 „ „ „ 60—100 cm | — | 2,— | 16,— | 140,— | — |
| " " " 2 „ verpfl. „ 40—65 cm | — | 2,— | 16,— | 140,— | — |
| " " " Sträucher, mehrj. 130—150 cm | — | 6,50 | 60,— | — | — |
| Erdbeeren in grossfrücht. Sorten, Deutsch- Evern, | | | | | |
| Königin Luise, Sieger, Flandern usw. . . . | — | — | 4,— | 30,— | — |
| Rhabarber, Queen Viktoria, starke Pflanzen . . | —,60 | 5,— | 45,— | — | — |
| Spargelpflanzen, Ruhm von Braunschweig 1 jähr. | — | —,50 | 3,70 | 35,— | — |

Allee- und Zierbäume

In grossen Mengen abgebar! Stammumfang 1 m über Boden gemessen

| | Höhe in cm | Wahl | Stammumfg. cm | 1 St. RM | 10 St. RM | 100 St. RM |
|--|---------------|------------------|------------------|-------------|--------------|---------------|
| Acer dasycarpum , Silberahorn | I | | 7—8 | 6,50 | 60,— | 550,— |
| " " " " " " " " " " | I | | 10—12 | 7,50 | 73,— | — |
| " negundo , grün | I | | | 2,— | | |
| " " fol. var. , weissbt., Hochst., 180—200 | I | | 6—8 | 4,— | 38,— | 350,— |
| " " " " " " " " " " | I | | 6—8 | 3,60 | 33,— | 300,— |
| " " " " " " Mittelst., 140—160 | I | | 5—7 | 3,— | 28,— | 260,— |
| " " " " " " " " " " | I | | 5—7 | 2,70 | 25,— | 230,— |
| " " " " " " Halbst. 100—120 | I | | 5—7 | 2,40 | 22,— | 200,— |
| " " " " " " " " " " | I | | 5—7 | 2,— | 19,— | 180,— |
| " " aur. odessanum , gelbbl. 150—180 | I | | 5—7 | 4,— | 38,— | — |
| " " " " " " Mittelst. 120—140 | I | | 5—7 | 3,50 | 32,— | — |
| " platanoides , Spitzahorn | I | | 8—10 | 4,— | 37,— | 350,— |
| " " " " " " " " " " | I | | 10—12 | 4,70 | 46,— | 450,— |
| " " " " " " mehrm. verpfl. | I | | 12—14 | 6,50 | 62,— | 600,— |
| " " " " " " " " " " | I | | 14—16 | 7,80 | 76,— | 750,— |
| " " " " " " " " " " | I | | 16—18 | 9,50 | 92,— | 900,— |
| " pseudoplatanus , Bergahorn | I | | 8—10 | 4,— | 37,— | 350,— |
| " platanoides globosum , Kugelhorn | I | | 6—8 | 8,— | 78,— | 750,— |
| " " " " " " " " " " | I | | 8—10 | 10,— | 98,— | 950,— |
| " plat. Schwedleri , rotblättrig. Bluthorn | I | | 8—10 | 8,50 | 82,— | 800,— |
| " " " " " " " " " " | I | | 10—12 | 9,50 | 92,— | 900,— |
| " " " " " " " " " " | I | | 12—14 | 12,— | 115,— | — |
| " " " " " " " " " " | I | | 14—16 | 13,— | 125,— | 1200,— |
| " " " " " " " " " " | I | | 16—20 | 16,— | 150,— | — |
| Aesculus hippocastanum , Rosskastanie | I | | 8—10 | 5,— | 47,— | 450,— |
| " " " " " " " " " " | I | | 10—12 | 6,50 | 62,— | 600,— |
| " " " " " " " " " " | I | | 12—14 | 8,— | 77,— | 750,— |
| " " " " " " " " " " | I | | 14—16 | 11,— | 105,— | 1000,— |
| " " " " " " " " " " | I | | 16—18 | 13,— | 125,— | 1200,— |
| " " " " " " " " " " | I | | 18—22 | 16,— | 155,— | 1500,— |
| " " " " " " " " " " | I | | 22—25 | 21,— | 200,— | — |
| " " " " " " " " " " | I | | 25—30 | 25,— | 240,— | — |
| " " " " " " " " " " | I | | 30—40 | 35,— | — | — |
| " " " " " " " " " " | I | | 40—50 | 50,— | — | — |
| " rubicunda , rotblühend | I | | 10—12 | 13,— | — | — |
| " " " " " " " " " " | I | | 12—14 | 16,— | — | — |
| " umbraculifera , Kugelkastanie | I | | 16—20 | 14,— | — | — |
| Betula alba verrucosa , Hochstämme | I | | 6—8 | 2,80 | 26,— | 250,— |
| " " " " " " " " " " | I | | 8—10 | 3,80 | 36,— | 350,— |
| Betula alba verrucosa , Birke, von unten bekleidet | I | Höhe in cm | 150—200 | 1,20 | 10,— | 90,— |
| " " " " " " " " " " | I | | 200—250 | 1,60 | 15,— | 140,— |
| " " " " " " " " " " | I | | 250—300 | 2,— | 18,— | 170,— |
| " " " " " " Birke, mit Ballen | I | | 200—250 | 3,— | 27,— | 250,— |
| " " purpurea , Blutbirke, ohne B. | I | | — | 10,— | — | — |
| Cornus alba fol. albo-marg. und Späthii , Kronenbäumchen | I | | 80—120 | 3,— | 28,— | — |
| Cotoneaster Simonsii , Kronenbäumchen | I | Höhe in cm | 120—130 | 3,— | 28,— | — |
| " Franchetti , Kronenbäumchen | I | | 120—130 | 3,— | 28,— | — |
| Crataegus kerm. fl. pl. , Rotd., Hochst. | I | Stammumfg. in cm | 6—8 | 6,— | 55,— | 500,— |
| " " " " " " " " " " | I | | 8—10 | 7,— | 68,— | 650,— |
| " " " " " " Mittelst. | I | | 6—8 | 5,— | 48,— | 450,— |
| " " " " " " Hchst.m.Stammf. I | I | | 8—10 | 4,50 | 42,— | — |
| " " " " " " Hlbst. " " | I | | — | 3,— | 28,— | — |
| " " " " " " Halbst. | I | | 5—8 | 4,— | 38,— | 350,— |
| " cand. " " weissgefüllt | I | | 6—8 | 7,50 | 73,— | 700,— |
| " " " " " " " " " " | I | | 8—10 | 8,50 | 83,— | 800,— |

| | Wahl | Stammumfg. in cm | 1 St. RM | 10 St. RM | 100 St. RM |
|---|------|---------------------|-------------|--------------|---------------|
| Diervillea , Weigelia. Halbstamm | | | 2,50 | 23,— | — |
| Fagus sylv. atrop. , Blutbuche mit Ball., $\frac{3}{4}$ St. | | 8—10 | 22,— | — | — |
| „ „ „ „ ohne „ Hchst. | I | 12—15 | 17,— | 160,— | — |
| „ „ „ „ mit „ Solitär | I | 15—17 | 40,— | 390,— | — |
| „ „ „ „ „ „ „ | | 17—20 | 60,— | 580,— | — |
| Forsythia , sehr schöner gelb- u. frühblüh. Zierbaum, Halbstamm | | Stammhöhe in cm | | | |
| | I | 80—100 | 3,20 | 30,— | — |
| Fraxinus excelsior , Esche | | Stammumfg. in cm | | | |
| | I | 8—10 | 3,— | 27,— | 250,— |
| „ „ „ „ | I | 10—12 | 4,— | 37,— | 350,— |
| „ „ „ „ | I | 12—14 | 5,50 | 53,— | 500,— |
| „ „ globosa (polemonifol.) Kugel | I | 6—8 | 8,— | 78,— | 750,— |
| „ „ „ „ „ „ | I | 8—10 | 9,50 | 92,— | 900,— |
| | | Stammhöhe in cm | | | |
| Hydrangea pan. grdf. , Herbsthort. | I | 40—60 | 2,— | 17,— | 150,— |
| „ „ „ „ | I | 60—80 | 2,70 | 25,— | 230,— |
| „ „ „ „ | I | 80—100 | 3,50 | 32,— | 300,— |
| „ „ „ „ | I | 100—120 | 4,— | 37,— | 350,— |
| Juglans regia , sieh. Walnuss (Obstbäume) siehe Seite 23 | | Stammhöhe in cm | | | |
| Laburnum vulgare , Goldregen | I | 80—100 | 1,80 | 16,— | — |
| „ „ „ „ | I | 100—120 | 2,50 | 22,— | — |
| „ „ „ „ | I | 120—150 | 3,20 | 30,— | — |
| „ „ „ „ | I | 150—180 | 4,50 | 42,— | — |
| „ „ „ „ | I | 180—200 | 5,50 | 52,— | — |
| Malus floribunda u. Scheideckeri , Halbst. | | 110—120 | 3,20 | 30,— | — |
| „ Scheideckeri | | 160—180 | 5,50 | 52,— | 500,— |
| Morus rubra , Halbstamm | | 120—140 | 2,— | 18,— | — |
| | | Stammumfg. in cm | | | |
| Platanus orientalis , Platane | I | 8—10 | 8,— | 75,— | 730,— |
| „ „ „ „ | I | 10—12 | 10,— | 98,— | 950,— |
| „ „ „ „ | I | 12—14 | 14,— | 135,— | — |
| „ „ „ „ | I | 18—22 | 20,— | — | — |
| Populus canadensis | I | 8—10 | 2,30 | 22,— | 210,— |
| „ „ „ „ | I | 10—12 | 3,20 | 31,— | 300,— |
| „ alba nivea | I | 8—10 | 3,50 | 32,— | 300,— |
| „ nigra fast. , Pyram.-Pappel, Hochst. | I | 6—8 | 3,— | 27,— | 250,— |
| „ „ „ „ „ „ | I | 8—10 | 4,— | 37,— | 350,— |
| „ „ „ „ „ „ | I | 10—12 | 5,50 | 52,— | 500,— |
| Prunus Chamaecerasus glob. , Kugelkirsche | I | 7—9 | 4,50 | 42,— | 400,— |
| „ „ „ „ „ „ | I | 8—10 | 5,50 | 52,— | 500,— |
| „ serrul. Hisakura , jap. Kirsche, Hchst. | I | 8—10 | 5,— | 47,— | 450,— |
| „ „ „ „ „ „ Mittelst. | I | — | 3,— | 27,— | — |
| | | Stammhöhe in cm | | | |
| „ Pissardi nigra , Blutpflaume, extra stark | | 80—100 | 1,60 | 14,— | 130,— |
| „ „ „ „ „ „ | | 100—120 | 2,— | 18,— | 160,— |
| „ „ „ „ „ „ | I | 120—150 | 3,— | 28,— | 270,— |
| „ „ „ „ „ „ | I | 170—180 | 4,50 | — | — |
| „ triloba , Mandelpflaume | I | 40—60 | —,90 | 8,— | 70,— |
| „ „ „ „ „ „ | I | 60—80 | 1,30 | 11,— | 100,— |
| „ „ „ „ „ „ | I | 80—100 | 2,— | 18,— | 160,— |
| „ „ „ „ „ „ | I | 100—120 | 2,50 | 22,— | 200,— |
| „ „ „ „ „ „ | I | 120—140 | 2,70 | 25,— | 230,— |
| „ „ „ „ „ „ | I | 140—160 | 3,— | 28,— | 270,— |
| „ „ „ „ „ „ | I | 160—180 | 4,— | 37,— | 350,— |
| „ „ „ „ „ „ | I | 180—200 | 4,50 | 43,— | — |
| Quercus am. rubra , amerik. Roteiche . . | I | 8—10 | 5,50 | 52,— | 500,— |
| „ „ „ „ | I | 10—12 | 7,— | 67,— | 650,— |
| „ „ „ „ mehrmals verpflanzt | I | 12—14 | 8,50 | 82,— | 800,— |
| „ „ „ „ „ „ | I | 14—15 | 9,— | — | — |

| | Wahl | Stammumfg. cm | 1 St. RM | 10 St. RM | 100 St. RM |
|--|-----------------------------|------------------|-------------|--------------|---------------|
| Quercus pedunculata , Stieleiche | I | 10—12 | 7,— | 65,— | — |
| " " " " " " | I | 12—14 | 8,— | 75,— | — |
| " " " " " " | I | 14—16 | 8,50 | 80,— | — |
| " " " " " " | I | 16—18 | 9,50 | 90,— | — |
| " " " " " " | I | 18—24 | 11,— | 100,— | — |
| Robinia Bessoniana , Kugelakazie | I | 8—10 | 5,50 | 53,— | 500,— |
| " hisp., rosenrote Robinia, Halbstämme | I | — | 4,— | 37,— | 350,— |
| " " Hochstämme | I | — | 6,— | — | — |
| " pseudacacia, gew. Akazie, Mittelst. | I | 7—10 | 2,— | 17,— | 150,— |
| " " " " Hochst. | I | 8—10 | 4,— | 37,— | 350,— |
| " inermis, Kugelakazie | I | 6—8 | 4,50 | 42,— | 400,— |
| " " " " " " | I | 8—10 | 6,— | 57,— | 550,— |
| " " " " " " | I | 10—12 | 7,50 | 73,— | — |
| Sophora japonica | I | 6—8 | 6,— | 57,— | 500,— |
| Sorbus aria lutescens , silberweiss aus- [treib. Eberesche | I | 7—9 | 4,— | 37,— | 350,— |
| " " " " " " | I | 12—15 | 7,— | 68,— | — |
| " aucuparia moravica, essb. Eberesche | I | 7—9 | 3,50 | 32,— | 300,— |
| " " " " " " | I | 10—12 | 5,— | 47,— | 450,— |
| " aucuparia, gewöhnl. Eberesche . . | I | 8—10 | 3,— | 27,— | 250,— |
| " " " " " " | I | 10—12 | 4,— | 37,— | 350,— |
| " " " " " " | I | 12—14 | 5,— | 47,— | 450,— |
| " " " " " " | I | 14—16 | 6,— | 58,— | — |
| " scandica, weißbl. " Heister | Gesamthöhe in cm 200—300 | | 2,— | 17,— | 150,— |
| Sorbus scandica , weissblüh. Eberesche, Heister | I | 150—200 | 1,50 | 12,— | 100,— |
| Syringa , veredelt, Flieder in Sort. m. W. | I | 40—60 | 1,50 | 14,— | 120,— |
| " " " " " " | I | 60—80 | 2,— | 17,— | 150,— |
| " " " " " " | I | 80—100 | 3,30 | 30,— | — |
| " " " " " " | I | 100—120 | 4,50 | 40,— | — |
| " " " " " " | I | 120—140 | 5,50 | 50,— | — |
| " " " " " " | I | 140—160 | 6,— | 58,— | — |
| " " " " " " | I | 160—180 | 8,— | 78,— | — |
| " " " " " " | I | 180—200 | 9,— | 88,— | — |
| Tilia euchlora , Krimlinde | I | 10—12 | 14,— | 135,— | 1300,— |
| " " " mehrm. verpfl. | I | 12—14 | 15,— | 148,— | 1450,— |
| " " " " " " | I | 16—18 | 21,— | 205,— | — |
| " " " " " " | I | 18—20 | 28,— | 260,— | — |
| " " " " " " | I | 20—24 | 37,— | 360,— | 3400,— |
| " " mehrm. verpfl | I | 24—28 | 42,— | 400,— | 3800,— |
| " " " " " " | I | 25—31 | 50,— | 470,— | 4500,— |
| " intermedia (hollandica) | I | 7—8 | 9,50 | 90,— | 850,— |
| " " " " " " | I | 8—10 | 11,— | 100,— | 950,— |
| " " " " " " | I | 10—12 | 15,— | 145,— | 1400,— |
| " " mehrm. verpfl. | I | 20—25 | 36,— | 350,— | 3400,— |
| " " " " " " | I | 24—27 | 44,— | 420,— | 4000,— |
| " " " " " " | I | 28—34 | 55,— | 520,— | 5000,— |
| " parvif., kleinbl. Linde α. Waldschon. | | 7—9 | 5,— | 48,— | 450,— |
| " " " " " " | | 8—10 | 6,— | 57,— | 550,— |
| " " " " " " | | 10—12 | 7,— | 67,— | 650,— |
| " " " " " " | | 12—14 | 8,— | 77,— | 750,— |
| " " " " " " | | 14—17 | 17,— | 150,— | — |
| " " " " " " | | 18—22 | 24,— | 220,— | — |
| " " Kastenlinde, geschn., 150 cm breit, extra | | 17—23 | 37,— | 350,— | 3200,— |
| " platyph. (grandfl.), großblätt. Linde | I | 8—10 | 11,— | 100,— | 950,— |
| " " " " " " | I | 10—12 | 13,— | 125,— | 1200,— |
| " " " " " " | | 16—20 | 20,— | 180,— | — |
| " " " " " " | I | 18—22 | 24,— | 220,— | 2100,— |
| " " " " " " | I | 21—27 | 30,— | 280,— | 2600,— |

| | Wahl | Stammhöhe cm | 1 St. RM | 10 St. RM | 100 St. RM |
|--|------|-----------------|-------------|--------------|---------------|
| Tilia tomentosa , Silberlinde . . . $\frac{3}{4}$ St. | I | 8—10 | 8,50 | 80,— | 750,— |
| " " " . . . Hochst. | I | 8—10 | 12,— | 115,— | — |
| " " " . . . " | I | 10—12 | 14,— | 135,— | 1300,— |
| " " " . . . mehrm. verpfl. | I | 16—18 | 22,— | 215,— | — |
| " " " . . . " | I | 18—20 | 30,— | 295,— | — |
| " " " . . . " | I | 20—24 | 38,— | 375,— | — |
| " " " . . . " | I | 25—28 | 45,— | 420,— | — |
| " " " . . . " | I | 28—32 | 55,— | 520,— | — |
| Ulmus montana superba , Bergrüster . . | I | 8—10 | 5,— | 47,— | 450,— |
| " " " | I | 10—13 | 6,50 | 63,— | 600,— |
| " vegeta u. hollandica , starkw. Rüster | I | 6—8 | 2,70 | 24,— | 220,— |
| " " | I | 8—10 | 3,— | 28,— | 270,— |
| " " | I | 10—12 | 4,50 | 43,— | 400,— |
| " " " " " " " " " " " " | I | 12—14 | 6,50 | 63,— | 600,— |
| " " " " " " " " " " " " | I | 18—22 | 7,50 | 73,— | 700,— |
| St.-Höhe in cm | | | | | |
| " camp. Damp. Wredei , Goldrüster . | I | 120—140 | 4,— | — | — |
| " " " " " " " " " " " " | I | 140—160 | 5,— | — | — |
| " " " " " " " " " " " " | I | 160—180 | 7,— | — | — |
| Stammumfg. cm | | | | | |
| " camp. Damp. grün , s. empfehlensw. | I | 6—8 | 4,— | 38,— | 350,— |
| " " umbraculifera , Kugelulme . | I | 6—8 | 6,— | 58,— | 550,— |
| " " " " " " " " " " " " | I | 10—12 | 7,— | 68,— | — |
| " " " " " " " " " " " " | I | 12—15 | 8,— | 78,— | — |
| " Wheatleyi (monumentalis) , | I | 8—10 | 6,— | 58,— | 550,— |
| " " " " " " " " " " " " | I | 10—12 | 7,— | 68,— | 650,— |
| " " " " " " " " " " " " | I | 12—14 | 9,— | 88,— | 850,— |
| St.-Höhe in cm | | | | | |
| Viburnum opulus sterile fl. pl. , gef.Schneeb. | I | 90—100 | 4,— | 35,— | 320,— |
| " " " " " " " " " " " " | I | 100—120 | 5,— | 48,— | 450,— |
| " " " " " " " " " " " " | I | 160—180 | 6,50 | 63,— | — |

Trauerbäume.

| | | | | |
|--|-----------------|------|-------|-------|
| Betula alba pend. Youngii , Trauerbirke, | Stammhöhe in cm | | | |
| Hochstamm ohne Ballen | 180—200 | 12,— | 115,— | — |
| „ alba pend. Youngii , mit Ballen . | 125—150 | 10,— | 95,— | 900,— |
| Caragana arbor. pend. , Trauercaragane . | 100—120 | 4,— | 38,— | — |
| „ „ „ „ . | I 140—150 | 5,— | 48,— | — |
| „ „ „ „ . | I 180—200 | 6,50 | 63,— | — |
| Fagus sylv. atrop. pend. , Trauerblutbuche, | | | | |
| von unten bekleidet | 100—125 | 10,— | — | — |
| „ sylv. atrop. pend. , Trauerblutbuche, | | | | |
| ohne Ballen | I 170—180 | 15,— | — | — |
| „ „ „ „ m. Ball. Solit. 21/26 . | I 200—220 | 80,— | — | — |
| Fraxinus excelsior pend. , Traueresche. | | | | |
| Stammumf. 6-8 cm | I 180—210 | 4,50 | 43,— | — |
| „ „ „ „ 8-10 „ | I | 5,— | 48,— | — |
| „ „ „ „ 10-12 „ | I | 5,50 | 50,— | 450,— |
| Malus pendula Elise Rathke , Trauerapfel | 180—200 | 4,50 | 43,— | — |
| „ „ „ „ „ | 120—140 | 3,50 | 33,— | — |
| Prunus acida pend. Hochst. | 200—220 | 4,— | 38,— | — |
| „ „ „ „ Mittelst. | 160—180 | 3,50 | 32,— | — |
| Salix alba vitel. pend. nova , Trauerweide, | | | | |
| mehrm. verpfl., 7—9 cm Umfg., Hochst. | 175—200 | 4,— | 37,— | 350,— |

| | Wahl | Gesamthöhe in cm | 1 St. RM | 10 St. RM | 100 St. RM |
|--|------|---------------------|-------------|--------------|---------------|
| Salix alba vitel. pend. nova , mehrm. verpfl., 9—11 cm Umfang, Hochst. | | 175—200 | 5.— | 47,— | 450,— |
| „ „ vitellina pend. nova , v. u. bekl. | I | 100—150 | —,80 | 6,— | 40,— |
| „ „ „ „ „ „ „ | I | 150—200 | 1,50 | 12,— | 100,— |
| „ „ „ „ „ „ „ | I | 200—250 | 2,50 | 23,— | 200,— |
| „ „ „ „ „ „ „ | I | 250—300 | 3,50 | 33,— | 300,— |
| „ „ babylonica pend. , v. unt. bekleidet | I | 300—400 | 4,50 | 43,— | 400,— |
| „ „ „ „ „ „ „ | I | 250—300 | 2,50 | 22,— | 200,— |
| „ „ „ „ „ „ „ | I | 300—350 | 3,50 | 33,— | 300,— |

| | | Stammumf. cm | | | |
|--|---|--------------|------|---|---|
| Ulmus montana pendula , Trauerrüster, | I | 6—8 | 4.50 | — | — |
| „ „ „ „ „ „ | I | 8—10 | 5.— | — | — |
| „ „ „ „ „ „ | I | 10—14 | 6,— | — | — |

Pyramiden u. Büsche in allen Arten.

| | | Stammhöhe in cm | | | |
|--|--|--------------------|------|-------|--------|
| Acer dasycarpum | | 150—200 | 1,— | 8,— | 70,— |
| „ neg. fol. var. | | 100—140 | 1,80 | 16,— | — |
| „ polymorphum atropurp. , jap. Ahorn m. Ballen | | 50—70 | 7,50 | 70,— | — |
| „ platanoides Reitenbachii | | 140—160 | 2,40 | 22,— | — |
| „ „ Schwedleri | | 140—160 | 2,40 | 22,— | — |
| Betula alba , Birke, s. u. Alleebäume Seite 26 | | | | | |
| „ „ purpurea , Pyramiden, I. Wahl | | | 7,— | — | — |
| Crataegus kerm. fl. pl. , Rotdorn, Pyramiden | | 150—175 | 2,— | 19,— | 180,— |
| „ „ „ „ „ „ | | 125—150 | 1,80 | 17,— | — |
| „ oxyac. , mehrmals verpfl. Büsche | | 80—100 | —,50 | 4,50 | 40,— |
| „ „ „ „ „ „ | | 100—150 | —,80 | 7,— | 60,— |
| Fagus sylvatica atrop. , 2jähr. Veredlg. | | 50—80 | 3,— | 27,— | 250,— |
| „ „ „ Blutbuche mit Ballen | | 80—100 | 6,50 | 63,— | 600,— |
| „ „ „ „ „ „ | | 100—125 | 7,50 | 73,— | 700,— |
| „ „ „ „ „ „ | | 125—150 | 13,— | 125,— | 1200,— |
| „ „ „ „ „ „ | | 150—175 | 18,— | 170,— | — |
| „ „ „ „ „ „ | | 175—200 | 20,— | 190,— | — |
| „ „ „ „ „ „ | | 200—250 | 25,— | 240,— | — |
| „ „ „ „ „ „ | | 250—300 | 30,— | 290,— | — |
| „ „ purp. , mit Ballen | | 175—200 | 11,— | 100,— | — |
| „ „ „ „ „ „ | | 200—225 | 14,— | 130,— | — |
| „ „ purp. roseo marginata , m. Ballen | | 125—150 | 13,— | 125,— | — |
| „ „ „ „ „ „ | | 150—175 | 18,— | 170,— | — |
| „ „ „ „ „ „ | | 175—200 | 20,— | 190,— | — |
| Ilex , siehe immergrüne Gehölze Seite 38 | | | | | |
| Magnolia Soulangeana , auch Tulpenbaum gen. | | 60—80 | 8,— | 75,— | — |
| „ „ „ „ „ „ | | 80—100 | 10,— | 95,— | — |
| „ „ „ „ „ „ | | 100—120 | 11,— | 105,— | — |
| Populus alba nivea , Pappel m. silberw. Blätt. | | 150—200 | 1,— | 8,— | 75,— |
| „ nigra fastig. , Pyramid.-Pappel, mehr- mals verpflanzt | | 150—200 | —,80 | 7,— | 60,— |
| „ „ „ „ „ „ | | 200—250 | 1,40 | 12,— | 100,— |
| „ „ „ „ „ „ | | 250—300 | 2,30 | 20,— | 180,— |
| „ „ „ „ „ „ | | 300—350 | 3,50 | 32,— | 300,— |
| „ „ „ Pyramid.-Papp., extra stark | | | | | |
| „ „ „ u. breit | | 150—200 | 1,20 | 10,— | 80,— |
| „ „ „ „ „ „ | | 200—250 | 1,80 | 16,— | 140,— |
| „ „ „ „ „ „ | | 250—300 | 2,70 | 25,— | 230,— |
| „ „ „ „ „ „ | | 300—350 | 4,— | 37,— | 350,— |
| „ „ „ „ „ „ | | 350—400 | 4,50 | 42,— | 400,— |
| Platanus orientalis | | 150—200 | 3,— | 27,— | — |
| Quercus ped. fastig. , Pyram.-Eiche m. Ballen | | 60—80 | 5,— | 48,— | — |
| „ „ „ „ „ „ | | 80—100 | 6,50 | 60,— | — |
| „ „ „ „ „ „ | | 100—120 | 9,— | 88,— | — |

| | Stammhöhe in cm | 1 St. RM | 10 St. RM | 100 St. RM |
|---|--------------------|-------------|--------------|---------------|
| Quercus ped. fastig. , Pyram.-Eiche | 120—140 | 10,— | 98,— | — |
| " " " " " | 150—175 | 14,— | 135,— | — |
| " " " " " | 175—200 | 20,— | — | — |
| " " " " " | 200—225 | 24,— | 230,— | — |
| " " " " " | 225—250 | 32,— | 300,— | — |
| " " " " " | 250—275 | 38,— | — | — |
| " " " " " | 275—300 | 45,— | — | — |
| " " " " " | 300—340 | 55,— | — | — |
| " " " " " | 340—375 | 60,— | — | — |
| " " " " " | 500—600 | 140,— | — | — |
| Sorbus scandica , weissbl. Eberesche Heister | 200—300 | 2,— | 17,— | 150,— |
| Tilia , Linden-Büsche, s. a. Heckenpflanzen . | 50—80 | —,45 | 4,— | 30,— |
| " " " " " . | 150—175 | 2,— | 18,— | 160,— |
| " " " " " . | 175—200 | 2,60 | 24,— | 225,— |
| " " " " " . | 200—300 | 3,20 | 29,— | 270,— |
| Ulmus mont. fastig. , Pyramiden-Ulme | 150—200 | 1,70 | 16,— | 150,— |
| " " " " " | 200—250 | 2,50 | 24,— | 230,— |
| " monumentalis (Wheatleyi) , mit dunkel- grüner Belaubung | 150—200 | 2,75 | 26,— | 250,— |
| " " " " " | 200—250 | 3,50 | 33,— | — |
| " camp. var. Dampieri Wredei , gelbe Pyra- miden-Ulme . | 60—80 | 3,50 | 32,— | — |
| " " " " " | 80—100 | 5,20 | 50,— | — |
| " " " " " | 100—120 | 6,50 | 60,— | — |
| " " " " " | 120—140 | 7,— | — | — |
| " " " " " | 140—160 | 8,— | — | — |

Schlingpflanzen.

| | Wahl | 1 St. RM | 10 St. RM | 100 St. RM | 1000 St. RM |
|--|------|-------------|--------------|---------------|----------------|
| Ampelopsis quinquef. , Wild. Wein, 8—12 Rank. | | —,75 | 6,50 | 60,— | — |
| " " " 5—8 " | | —,60 | 5,— | 45,— | 400,— |
| " " " 3—5 " | | —,40 | 3,— | 25,— | 200,— |
| " " " 2—3 " | | —,25 | 2,— | 16,— | 120,— |
| " Engelmanni , selbstklimmend. wild. | | | | | |
| Wein 5—8 Rank. | | —,80 | 7,— | 60,— | — |
| " " selbstklimmend. wild. | | | | | |
| Wein 3—5 Rank. | | —,70 | 6,— | 50,— | — |
| " " selbstklimmend. wild. | | | | | |
| Wein 2—3 Rank. | | —,45 | 4,— | 35,— | — |
| " Veitchi , selbstklimmend. wilder Wein, vered., überzieht Mauern u. Gebäude efeuartig und gibt durch herrliche, gelb bis purpurne Herbstfärbung ein schönes Bild I | | —,60 | 5,50 | 50,— | 450,— |
| " do. extra stark | | —,75 | 7,— | 65,— | 600,— |
| Aristolochia Sipho , grossbl. Pfeifenwinde . I | | 3,30 | 30,— | 280,— | — |
| Clematis vitalba , weisse Waldrebe I | | —,70 | 6,— | 50,— | — |
| " " " " " extra | | —,80 | 7,— | 60,— | — |
| " veredelt, grossbl. inkl. Jackmanni , 1j. Vdl. I | | 1,50 | 13,— | 120,— | — |
| " " " " " 2j. " extra | | 1,90 | 17,— | 160,— | — |
| Hedera Helix , Efeu | | | | | |
| grossbl., in Töpfen . . 100—125 I | | 1,— | 9,— | 80,— | 720,— |
| " " " " " . . 125—150 I | | 1,20 | 10,— | 95,— | 850,— |
| " " " " " . . 150—175 I | | 1,50 | 14,— | 130,— | — |
| " " " aus fr. Lande . 100—125 I | | —,80 | 7,— | 60,— | 550,— |
| " " " " " . . 150—175 I | | 1,10 | 9,— | 80,— | 700,— |
| " " kleinbl., in Töpfen . . 90—110 I | | 1,— | 9,— | 80,— | 720,— |
| " " " " " . . 110—140 I | | 1,20 | 10,— | 95,— | 850,— |
| " " " aus fr. Lande . 60—90 I | | —,75 | 6,50 | 55,— | 500,— |
| " " " " " . . 100—120 I | | —,80 | 7,— | 65,— | — |
| " " " " " . . 120—150 I | | 1,— | 9,— | 80,— | 750,— |

| | Wahl | 1 St. RM | 10 St. RM | 100 St. RM | 1000 St. RM |
|--|------|-------------|--------------|---------------|----------------|
| Lonicera Caprifolium , Garten-Geissbl. i. div. Sort. | I | 1,60 | 14,— | 120,— | — |
| „ „ fuchsioides | | 2,— | 18,— | 170,— | — |
| „ brachypoda aureo reticulata , Gold- netz-Geissblatt | I | 2,— | 18,— | 170,— | — |
| Polygonum baldschuanicum , Knöterich, hoher schlingender Strauch, Freilandpflanzen, extra stark | I | 2,— | 18,— | 170,— | — |
| „ Auberti , in Töpfen 100—130 | I | 1,40 | 13,— | 120,— | 1100,— |
| Vitis odoratissima | I | 1,90 | 17,— | 150,— | — |
| Wistaria chinensis , Glycine, herrl. Schling- pflanze, sehr früh in prachtvollen, überhängenden Trauben blühend . . | I | 3,30 | 30,— | 280,— | — |

Ziergehölze in allen Arten

in grossen Mengen und starker Ware in Sorten meiner Wahl

| | Wahl | 1 St. RM | 10 St. RM | 100 St. RM | 1000 St. RM |
|--|------|-------------|--------------|---------------|----------------|
| Ziersträucher in gewöhnlichen Sorten in Sorten meiner Wahl | I | —,45 | 4,— | 30,— | 270,— |
| Zier-, Deck- und Blütensträucher i. S. m. W. | I | —,55 | 5,— | 40,— | 350,— |
| Vorsträucher und bessere Sorten | | —,65 | 6,— | 50,— | 450,— |
| Bessere Ziersträucher einschl. buntbl. u. Ver- edelungen | | 1,— | 8,50 | 80,— | 750,— |
| Nur veredelte und buntblättrige i. S. m. W. . | | 1,20 | 11,— | 100,— | — |
| Baumartige Gehölze | | 1,— | 8,— | 75,— | — |

Ziersträucher in vorgeschriebenen Sorten in extra schöner Qualität.

| | Höhe ca. cm | 1 St. RM | 10 St. RM | 100 St. RM | 1000 St. RM |
|--|----------------|-------------|--------------|---------------|----------------|
| Acer campestre , Sträucher | 100—125 | —,70 | 6,— | 55,— | 500,— |
| „ „ | 125—150 | —,90 | 8,— | 75,— | 700,— |
| „ „ jüngere Ware siehe Heckenpfl. S. 36 | | | | | |
| „ dasycarpum , Silberahorn, starkwüchsig . | 150—200 | 1,— | 8,— | 70,— | — |
| „ negundo , grün | 100—150 | —,60 | 5,— | 40,— | — |
| „ „ fol. var. , weissbunter Ahorn . . . | 60—120 | 1,80 | 16,— | 150,— | — |
| „ polymorphum atrop. , jap. Ahorn m. Ballen | 50—70 | 7,50 | 70,— | 650,— | — |
| „ plat. Schwedleri | 140—160 | 2,40 | 22,— | — | — |
| „ „ Reitenbachii | 140—160 | 2,40 | 22,— | — | — |
| Ailanthus glandulosa , edler Götterbaum, Heister | 150—200 | 2,— | 18,— | 170,— | — |
| Amorpha fruticosa | 80—125 | —,65 | 6,— | 50,— | — |
| Azalea mollis und pontica siehe Seite 45 | | | | | |
| Aucuba japonica siehe Seite 37 | | | | | |
| Berberis aquifolium , Mahonie, immergrün, siehe immergrüne Heckenpflanzen Seite 38 | | | | | |
| „ Thunbergii , niedriger Strauch, blassgelbe Blüten, korallenrote Früchte . . . | 40—60 | —,45 | 4,— | 35,— | 300,— |
| „ „ Heckenware, 3 jährig verpflanzt . | 30—60 | —,30 | 2,50 | 20,— | 180,— |
| „ vulgaris atrop. rotbl. Berberitze . . . | 40—60 | —,40 | 3,50 | 32,— | — |
| Betula alba , Birke, 2 jährig verpflanzt | 60—100 | — | — | 6,— | 50,— |
| „ „ „ 2 „ „ | 100—140 | — | — | 8,— | 70,— |
| „ „ s. auch Alleebäume S. 26 | | | | | |
| Buddleia variabilis , Blüte hellviolett | — | —,80 | 7,50 | 70,— | — |
| Buxus , siehe immergrüne Heckenpflanzen S. 37—38 | | | | | |
| Calycanthus floridus , Gewürzstrauch | 40—60 | 2,— | 18,— | — | — |
| Carpinus betulus , siehe Heckenpflanzen S. 36 | | | | | |
| Caragana arborescens , Erbsenstrauch | 100—140 | —,50 | 4,50 | 40,— | — |
| Clethra alnifolia | 50—60 | 1,50 | 14,— | 130,— | — |

| | Höhe in cm | 1 St. RM | 10 St. RM | 100 St. RM |
|--|---------------|-------------|--------------|---------------|
| Cornus alba , weisser Hartriegel, g. Deckstrauch, | | | | |
| Zweige blutrot | 80—120 | —,45 | 4,— | 35,— |
| „ alba fol. var. eleg. , weissbunt | 60—80 | 1,— | 9,50 | 90,— |
| „ alba argenteo marginata , weissbunt | 80—100 | 1,10 | 10,— | 90,— |
| „ alba Späthii , gelblich weiss | 70—90 | 1,10 | 10,— | 90,— |
| Cornus mascula , Kornelkirsche | 50—80 | 1,— | 9,— | 80,— |
| „ „ | 80—100 | 1,20 | 11,— | — |
| „ sibirica | 100—130 | —,90 | 8,50 | 80,— |
| „ tatarica | — | —,60 | 5,50 | 50,— |
| Corylus avellana , Haselnuss, s. Beerenobst S. 25 | | | | |
| „ avellana atrop. , rotblättrige Haselnuss | — | 1,50 | 14,— | 130,— |
| „ „ aurea , gelbblättrig | — | 2,20 | 20,— | — |
| Cotoneaster applanata , Frucht lebhaft rot | 60—90 | —,60 | 5,— | 45,— |
| „ horiz. , Zweige wagerecht, Beeren rot, für Felspartien | — | —,80 | 7,50 | 65,— |
| „ horiz. , mit Topfballen | — | 1,50 | 14,— | 130,— |
| „ horiz. , mit Ballen, extra | 60—80 | 5,— | 48,— | 450,— |
| „ „ „ „ | 80—100 | 6,50 | 62,— | 600,— |
| „ horiz. , in kleinen Töpfen, 2—3 jähr. | — | —,70 | 6,50 | 60,— |
| „ Simonsii | 50—80 | —,60 | 5,50 | 50,— |
| „ pyracantha , Feuerdorn, siehe <i>Crataegus</i> <i>pyracantha</i> | | | | |
| Crataegus kerm. fl. pl. | 150—175 | 2,— | 19,— | 180,— |
| „ pyracantha , Feuerdorn mit Topfballen | 40—60 | 2,50 | 23,— | — |
| Cydonia japonica , jap. Quitte rotblühend | 50—80 | —,50 | 4,50 | 40,— |
| „ japonica Maulei , jap. Quitte, rotblühend | 50—80 | —,50 | 4,50 | 40,— |
| Cytisus laburnum (Goldregen), s. <i>Laburnum vulg.</i> | | | | |
| Daphne Mezereum rubrum , Sträucher mit Ballen | 30—40 | 5,— | 45,— | 420,— |
| „ „ „ 3j. verpfl., jg. Ware, | 10—20 | —,70 | 6,50 | 60,— |
| Deutzia crenata fl. pl. , weissgef. Deutzie | 80—120 | —,40 | 3,50 | 30,— |
| „ „ „ „ „ | 150—200 | —,50 | 4,50 | 40,— |
| „ gracilis | 50 | —,60 | 5,50 | 50,— |
| Diervilla (Weigelia), in besten Sorten, einer der schönsten Sträucher, im Frühjahr bis Sommer blühend | 50—80 | —,60 | 5,50 | 50,— |
| „ (Weigelia) | 80—140 | —,70 | 6,50 | 60,— |
| „ Eva Rathke , Blüte rot | 50—80 | 1,— | 9,50 | 90,— |
| Elaeagnus angustifolia | 80—120 | —,90 | 8,— | — |
| „ edulis | 80—100 | —,70 | 6,50 | 60,— |
| Erica carnea (herbacea) blüht von Winter bis Frühjahr rosenrot | 15—20 | —,60 | 5,50 | 50,— |
| Evonymus rad. fol. var. , kriech. Evonym. i. kl. Töpf. | 5—10 | —,45 | 4,— | 35,— |
| „ europaea , Spindelbaum | — | —,70 | 6,50 | 60,— |
| Forsythia intermedia , gelber Frühlingsblüher | 100—120 | —,60 | 5,— | 45,— |
| „ Fortunei | 80—100 | —,70 | 6,50 | 60,— |
| Hibiscus syriacus hybr. | 50—80 | 1,80 | 16,— | 150,— |
| Hippophaë rhamnoides , Sanddorn | 110—140 | —,50 | 4,50 | 40,— |
| Hydrangea pan. grdf. , Herbsthortensie extra stark | 45—70 | —,90 | 8,50 | 70,— |
| „ „ „ „ 5—8 Tr., I.W. | 45—70 | —,70 | 6,50 | 55,— |
| „ „ „ „ 3—5 Tr., | 40—60 | —,50 | 4,50 | 40,— |
| Ilex , siehe immergrüne Gehölze Seite 38 | | | | |
| Jasminum nudiflorum , frühester Frühlingsblüher | 50—70 | 1,80 | 17,— | — |
| Kerria japonica , niedrig, mit einf. gelben Blüten | — | —,60 | 5,— | 45,— |
| Laburnum vulgare , (Goldregen) I. Wahl | 120—180 | —,60 | 5,— | 45,— |
| „ „ „ extra stark | 150—200 | —,75 | 6,50 | 60,— |
| Ligustrum ovalifolium , siehe Heckenpflanz. S. 37 | | | | |
| „ vulgare , siehe Heckenpflanzen Seite 36 | | | | |
| „ „ italicum m. schmal. fast immergr. Bl. | 70—100 | —,60 | 5,50 | 50,— |
| „ „ compactum , ca. 40 cm breite Büsche, sehr empfehlenswert, Blätter dunkelgrün, lange haltend | 60—80 | —,40 | 3,50 | 28,— |

| | Höhe in cm | 1 St. RM | 10 St. RM | 100 St. RM |
|--|------------|-------------|--------------|---------------|
| Lonicera nitida , immergrüner Strauch für niedr. Hecken und Felspartien, aus Töpfen . . . | — | —,40 | 3,50 | 30,— |
| „ pileata , niedr. Str. m. immergrünen Blätt. Sträucher sehr empfehlenswert . . . | — | —,60 | 5,50 | 50,— |
| „ „ aus Töpfen . . . | — | —,40 | 3,50 | 30,— |
| „ tatarica | 100—140 | —,45 | 4,— | 35,— |
| „ in diversen Sorten | 80—120 | —,50 | 4,50 | 40,— |
| Lycium europaeum , Bocksborn | 120—140 | —,50 | 4,50 | 40,— |
| Mahonia aquifolium , s. immergr. Heckenpfl. S. 38 | | | | |
| Magnolia , siehe Pyramiden Seite 30 | | | | |
| Malus Scheideckeri , Zierapfel m. rotgefüllt. Blüte, extra stark | — | 1,30 | 12,— | 110,— |
| „ „ I. W. | — | 1,10 | 10,— | 90,— |
| „ „ mittl. W. | — | —,90 | 7,50 | 70,— |
| „ in div. Sorten | — | 1,20 | 11,— | 100,— |
| „ floribunda I. W. | — | 1,20 | 11,— | 100,— |
| „ „ mittl. | — | —,80 | 7,50 | 70,— |
| Morus alba , s. unter Heckenpflanzen Seite 37 | | | | |
| „ „ starke Sträucher | 150—200 | —,60 | 5,50 | 50,— |
| „ rubra , starke Sträucher | 100—150 | —,60 | 5,50 | 50,— |
| Philadelphus coronarius , Jasmin | 120—140 | —,50 | 4,50 | 40,— |
| „ „ aureus , mit goldgelben Blätt. | 60—80 | —,80 | 7,50 | 70,— |
| „ grandiflorus | 100—140 | —,60 | 5,— | 45,— |
| „ Lemoinei erectus | 60—90 | —,45 | 4,— | 38,— |
| „ latifolius | 100—140 | —,60 | 5,— | 45,— |
| Pirus Scheideckeri , siehe Malus Scheideckeri. | | | | |
| Populus alba nivea , m. silberweiss. Blätt., . . | 150—200 | 1,— | 8,— | 75,— |
| „ nigra fastig. , siehe Seite 30 | | | | |
| Prunus Mahaleb | 100—140 | —,40 | 3,50 | 30,— |
| „ padus , gew. Traubenkirsche | 80—120 | —,80 | 5,50 | 50,— |
| „ Pissardi nigra , mit dunkelroten Blättern und weissen Blüten . extra | 120—150 | —,90 | 8,— | 75,— |
| „ „ „ I. Wahl | 90—120 | —,60 | 5,50 | 50,— |
| „ serotina , starkwachsend, weisse Blüten- trauben, glänzendes Laub | 100—150 | —,50 | 4,50 | 40,— |
| „ serrulata Hisakura , grosserosafarb. gef. Blüt. | — | 1,70 | 16,— | 150,— |
| „ triloba , rosagef. Mandelstrauch . extra | — | —,80 | 7,50 | 70,— |
| „ „ „ I. W. | — | —,60 | 5,— | 45,— |
| „ „ mittl. | — | —,50 | 4,— | 30,— |
| „ sinensis , weissgefüllt I. W. | — | 1,20 | 11,— | 100,— |
| Ptelea trifoliata | 100—120 | —,80 | 7,50 | 70,— |
| Quercus ped. , Hochst., siehe Alleebäume Seite 28. | | | | |
| „ „ fastig. , siehe Pyramiden Seite 30. | | | | |
| Rhamnus frangula (Faulbaum) | 100—140 | —,40 | 3,50 | 30,— |
| Rhododendron , Alpenrose, siehe Seite 45. | | | | |
| Rhus cotinus | 60—80 | 1,— | 9,— | 85,— |
| Ribes alpinum (Alpenjohannisbeere), | | | | |
| „ „ Sträucher | 40—50 | —,60 | 5,50 | 50,— |
| „ „ Sträucher | 70—100 | —,80 | 7,50 | 70,— |
| „ aureum , mit gelben Blüten | 80—120 | —,40 | 3,50 | 30,— |
| „ arboreum divaricatum (Schattenstrauch), Vogelschutzgehölz, dornig | 120—150 | —,45 | 3,50 | 30,— |
| „ „ divaricatum | 80—120 | —,30 | 2,75 | 25,— |
| „ „ jüngere Ware | 45—100 | —,25 | 2,— | 13,— |
| „ sanguineum , grosse rote Blütentraube | 80—120 | —,60 | 5,50 | 50,— |
| „ „ | 50—80 | —,55 | 4,50 | 40,— |
| Rosa rugosa , Wuchs aufrecht I. W. | 100—120 | —,45 | 4,— | 35,— |
| „ „ Regeleana , Blume gross, Früchte rot und essbar, Blätter glänz., Wuchs breit, völlig winterhart . . I. W. | 30—60 | —,45 | 4,— | 35,— |
| „ rubiginosa , Schott.-Zaun-Rose, Sträucher | 50—70 | — | 1,— | 9,— |

| | Höhe ca. cm | 1 St. RM | 10 St. RM | 100 St. RM |
|--|----------------|-------------|--------------|---------------|
| <i>Salix</i> in diversen Sorten (Weiden) | — | —,50 | 4,50 | 40,— |
| „ <i>alba vitel. pend.</i> , Trauerweide, s. Trauerb. S. 30 | | | | |
| <i>Sambucus nigra</i> | 110—150 | —,40 | 3,50 | 30,— |
| „ „ | 150—180 | —,45 | 4,— | 35,— |
| „ „ <i>argenteo marginata</i> | 100—150 | —,70 | 6,50 | 60,— |
| „ <i>racemosa</i> | 100—150 | —,45 | 4,— | 35,— |
| „ „ | 150—200 | —,50 | 4,50 | 40,— |
| <i>Sorbaria sorbifolia</i> , Eberesch. bl. Spiere | 60—80 | 1,— | 9,— | 80,— |
| <i>Sorbus scandica</i> , weissblättrige Eberesche | 200—300 | 2,— | 17,— | 150,— |
| <i>Spiraea arguta</i> , schönster Frühjahrsblüher | 60—80 | —,80 | 7,50 | 70,— |
| „ <i>ariaefol.</i> , m. weiss. Risp., im Sommer blüh. | 100—120 | —,55 | 5,— | 45,— |
| „ <i>Bumalda</i> Ant. Waterer, Blüte purpurrot, Vorstrauch | 30—40 | —,60 | 5,— | 40,— |
| „ „ <i>Fröbeli</i> , rotblühend | 50—70 | —,60 | 5,— | 45,— |
| „ <i>Douglasi</i> , Blüte purpurrot, Juli—Sept. blüh. | 100—130 | —,40 | 3,50 | 30,— |
| „ <i>Menziesii</i> Billardi | 80—100 | —,40 | 3,50 | 30,— |
| „ „ | 100—140 | —,45 | 4,— | 35,— |
| „ <i>opulifolia</i> , gut. Deckstrauch, starkwachs. | 100—150 | —,40 | 3,50 | 30,— |
| „ „ | 150—180 | —,45 | 4,— | 35,— |
| „ „ <i>aurea</i> , mit goldgelben Blättern | 120—140 | —,60 | 5,50 | 50,— |
| „ <i>Thunbergii</i> , frühblühende weisse <i>Spiraea</i> , sehr zierlich | 45—60 | —,80 | 7,50 | 70,— |
| „ <i>van Houttei</i> , Blüte schneeweiss, Anfang Juni blühend | 80—110 | —,50 | 4,50 | 38,— |
| <i>Symphoricarpus orbiculatus</i> , rundblätt. Schnee- beere, Beeren rot | 70—100 | —,50 | 4,50 | 40,— |
| „ <i>racemosus</i> , gew. Schneebeere | 80—140 | —,40 | 3,50 | 30,— |
| <i>Syringa Rothomagensis</i> (<i>chinensis</i>), Blüte dunkel- lila, Mai—Juni | 70—90 | 1,80 | 17,— | 160,— |
| „ <i>vulgaris</i> , gew. Flied., mehrm. verpfl. Sträuch. | 50—75 | —,40 | 3,50 | 28,— |
| „ | 75—100 | —,50 | 4,50 | 40,— |
| „ | 100—120 | 1,— | 9,— | 80,— |
| <i>Syringa</i> vered., in best. Sort., 1j. $\frac{0}{100}$ RM 450,— | — | —,60 | 5,50 | 50,— |
| „ „ „ „ „ 2j., 2—3 tr. | — | —,80 | 7,50 | 70,— |
| „ „ „ „ „ 2—3j., 3—5 tr. | — | 1,40 | 13,— | 125,— |
| „ „ „ „ „ 2—3j., 5—8 tr. | — | 2,— | 19,— | 180,— |
| „ „ „ „ „ 3—4j., 8—12 tr. | — | 3,— | 27,— | 250,— |
| „ „ „ „ „ 6—7j., 12—18 tr. | — | 3,80 | 36,— | 340,— |
| „ nur Marie Legraye 2—3j., 3—5 tr. | — | — | — | 100,— |
| „ <i>Président Grévy</i> , extra starke Sträucher | — | 3,— | 27,— | 250,— |
| „ veredelt, Stämme, siehe Alleeabäume Seite 28. | | | | |

Einfach blühend:

Andenken an L. Späth, C. B. van Nees, Charles X, Hugo Koster, Königin Louise, Marie Legraye, Perle von Teltow, Sinai dunkellila, Sinai hellila, Sinai lila, Sinai rosa u. div. Sorten

Gefüllt blühende Sorten:

Francisque Morell, Mad. Cas. Périer, Mad. Lemoine, Prés. Grevy, Prés. Carnot, Marc Michelli, Maréchal de Bassompierre, Michel Buchner, Prés. Loubet, Prince de Beauvau.

Flieder-Neuheiten und Neueinführungen

| | Höhe in cm | 1 St. RM | 10 St. RM | 100 St. RM |
|---|------------|-------------|--------------|---------------|
| <i>Decaisne</i> , mit einer der besten Treibflieder, hellblau, Knospe blasskarmin . . . 1j. | — | —,70 | 6,50 | 60,— |
| <i>Florina</i> Stepmann, best. weiß. frühblüh. | — | — | — | — |
| „ „ „ „ „ 2j. | — | 2,50 | 24,— | 230,— |
| <i>Ruhm von Horstenstein</i> 1j. | — | 4,50 | 40,— | 300,— |
| Blüten in der Farbe wie Andenken an L. Späth, nur viel größer. Wohl der größte u. schönste Flieder, der bisher im Handel. Vorzügliche Treib- und Schnittsorte. | | | | |
| <i>Tamarix</i> , diverse Sorten | 70—100 | —,50 | 4,50 | 40,— |
| „ <i>hispida aestivalis</i> | 70—100 | —,60 | 5,50 | 50,— |
| Treibflieder in Töpfen kultiviert, kurz zum Topf- verkauf per Knospentrieb | — | —,40 | | |
| Bei Abnahme von mindest. 100 Töpf. —,35 | | | | |

| | Höhe in cm | 1 St. RM | 10 St. RM | 100 St. RM |
|--|------------|-------------|--------------|---------------|
| Tilia (Linden), s. Alleebäume S. 28 u. Heckenpfl. S. 37 | | | | |
| Ulmus , Ulmen , junge Ware, siehe S. 37 | | | | |
| „ „ Trauerbäume, s. Trauerbäume S. 30 | | | | |
| „ Pyramiden , siehe Pyramiden S. 31 | | | | |
| „ vegeta | 170—250 | 1,— | 9,— | 80,— |
| Viburnum opulus , gew. Schneeball | 90—120 | —,60 | 5,— | 45,— |
| „ „ sterile , gef. Schneeball . I. W. | 80—100 | —,70 | 6,50 | 60,— |
| „ „ „ extra stark | 80—120 | —,90 | 8,— | 75,— |
| „ „ „ mittlere Wahl | — | —,60 | 5,— | 45,— |
| „ lantana | 70—100 | —,50 | 4,50 | 40,— |
| Weigeli en, siehe Diervilla. | | | | |

Junge Ziergehölze zur Weiterkultur

In großen Mengen abgebar, auf Wunsch sende Sortenliste.

Heckenpflanzen, sehr grosse Vorräte

Bei Abnahme unt. 50 St. einer Art u. Stärke erhöht sich der Hundertpreis um mind. 20%.
Da sich die Preise in diesen Artikeln leicht ändern, muss ich mir vorbehalten,
Preiserhöhungen bei späteren Bestellungen vorzunehmen.

| | | Höhe in cm | 100 St. RM. | 1000 St. RM. |
|---|---|------------|----------------|-----------------|
| Acer campestre , | wächst noch gut im Schatten | | | |
| " | " 2 j. | 40—65 | 5,— | 40,— |
| " | " 2 " | 65—100 | 7,— | 60,— |
| " | " 3 " 2 × verpfl. | 80—100 | 12,— | 110,— |
| " | " 4 " 2 × verpfl. | 100—120 | 15,— | 140,— |
| " | " starke Büsche, mehrmals verpflanzt | 100—125 | 55,— | 500,— |
| " | " " " " " " " " " " " " | 125—150 | 75,— | 700,— |
| Berberis Thunbergi , | 3 j. verpfl. | 30—60 | 20,— | 180,— |
| " | " Sträucher | 40—60 | 35,— | 300,— |
| " | " vulg. atrop., Sträucher | 40—60 | 32,— | 300,— |
| Carpinus betulus (Hain-Weißbuche), | 3 j. verpfl. | 40—65 | 6,— | 50,— |
| " | " 4 j. verpfl. | 65—100 | 11,— | 85,— |
| " | " 5 " " " " " " " " " " " " | 100—130 | 18,— | 140,— |
| " | " 2 × verpfl. Büsche | 140—180 | 70,— | 600,— |
| " | betulus , mehrm.verpfl. extra schön, Pyramiden | 80—100 | 55,— | 500,— |
| " | " " " " " " " " " " " " | 100—125 | 65,— | 600,— |
| " | " " " " " " " " " " " " | 125—150 | 90,— | 800,— |
| " | " " " " " " " " " " " " | 150—175 | 155,— | 1500,— |
| " | " " " " " " " " " " " " | 175—200 | 220,— | 2100,— |
| " | " " " " " " " " " " " " | 200—250 | 270.— | — |

| | | Höhe in cm | Stärke in mm | | |
|--|---|-------------------------|--------------|-------|-----------|
| Crataegus monogyna , 1j. Sämlinge | | 30—60 | | 1,80 | 14,— |
| " | " | 40—70 | | 2,— | 15,— |
| " | " | (Weißdorn) 2 j. verpfl. | 35—65 | 4—6 | 2,— 15,— |
| " | " | " 3 " " | 60—90 | 6—9 | 3,— 23,— |
| " | " | " 4 " " | 80—120 | 9—12 | 4,— 30,— |
| " | " | " 5 " " | 110—140 | 10—14 | 6,50 50,— |

| | | | | | Höhe in cm | | |
|-------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|--------------------|------------|-------|-------|
| <i>Cydonia japonica</i> | <i>Maulei</i> | 3 jähr. verpfl. | jap. | rotbl. Quitte | 20—40 | 6,50 | 50,— |
| " | " | " | 4 | " " " " | 25—50 | 10,— | 75,— |
| <i>Fagus sylvatica</i> | <i>Rotbuche</i> | 3 j. verpfl. | . | . | 30—50 | 7,50 | 65,— |
| " | " | " | 4 | " " " " | 50—80 | 15,— | 125,— |
| " | " | " | 5 | " " " " | 80—120 | 27,— | 230,— |
| " | " | <i>atrop.</i> | <i>Blutbuch.</i> | 3 jähr. Säml. | 30—60 | 55,— | — |
| " | " | " | " | 2 × verpfl., extra | 80—100 | 250,— | — |
| <i>Ligustrum vulg.</i> | <i>Liguster</i> | gew. | Heckenware | . | 30—50 | 4,— | 33,— |
| " | " | " | " | " " " " | 50—80 | 6,— | 50,— |
| " | " | " | " | " " " " | 80—100 | 11,— | 85,— |
| " | " | " | Sträucher, breite Büsche | . | 60—80 | 28,— | 250,— |
| " | " | " | " | " " " " | 80—100 | 35,— | 300,— |
| " | " | " | " | " " " " | 100—120 | 40,— | 350,— |
| " | " | " | " | " " " " | 120—150 | 45,— | 400,— |
| " | " | " | " | " " " " | 150—175 | 50,— | 450,— |

| Immergrüne Heckenpflanzen und immergrüne Gehölze. | | | | | | | |
|---|--|----------------------------|--|-------|--------|---------|----------|
| Buxus zur Einfassung, pro lfd. Meter RM —,60, | | pro 100 lfd. Meter RM 50,— | | | | | |
| pro 1000 lfd. Meter RM 450,—. | | Höhe in cm | | 1 St. | 10 St. | 100 St. | 1000 St. |
| | | | | RM | RM | RM | RM |
| Aucuba jap., buntbl. Aucube | | 60—90 | | 5,— | — | 450,— | — |
| Berberis aquifolium s. Mahonia aquifolium S. 38 | | | | | | | |
| Buxus, Büsche o. Ballen, starke breite Ware . | | 25—30 | | 0,70 | 6,50 | 60,— | 550,— |
| " " " " " " | | 30—35 | | 1,30 | 12,— | 110,— | 1000,— |
| " " m. " " " " | | 30—35 | | 1,60 | 15,— | 140,— | 1300,— |
| " " " " " " | | 35—40 | | 2,— | 19,— | 180,— | 1700,— |
| " " " " " " | | 40—50 | | 3,— | 28,— | 270,— | 2500,— |

| | | | | | |
|--|------------|-------|--------|---------|----------|
| Buxus zur Einfassung, pro lfd. Meter RM —,60, pro 100 lfd. Meter RM 50,— | | | | | |
| pro 1000 lfd. Meter RM 450,—. | Höhe in cm | 1 St. | 10 St. | 100 St. | 1000 St. |
| | | RM | RM | RM | RM |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|-----------|-------|------|------|-------|--------|
| Aucuba jap., buntbl. | Aucube | | 60—90 | 5,— | — | 450,— | — |
| Berberis aquifolium | s. Mahonia aquifolium | S. 38 | | | | | |
| Buxus, Büsche o. Ballen, | starke breite Ware | . 25—30 | 0,70 | 6,50 | 60,— | 550,— | |
| " | " | " | 30—35 | 1,30 | 12,— | 110,— | 1000,— |
| " | " m. | " | 30—35 | 1,60 | 15,— | 140,— | 1300,— |
| " | " | " | 35—40 | 2,— | 19,— | 180,— | 1700,— |
| " | " | " | 40—50 | 3,— | 28,— | 270,— | 2500,— |

| | Höhe in cm | 1 St. RM | 10 St. RM | 100 St. RM |
|---|---------------------|-------------|--------------|---------------|
| Buxus , Büsche, breite Ware mit Ballen | 50—60 | 4,50 | 42,— | 400,— |
| „ „ „ „ „ „ | 60—70 | 5,50 | 52,— | 500,— |
| „ „ „ „ „ „ | 70—80 | 6,50 | 62,— | 600,— |
| „ „ „ „ „ „ | 80—100 | 8,50 | 82,— | 800,— |
| „ „ „ „ „ „ | 100—120 | 9,50 | 90,— | 850,— |
| „ „ „ „ „ „ | 120—140 | 11,— | 100,— | — |
| Buxus-Pyramiden | 40—50 | 4,— | 38,— | — |
| „ „ | 50—60 | 5,— | 45,— | 420,— |
| „ „ | 60—70 | 6,— | 57,— | 550,— |
| „ „ | 70—80 | 7,50 | 70,— | 650,— |
| „ „ | 80—90 | 8,50 | 80,— | 750,— |
| „ „ | 90—100 | 10,— | 90,— | 850,— |
| „ „ | 100—120 | 11,— | 98,— | 950,— |
| „ „ | 120—140 | 14,— | 130,— | 1250,— |
| Buxus-Pyramiden, vierkantig | ca. 80—90 | 12,— | 110,— | — |
| „ „ „ | ca. 90—100 | 16,— | 150,— | — |
| „ „ „ | 100—110 | 20,— | — | — |
| Buxus-Kugeln Durchm. in cm ca. | 20—25 | 3,— | 27,— | 250,— |
| „ „ „ „ „ „ | 25—30 | 4,— | 37,— | 350,— |
| „ „ „ „ „ „ | 30—35 | 5,— | 47,— | 450,— |
| „ „ „ „ „ „ | 35—40 | 6,50 | 62,— | 600,— |
| „ „ „ „ „ „ | 40—50 | 9,— | 87,— | 850,— |
| „ „ „ „ „ „ | 50—60 | 13,— | 125,— | 1200,— |
| „ „ „ „ „ „ | 60—70 | 19,— | 185,— | 1800,— |
| „ „ „ „ „ „ | 70—80 | 25,— | 245,— | 2400,— |
| „ „ „ „ „ „ | 80—90 | 32,— | 310,— | — |
| „ „ „ „ „ „ | 90—100 | 40,— | — | — |
| „ „ „ „ „ „ | 100—120 | 50,— | — | — |
| Buxus japonica aurea , kugelart. „ „ „ „ | 25—30 | 4,— | 38,— | — |
| „ „ „ „ „ „ „ „ | 30—40 | 5,— | 48,— | — |
| Buxus-Würfel, viereckig „ „ „ | 35—40 | 4,50 | 40,— | — |
| „ „ „ „ „ „ „ „ | 40—50 | 6,— | 55,— | — |
| Buxus-Kronenbäumchen Stammhöhe | 20 | 3,— | 27,— | — |
| „ „ „ | 40—50 | 4,50 | — | — |
| „ „ „ | 50—60 | 5,50 | 50,— | — |
| „ „ „ | 60—70 | 6,50 | 60,— | — |
| „ „ „ | 70—80 | 7,50 | 70,— | — |
| Buxus-Kreuze , stehend und liegend | Höhe in cm 40—50 | 9,— | — | — |
| „ „ „ „ „ „ | 50—70 | 12,— | — | — |
| Buxus-Spiralen | 90—100 | 16,— | — | — |
| Ilex aquifolium , Ballenpflanzen, grünlaubig . | 60—80 | 7,— | 68,— | — |
| „ „ „ „ „ „ . | 80—100 | 8,50 | 80,— | — |
| „ „ „ „ „ „ . | 100—120 | 9,50 | 90,— | — |
| „ „ „ „ „ „ . | 120—140 | 11,— | 105,— | — |
| „ „ „ „ „ „ . | 140—160 | 13,— | 125,— | — |
| „ „ argento marg. , weiß buntblättrig | 40—50 | 6,— | 58,— | — |
| „ „ „ „ „ „ | 60—80 | 10,— | 98,— | — |
| „ „ „ „ „ „ | 80—100 | 12,— | 115,— | — |

| Mahonia aquifolium | Höhe in cm | 10 St. RM | 100 St. RM | 1000 St. RM |
|---------------------------|------------|--------------|---------------|----------------|
| „ „ 2 jähr. Säml. | — | — | 3,— | 25,— |
| „ „ 2 „ verpfl. | 10—25 | — | 5,— | 45,— |
| „ „ 3 „ „ | 15—30 | — | 6,— | 55,— |
| „ „ 4 „ „ | 20—40 | 1,— | 8,— | 70,— |
| „ „ 5 „ „ Sträucher | — | 3,— | 25,— | 200,— |
| „ „ 7—8 „ „ | — | 6,— | 50,— | — |
| „ „ 9 „ Büsch. m. Ballen | — | 9,— | 85,— | — |

Taxus, siehe unter Koniferen Seite 42 u. 45. **Thuja**, s. unter Koniferen Seite 43 u. 45.
Azaleen und Rhododendron, siehe Seite 45.

Koniferen-Nadelhölzer

Bei Zwergformen, bei denen Breite dabeisteht, wird die Breite und nicht die Höhe gemessen. Mit guten Ballen in Leinwand eingebunden resp. eingenäht, hierfür werden die Selbstkosten berechnet.

Extra ausgesuchte Solitär. Preis nach Vereinbarung.

Die beste Pflanzzeit im Spätsommer von Mitte August ab bis in den Spätherbst und im Frühjahr bis Ende Mai.

Zur Erleichterung für meine Kundschaft biete ich für Park- und Gartenanlagen einige nachstehende Zusammenstellungen in **Sorten meiner Wahl** an.

| | | | | |
|----|--|----------------|----|-------|
| 20 | winterharte Nadelhölzer, für Gruppen geeignet | 50—125 cm hoch | RM | 60,— |
| 20 | " " " " " " | 100—200 " " " | " | 120,— |
| 10 | " " " für Solitär in div. Sorten inkl. Blaufichten | 100-170 cm h. | " | 150,— |

| | Höhe in cm | 1 St. RM | 10 St. RM | 100 St. RM |
|--|------------|-------------|--------------|---------------|
| Abies brachyphylla | 160—200 | 25,— | 240,— | — |
| " " | 200—240 | 30,— | 290,— | — |
| " concolor , kalifornische Weisstanne | 40—60 | 8,— | 75,— | — |
| " " | 60—80 | 13,— | 120,— | — |
| " " | 80—100 | 16,— | 150,— | — |
| " " | 100—125 | 22,— | 215,— | — |
| " " | 125—150 | 25,— | 245,— | — |
| " " | 150—175 | 30,— | 290,— | — |
| " " | 175—200 | 35,— | 340,— | — |
| " " | 200—225 | 40,— | 390,— | — |
| " " | 225—250 | 55,— | — | — |
| " violacea , soweit vorhanden $33\frac{1}{2}\%$ teurer als concolor | | | | |
| " homolepis | 80—100 | 13,— | — | — |
| " " | 100—125 | 17,— | — | — |
| " " | 125—150 | 24,— | — | — |
| " " | 150—175 | 28,— | — | — |
| " " | 175—200 | 32,— | — | — |
| " Nordmanniana , Nordmannstanne | 100—120 | 17,— | — | — |
| " " | 120—140 | 22,— | — | — |
| " pectinata , Edeltanne | 60—80 | 6,— | — | — |
| " " | 80—100 | 8,— | — | — |
| " " | 100—120 | 10,— | — | — |
| " Veitchi | 125—160 | 24,— | 230,— | — |
| " " | 160—200 | 28,— | 270,— | — |
| Cedrus atlantica glauca , blaue Ceder | 50—70 | 12,— | 110,— | — |
| " " | 70—90 | 15,— | 140,— | — |
| Chamaecyparis Lawsoniana | 80—100 | 2,50 | 23,— | 200,— |
| " Lawsoniana | 100—120 | 3,80 | 35,— | 320,— |
| " " | 150—175 | 9,— | — | — |
| " " | 200—250 | 20,— | 195,— | — |
| " Alumi , stahlblau, säulenförm | 40—50 | 1,20 | 10,— | 90,— |
| " " | 50—60 | 1,30 | 12,— | 110,— |
| " " | 60—80 | 2,20 | 20,— | 180,— |
| " " | 80—100 | 3,50 | 32,— | 300,— |
| " " | 100—120 | 6,50 | 62,— | 600,— |
| " " | 120—140 | 11,— | 100,— | 900,— |
| " " | 140—160 | 19,— | 170,— | 1600,— |
| " " | 160—180 | 23,— | 220,— | 2100,— |
| " " | 200—225 | 33,— | — | — |
| " " | 225—250 | 39,— | — | — |
| " " | 250—275 | 44,— | — | — |
| " " | 275—300 | 50,— | — | — |

| | Höhe in cm | 1 St. RM | 10 St. RM | 100 St. RM |
|---|------------|-------------|--------------|---------------|
| Cham. Laws. erecta viridis | 60—80 | 3.— | 27,— | 250,— |
| „ „ „ „ | 80—100 | 3,80 | 35,— | 320,— |
| „ „ Fraseri , winterhart, von steif säulenf. | 40—60 | 1,80 | 16,— | 150,— |
| „ „ Wuchs u. blauer Färbung | 60—80 | 3.— | 27,— | 250,— |
| „ „ „ | 80—100 | 4,50 | 43,— | 400,— |
| „ „ „ | 150—175 | 20,— | — | — |
| „ „ „ | 175—200 | 22,— | 210,— | — |
| „ „ „ | 200—225 | 33,— | — | — |
| „ „ „ | 225—250 | 39,— | — | — |
| „ „ „ | 275—300 | 50,— | — | — |
| „ „ „ | 300—350 | 55,— | — | — |
| „ „ glauca Veitchi | 50—75 | 2,80 | 27,— | — |
| „ „ „ | 100—125 | 9,— | — | — |
| „ „ „ | 225—250 | 39,— | — | — |
| „ „ robusta | 225—250 | 39,— | — | — |
| „ „ „ | 250—275 | 44,— | — | — |
| „ „ Silver Queen | 125—150 | 24,— | — | — |
| „ „ mon. glauca u. nova | 150—175 | 22,— | — | — |
| „ „ Triumph de Boskoop | 60—80 | 4,— | 38,— | 350,— |
| „ „ „ „ | 80—100 | 6,— | 58,— | 550,— |
| „ „ „ „ | 100—120 | 9,— | 88,— | 850,— |
| „ „ „ „ | 120—150 | 18,— | — | — |
| „ „ „ „ | 150—175 | 25,— | — | — |
| „ „ „ „ | 200—225 | 38,— | — | — |
| „ „ „ „ | 225—250 | 45,— | — | — |
| „ „ „ „ | 250—300 | 53,— | — | — |
| „ nutkaensis glauca | 40—60 | 4,50 | 43,— | 400,— |
| „ „ pend. | 50—70 | 6,— | 58,— | — |
| „ „ „ aurea | 60—80 | 6,— | 58,— | — |
| „ obtusa nana , als jap. Zwergbaum | 10—15 | 2,50 | 23,— | 220,— |
| „ „ „ gehandelt, sehr zierl. | 15—25 | 3,— | 28,— | 270,— |
| „ „ „ „ „ | 60—70 | 30,— | — | — |
| „ pisifera aurea , goldgelb | 30—40 | 2,— | 18,— | — |
| „ „ „ | 40—60 | 3,— | 28,— | — |
| „ „ „ | 60—80 | 4,— | 38,— | — |
| „ „ „ | 80—100 | 6,— | — | — |
| „ „ „ | 160—180 | 14,— | — | — |
| „ „ filifera , fadenförmig häng. Triebe | 40—60 | 3,— | 28,— | — |
| „ „ „ | 60—80 | 4,— | 38,— | — |
| „ „ „ | 80—100 | 10,— | 95,— | — |
| „ „ „ | 100—120 | 14,— | — | — |
| „ „ „ | 120—140 | 18,— | — | — |
| „ „ „ | 140—160 | 25,— | — | — |
| „ „ „ | 160—180 | 30,— | — | — |
| „ „ plumosa | 60—80 | 2,50 | 23,— | — |
| „ „ „ | 80—100 | 4,— | 38,— | — |
| „ „ „ | 100—120 | 5,— | 48,— | — |
| „ „ „ | 120—140 | 7,— | 68,— | — |
| „ „ „ | 140—160 | 12,— | — | — |
| „ „ „ | 180—200 | 18,— | — | — |
| „ „ „ | 225—250 | 22,— | — | — |
| „ „ „ aurea | 30—40 | 1,20 | 11,— | 100,— |
| „ „ „ | 40—60 | 2,— | 17,— | 150,— |
| „ „ „ | 60—80 | 3,— | 27,— | — |
| „ „ „ | 80—100 | 5,50 | 53,— | — |
| „ „ „ | 100—120 | 7,— | 68,— | — |
| „ „ squarrosa , silbergrau | 40—60 | 2,— | 19,— | — |
| „ „ „ | 60—70 | 3,— | 29,— | — |
| „ „ „ | 80—100 | 4,— | 38,— | — |
| „ „ „ | 100—120 | 5,— | 48,— | — |
| Cryptomeria jap. elegans (Kryptomerie) | 60—80 | 8,— | — | — |
| „ „ „ | 80—100 | 10,— | — | — |

| | Höhe in cm | 1 St. RM | 10 St. RM | 100 St. RM |
|---|------------|-------------|--------------|---------------|
| Ginkgo biloba , interessante Baumform mit hellgrünen Blättern. Übergang zwischen Laub- und Nadelholz | 150—200 | 7,— | 68,— | — |
| | 200—225 | 8,50 | 83,— | — |
| Juniperus chin. Pfitzeriana , breit gezogen | 30—40 | 6,— | 57,— | — |
| Juniperus chin. Pfitzeriana , hochgebunden, prima, bildet Pyramide mit fast wagrecht abstehenden Ästen | 60—80 | 6,50 | 63,— | 600,— |
| | 100—125 | 16,— | 155,— | 1500,— |
| | 125—150 | 21,— | 203,— | 2000,— |
| Juniperus hib. erecta , Säulenwacholder | 50—60 | 2,70 | 25,— | 230,— |
| " " " | 60—70 | 3,50 | 32,— | 300,— |
| " " " | 70—80 | 4,— | 38,— | 350,— |
| " " " | 80—90 | 6,— | 55,— | 530,— |
| " " " | 90—100 | 7,— | 65,— | 630,— |
| " " " | 100—120 | 10,— | 98,— | — |
| " " " | 120—140 | 15,— | 145,— | — |
| " sabina u. tripartita , breitwachs. Sadebaum, Breite ca. { | 40—60 | 7,— | 68,— | — |
| | 60—80 | 8,— | 78,— | — |
| " tamariscifolia , breitwachsend | 30—40 | 5,— | 48,— | — |
| " " " | 50—60 | 7,50 | 73,— | — |
| " " " | 60—80 | 8,— | 78,— | — |
| " " " | 80—100 | 10,— | 98,— | — |
| " virginiana | 60—80 | 3,— | 28,— | — |
| " " " | 80—100 | 4,— | 38,— | — |
| Larix europaea , Europäische Lärche | 150—200 | 3,50 | 34,— | — |
| " " " | 200—250 | 4,— | 38,— | 360,— |
| " leptolepis | 150—200 | 4,— | 38,— | 360,— |
| " " " | 200—250 | 5,— | 48,— | 460,— |
| Picea alba | 60—80 | 1,50 | 13,— | 120,— |
| Picea excelsa , Ficht., 3j.verpfl., Jungpflanz. o. Bll. | 15—30 | — | — | 1,50 |
| " " " 4j. " " " " " mit Ballen | 20—45 | — | — | 3,— |
| " " " | 80—100 | 1,50 | 14,— | 120,— |
| " " " | 100—125 | 1,80 | 16,— | 150,— |
| " " " | 125—150 | 2,60 | 24,— | 220,— |
| " " " | 150—180 | 3,50 | 33,— | 300,— |
| " " " | 175—200 | 7,— | 65,— | 600,— |
| " " " | 200—250 | 11,— | 105,— | 1000,— |
| " " Balkonfichte , ohne B., 1000 St. 250 | 30—50 | — | 3,— | 27,— |
| " " Maxwelli , Zwergform, breit 40-50 cm | | 8,— | 78,— | — |
| " " " 50-60 " | | 9,— | 88,— | — |
| " inversa , Trauerfichte | 100—150 | 20-25,— | — | — |
| " nigra | 150—175 | 7,— | — | — |
| " omorica pyramidal wachsende Fichte, säulenförmiger Wuchs | 60—80 | 9,— | 88,— | — |
| | 100—125 | 18,— | 170,— | — |
| | 125—150 | 23,— | 220,— | 2100,— |
| | 150—175 | 30,— | 290,— | 2800,— |
| " pungens , grüne Stechfichte | 50—60 | 3,50 | 32,— | — |
| " " " | 60—80 | 5,50 | 52,— | — |
| " " " | 80—100 | 7 50 | 72,— | — |
| " " " | 100—120 | 9 50 | 92,— | — |
| " " " | 120—140 | 13,— | 125,— | — |
| " " " | 140—160 | 17,— | 165,— | — |
| " glauca , blaue Stechfichte, Säml. | 30—40 | 3,50 | — | — |
| " " " | 40—50 | 4,50 | 40,— | — |
| " " " | 50—60 | 6,50 | 60,— | — |
| " " " | 60—70 | 8,50 | 80,— | — |
| " " " | 70—80 | 9,50 | 90,— | — |
| " " " | 80—100 | 13,— | 125,— | 1200,— |
| " " " | 100—120 | 14,— | 135,— | 1300,— |
| " " " | 125—150 | 19,— | 185,— | 1800,— |

| | Höhe in cm | 1 St. RM | 10 St. RM | 100 St. RM |
|--|----------------|-------------|--------------|---------------|
| Picea pung. Kosteri, mit tiefblau Färbung Veredl. | 20—30 | 4.— | 39.— | 350.— |
| " " " | 30—40 | 5,50 | 53.— | 500.— |
| " " " | 40—50 | 7,50 | 73.— | 700.— |
| " " " | 50—60 | 9,50 | 93.— | 900.— |
| " " " | 60—70 | 12.— | 115.— | 1100.— |
| " " " | 70—80 | 14.— | 135.— | 1300.— |
| " " " | 80—90 | 18.— | 175.— | 1700.— |
| " " " | 90—100 | 20.— | 195.— | 1900.— |
| " " " | 100—120 | 24.— | 235.— | 2300.— |
| " " " | 120—140 | 33.— | 325.— | — |
| " " " | 140—160 | 50.— | — | — |
| " " " | 160—180 | 70.— | — | — |
| " " " | 200—225 | 85.— | — | — |
| " " " | 225—250 | 95.— | — | — |
| " " " | 250—275 | 110.— | — | — |
| " " " | 275—300 | 120.— | — | — |
| " " " | 300—350 | 130.— | — | — |
| Pinus cembra, Zürbelkiefer | 40—60 | 3,50 | 32.— | — |
| " " " | 60—80 | 4,50 | 43.— | 400.— |
| " " " | 80—100 | 5,50 | 53.— | 500.— |
| " " " | 100—125 | 7.— | 68.— | 650.— |
| " " " | 125—150 | 11.— | 105.— | — |
| " " " | 150—180 | 15.— | 145.— | — |
| " " " | 180—200 | 20.— | — | — |
| laricio austriaca, Schwarzkiefer | 35—50 | 5,50 | 48.— | 450.— |
| " " " | 60—80 | 7.— | 68.— | 650.— |
| " " " | 80—100 | 11.— | 105.— | 1000.— |
| Pinus montana, Zwergkiefer, ohne Ballen | 30—40 | 1.— | 8.— | 70.— |
| " " " mit Ballen | 30—40 | 1,80 | 16.— | 140.— |
| " " " | 40—50 | 2,50 | 22.— | 200.— |
| " " " | 50—60 | 3.— | 27.— | 250.— |
| " " " | 60—70 | 4,50 | 42.— | 400.— |
| " " " | 80—100 | 9.— | 85.— | — |
| " " " | 100—125 | 11.— | 105.— | — |
| " " " | 175—225 | 15.— | 145.— | — |
| strobis, Weymutskiefer | 80—100 | 4,50 | 43.— | 400.— |
| Pseudotsuga Douglasii, Douglastanne | 80—100 | 3,50 | 32.— | 300.— |
| " " " | 100—125 | 5.— | 47.— | 450.— |
| " " " | 125—150 | 6,50 | 63.— | 600.— |
| " " " | 150—175 | 11.— | 105.— | 1000.— |
| " " " | 175—200 | 14.— | 135.— | 1300.— |
| " " " | 200—225 | 22.— | 210.— | 2000.— |
| " " " pend. | 180—200 | 18.— | — | — |
| Taxus baccata, gew. Eibe, ohne Ballen | 1000 St. RM | | | |
| " " " mit " | 20—30 | 2.— | 15.— | 120.— |
| " " " | 30—40 | 3,50 | 30.— | 250.— |
| " " " | 40—50 | 4,50 | 40.— | 360.— |
| " " " | 50—60 | 5.— | 45.— | 430.— |
| " " " | 60—70 | 5,50 | 52.— | 490.— |
| " " " | 70—80 | 6,50 | 63.— | 600.— |
| " " " | 80—90 | 7,50 | 73.— | 700.— |
| " " " | 90—100 | 8,50 | 83.— | 800.— |
| " " " | 100—120 | 10.— | 95.— | 900.— |
| " " " | 120—140 | 16.— | 155.— | 1500.— |
| " " " | 140—160 | 18.— | 175.— | 1700.— |
| " " " | 160—180 | 27.— | 260.— | 2500.— |
| " " " | 180—200 | 34.— | 320.— | — |
| " " " | 200—225 | 42.— | 400.— | — |
| " " " | 225—250 | 48.— | 460.— | — |
| " " " | 250—275 | 58.— | 560.— | — |
| " " " | 275—300 | 68.— | 660.— | — |

| | Höhe in cm | 1 St. RM | 10 St. RM | 100 St. RM |
|---|------------|-------------|--------------|---------------|
| Taxus baccata aurea vare. | 100—130 | 14,— | — | — |
| „ „ fastig.(hibernica), schmalsäulen- förmige Eibe | 40—60 | 5,— | 48,— | 450,— |
| „ „ „ | 60—80 | 7,— | 68,— | 650,— |
| „ „ „ | 80—100 | 8,50 | 83,— | 800,— |
| „ „ „ | 100—120 | 12,— | 115,— | 1100,— |
| „ „ „ | 120—140 | 16,— | 155,— | — |
| „ „ „ | 140—170 | 20,— | — | — |
| „ „ „ | 225—250 | 55,— | — | — |
| „ „ „ | 250—275 | 65,— | — | — |
| „ „ „ aurea, gelbe Säulenform 40—60 | 40—60 | 5,— | 48,— | 450,— |
| „ „ „ „ | 60—80 | 7,— | 68,— | 650,— |
| „ „ „ „ | 80—100 | 8,50 | 83,— | 800,— |
| „ „ „ „ | 100—120 | 12,— | 115,— | 1100,— |
| „ „ „ „ | 120—140 | 16,— | 155,— | — |
| „ „ „ „ | 140—160 | 20,— | — | — |
| „ „ pyramidalis Overeynderi, wertv. Pyramiden-Taxus m. dunkel- grünen Nadeln | | 9,— | 88,— | 850,— |
| „ „ pyramidalis Overeynderi | 80—100 | 11,— | 105,— | 1000,— |
| „ „ „ „ | 100—120 | 14,— | 135,— | 1300,— |
| „ „ „ „ | 120—140 | 17,— | 165,— | 1600,— |
| „ „ „ „ | 180—200 | 25,— | — | — |

| Thuja occid., Lebensbaum | Höhe in cm | 1 St. RM | 10 St. RM | 100 St. RM | 1000 St. RM |
|--|------------|-------------|--------------|---------------|----------------|
| „ „ 3 j. verpfl., ohne Ballen 20—45 | 20—45 | — | — | 4,— | 30,— |
| „ „ 4 j. verpfl., „ „ 30—60 | 30—60 | — | 1,— | 5,— | 40,— |
| „ „ 2×verpfl., „ „ 40—60 | 40—60 | — | 1,80 | 16,— | 140,— |
| „ „ 2×verpfl., „ „ 60—80 | 60—80 | — | 2,60 | 24,— | 220,— |
| „ „ 2×verpfl., „ „ 80—100 | 80—100 | — | 5,— | 45,— | 400,— |
| „ „ mit Ballen | 40—60 | — | 7,— | 60,— | 550,— |
| „ „ „ „ | 60—80 | 1,— | 8,50 | 80,— | 700,— |
| „ „ „ „ | 80—100 | 1,60 | 14,— | 130,— | 1200,— |
| „ „ „ „ | 100—120 | 2,50 | 23,— | 210,— | 2000,— |
| „ „ „ „ extraschön u. br. 120—140 | 120—140 | 4,50 | 40,— | 370,— | 3500,— |
| „ „ „ „ „ „ „ „ 140—160 | 140—160 | 6,50 | 63,— | 600,— | — |
| „ „ „ „ „ „ „ „ 160—180 | 160—180 | 9,50 | 93,— | 900,— | — |
| „ „ „ „ „ „ „ „ 180—200 | 180—200 | 13,— | 125,— | 1100,— | — |
| „ „ „ „ „ „ „ „ 200—225 | 200—225 | 17,— | 160,— | — | — |
| „ „ alla spica | 60—80 | 2,— | 19,— | — | — |
| „ „ columna (fastigiata), auch im Winter grünbleibend, schönste Pyramiden- Thuja, auch für Hecken geeignet. | | | | | |
| „ „ columna (fastig.), ohne Ballen . . | 40—60 | 6,— | 55,— | 500,— | |
| „ „ „ „ „ „ „ „ . . | 60—80 | 7,00 | 65,— | 600,— | |
| „ „ „ „ „ „ „ „ . . | | 1 St. RM | 10 St. RM | 100 St. RM | |
| „ „ „ „ mit Ballen | 30—50 | 1,50 | 13,— | 120,— | |
| „ „ „ „ | 80—100 | 4,— | 35,— | 330,— | |
| „ „ „ „ | 100—120 | 5,— | 48,— | 430,— | |
| „ „ „ „ | 120—140 | 8,— | 75,— | 700,— | |
| „ „ „ „ | 140—160 | 11,— | — | — | |
| „ „ elegantissima | 40—60 | 1,40 | 12,— | 110,— | |
| „ „ „ „ | 60—80 | 2,— | 19,— | 180,— | |
| „ „ „ „ | 80—100 | 4,— | 38,— | 360,— | |
| „ „ Lobbi aurea (gigantea aurea) | 40—60 | 1,20 | 9,— | 80,— | |
| „ „ | 60—80 | 2,— | 17,— | 150,— | |
| „ „ | 80—100 | 3,30 | 30,— | 280,— | |
| „ „ | 100—120 | 5,— | 45,— | — | |
| „ „ | 120—140 | 6,— | 58,— | — | |

| | | Höhe in cm | 100 St. RM | 1000 St. RM |
|--------------------------|--------------------|--------------|---------------|----------------|
| Taxus baccata | 1 j. Säml. | — | 7,— | 60,— |
| " " | 2 j. Säml. | — | 15,— | 130,— |
| " " | 2 j. verpfl. | — | 20,— | 180,— |
| " " | 3 j. verpfl. | — | 28,— | 260,— |
| Thuja gigantea aurescens | 2 j. " | 15—35 | 20,— | 180,— |
| " occidentalis | 3 j. " | 20—45 | 4,— | 30,— |
| " " | 4 j. " | 30—60 | 5,— | 40,— |
| " " | 2× verpfl. | 40—60 | 16,— | 140,— |
| " " | 2 j. verpfl. | 8—15 | 30,— | 270,— |
| " " | 2 j. verpfl. | 12—25 | 40,— | 380,— |
| " " | fastigiata columna | 5 j. verpfl. | 40—60 | 55,— |
| " " | " " | 5 j. verpfl. | 60—80 | 65,— |
| Tsuga canadensis | 3 j. verpfl. | 20—30 | 32,— | 300,— |
| " " | 3 j. verpfl. | 30—35 | 38,— | 350,— |

Azaleen und Rhododendron

| | Höhe in cm | 1 St. RM | 10 St. RM | 100 St. RM |
|--|------------|-------------|--------------|---------------|
| Azalea mollis u. pontica, winterhart, m. Knosp. | 30—40 | 3,— | 25,— | 230,— |
| " " " " " " " | 40—50 | 3,50 | 30,— | 280,— |
| " " " " " " " | 50—60 | 5,50 | 53,— | 500,— |
| " pontica | 80—130 | 12,— | 110,— | — |
| Rhododendron Catawbiense und Catawbiense-Hybriden, lila und in anderen Farben, winterhart mit vielen Knospen | 30—40 | 4,— | 37,— | 340,— |
| " | 40—50 | 5,— | 45,— | 420,— |
| " | 50—60 | 6,50 | 60,— | 570,— |
| " | 60—70 | 8,50 | 80,— | 770,— |
| " | 70—80 | 12,— | 115,— | 1100,— |
| " | 80—100 | 15,— | 140,— | 1300,— |
| " | 100—120 | 17,— | 160,— | 1500,— |
| " | 125—150 | 45,— | — | — |
| " mit wenig Knospen bis 15 0/0 billiger. | | | | |
| " Hybriden, winterhart, in verschiedenen Farben, mit vielen Knospen | 25—30 | 3,50 | 32,— | 300,— |
| " | 30—40 | 4,50 | 43,— | 400,— |
| " | 40—50 | 5,50 | 50,— | 475,— |
| " | 50—60 | 6,80 | 65,— | 625,— |
| " | 60—70 | 8,50 | 83,— | 800,— |
| " | 70—80 | 12,— | 115,— | 1100,— |
| " | 80—100 | 16,— | 150,— | 1400,— |
| " | 100—110 | 17,— | — | — |
| " Cunninghams White, weiss, Anf.Mai blüh. | 40—50 | 4,50 | 42,— | 400,— |

Forstpflanzen (siehe auch Heckenpflanzen)

Ausführliches Angebot auf Wunsch zu Diensten.

Wildlinge in grossen Mengen und prima Ware lieferbar.

Bei Abnahme unter 50 Stück einer Art und Sorte kommen mindestens 25 0/0 Zuschlag in Anrechnung.

| | | Durchmesser in mm | 100 St. RM | 1000 St. RM |
|-----------------|--------------|----------------------|---------------|----------------|
| Apfel-Wildlinge | 1 j. Säml. | 5—8 | 2,80 | 22,— |
| " " | 2 j. verpfl. | 6—10 | 5,— | 45,— |
| Birnen- | 1 j. Säml. | 5—8 | 3,— | 25,— |
| " " | 2 j. verpfl. | 7—12 | 9,— | 80,— |
| Doucin | 2 j. " | 6—10 | 5,— | 45,— |
| " | Senker | 6—10 | 4,— | 35,— |
| Paradies | 2 j. verpfl. | 6—10 | 9,— | 85,— |
| Quitten | 2 j. " | 6—10 | 9,— | 80,— |
| Myrabolanen | 1 j. Säml. | 5—9 | 2,50 | 18,— |
| St. Julien | 2 j. verpfl. | 6—10 | 3,80 | 32,— |
| " | 1 j. Säml. | 5—8 | 3,50 | 30,— |

| | | Durchmesser in mm | 100 St. RM | 1000 St. RM |
|--|-------------------|----------------------|---------------|----------------|
| Vogelkirschen | 1 j. Säml. | 5—9 | 4,20 | 37,— |
| Mahaleb | 1 j. „ | 5—9 | 5,— | 45,— |
| Pfirsich-Sämling | | 3—5 | 5,— | 45,— |
| Syringa vulgaris (Flieder-Wildlinge) | 3 j. verpfl. | 6—10 | 6,50 | 60,— |
| „ „ | 4 j. „ | 8—12 | 9,— | 80,— |
| „ „ | 3 j. „ | 5—8 | 4,— | 35,— |
| Rosa canina | 1 j. Säml. | 5—8 | 3,50 | 28,— |
| „ „ | 1 j. „ | 3—5 | 1,50 | 12,— |
| „ „ | 1 j. „ | 2—3 | —,70 | 5,— |
| „ „ | 1 j. kr. geschn. | 8—12 | 7,— | 50,— |
| „ „ | 1 j. krtart. pik. | 5—8 | 5,— | 45,— |
| „ „ | 1 j. „ „ | 3—5 | 2,50 | 23,— |
| „ „ | 1 j. „ „ | 2—3 | 1,— | 7,— |
| „ laxa | 1 j. „ „ | 2—3 | 1,40 | 10,— |
| Rosa Kokulinsky | Säml. | 5—8 | 6,— | 50,— |
| „ „ | „ | 3—5 | 3,50 | 30,— |
| „ „ Abart | 1 j. krtart. pik. | 2—3 | 1,40 | 10,— |
| Pollmeriana | 1 j. „ „ | 3—5 | 4,50 | 40,— |
| „ | 1 j. Säml. | 3—5 | 4,— | 35,— |
| „ | 1 j. „ | 2—3 | 1,40 | 10,— |

Verbesserte Pollmeriana, eine der

| | | | | |
|--------------------------------------|-------------------|-----|------|------|
| gesund. u. kräft. wachs. Edel-Canina | 1 j. krtart. pik. | 3—5 | 4,50 | 40,— |
| Brögs | 1 j. Säml. | 2—3 | 1,20 | 8,— |
| „ | 1 j. krtart. pik. | 2—3 | 1,40 | 10,— |
| Senffs | 1 j. „ „ | 5—8 | 6,— | 50,— |
| „ | 1 j. „ „ | 3—5 | 3,50 | 30,— |
| „ | 1 j. „ „ | 2—3 | 1,20 | 8,— |
| Schmidt's Ideal | 1 j. „ „ | 5—8 | 6,50 | 55,— |
| „ „ | 1 j. „ „ | 3—5 | 4,50 | 35,— |
| „ „ | 1 j. Säml. | 5—8 | 5,50 | 50,— |
| „ „ | 1 j. „ | 3—5 | 3,50 | 30,— |

Polyantha (multiflora), eigene durchge-

| | | | | |
|--------------------------|-------------------|-------------------|------|------|
| züchtete Sorte | 1 j. krtart. pik. | 2—2 $\frac{1}{2}$ | 2,50 | 20,— |
|--------------------------|-------------------|-------------------|------|------|

Samenträger.

| | Höhe in cm | | |
|---|------------|------|-------|
| Rosa polyantha (multiflora), eigene durchgezüchtete Sorte, mehrjährigen Pflanzen | | 30,— | — |
| Rosa canina und Edelcanina-Sämlingsstämme | 70—100 | 14,— | 120,— |
| „ „ „ „ „ | 100—120 | 28,— | 250,— |
| „ „ „ „ „ | 120—150 | 40,— | 380,— |
| „ „ „ „ „ | 150—180 | 55,— | 525,— |
| „ „ „ „ „ | 180—200 | 75,— | — |
| Rosa canina und Edel-Canina-Sämlingsstämme fertig ge- | 40—60 | 10,— | 90,— |
| putzt und pflanzfertig geschnitten, inkl. Spitze | 60—85 | 16,— | 140,— |
| gekürzt | 85—110 | 35,— | 300,— |
| | 110—150 | 50,— | 480,— |
| | 150—170 | 75,— | — |

Canina-Früchte**Eigene Ernte.**

| | | |
|--|-------------|---------------|
| Kuhns, sehr gute Edel-Canina | 1 kg RM 3,— | 10 kg RM 28,— |
| Pollmeriana | 1 „ „ 4,50 | 10 „ „ 40,— |
| Rosa Canina und Edel-Canina gemischt | 1 „ „ 1,— | 10 „ „ 8,— |

Stauden

Stauden sind Gewächse, welche durch ausdauernden Wurzelstock, Rhizome, Knollen und Zwiebeln überwintern; der oberirdische Teil stirbt meistens ab. Es gibt auch einige wintergrüne Stauden. Bei Stauden wurden Lebensalter von 10 bis 30 Jahren festgestellt. Durch die einzig schöne und reichhaltige Farbenpracht, die dekorative Wirkung und vielseitige Verwendbarkeit, sei es in Gartengestaltung, Schnittblumengewinnung usw., haben sich die Stauden in den letzten Jahrzehnten die Beachtung errungen, die ihnen gebührt.

Nachstehendes Verzeichnis, welches nur gute, brauchbare Sorten enthält, inklusive neuerer und neuester, ist eingeteilt in zwei Gruppen:

1. Gruppen-, Schnitt- und Dekorationsstauden.
2. Einfassungs-, Felsen- und Trockenmauerstauden.

Sortimente nach meiner Wahl

A. Für allgemeine Zwecke geeignet:

| | | RM |
|----|---------------------------------|------|
| 1. | 12 Stück in 12 schön. Sort. | 5,— |
| 2. | 50 Stück in 10—15 schön. Sort. | 17,— |
| 3. | 100 Stück in 10—20 schön. Sort. | 28,— |

B. Bes. für Schnitt geeignet, gutbekannte Schnittsorten:

| | | |
|----|---------------------------------|------|
| 1. | 12 Stück in 12 schön. Sort. | 6,— |
| 2. | 50 Stück in 10—15 schön. Sort. | 22,— |
| 3. | 100 Stück in 10—15 schön. Sort. | 35,— |

C. Bes. f. Schnitt geeignete neuere Sorten:

| | | RM |
|----|--------------------------------|------|
| 1. | 12 Stück in 12 schön. Sort. | 6,— |
| 2. | 50 Stück in 10—15 schön. Sort. | 26,— |

D. Für Felsen, Trockenmauern, Einfassungen und Steingruppen geeignet:

| | | |
|----|---------------------------------|------|
| 1. | 12 Stück in 12 schön. Sort. | 4,— |
| 2. | 50 Stück in 10—15 schön. Sort. | 13,— |
| 3. | 100 Stück in 10—15 schön. Sort. | 22,— |

Gruppen-, Schnitt- und Dekorations-Stauden

| Sorte: | Farbe: | Blütezeit: | Höhe in cm | 1 St. RM | 10 St. RM | 100 St. RM |
|--|-------------------------|-------------|---------------|-------------|--------------|---------------|
| <i>Achillea millefolium</i> Cerise Queen | kirschrot | Juni-Juli | 50-60 | 40 | 3,50 | 30,— |
| „ <i>Eupatoria Parkers</i> Var. | leucht. goldgelb | Juli-Aug. | 60-70 | 50 | 4,50 | 40,— |
| „ <i>ptarmica</i> fl. pl. The Pearl | weiss gef. | Juli-Aug. | 60-75 | 35 | 3,— | 25,— |
| <i>Aconitum napellus</i> carneum | gelb | Juli-Aug. | 100-150 | 50 | 4,50 | 40,— |
| „ <i>Sparks</i> Var. | dunkelblau | Juli-Aug. | 150 | 55 | 5,— | 45,— |
| „ <i>Wilsoni</i> | hellblau | Juli-Aug. | 100-150 | 70 | 6,50 | 60,— |
| „ <i>napellus praecox</i> | hellblau | Mai-Juli | 80-100 | 60 | 5,50 | 50,— |
| <i>Actaea simplex</i> | weiss | Aug.-Okt. | 100 | 70 | 6,50 | 60,— |
| „ <i>japonica</i> | weiss | Aug.-Okt. | 100 | 70 | 6,50 | 60,— |
| <i>Althaea rosea</i> fl. pl. (Prachtmalven) | in Farben | | 200 | 40 | 3,80 | 35,— |
| <i>Anemone japonica</i> Luise Uhink | reinweiss | Sept.-Frost | 90-150 | 50 | 4,50 | 40,— |
| „ „ <i>Richard Ahrens</i> | rahmweiss | Sept.-Frost | 90-150 | 60 | 5,50 | 50,— |
| „ „ <i>Honorine Jobert</i> | reinweiss | Sept.-Frost | 90-150 | 45 | 4,— | 35,— |
| „ „ <i>Lady Ardilaun</i> | weiss | Sept.-Frost | 90-150 | 45 | 4,— | 35,— |
| „ „ <i>Mont rose</i> | rosa | Sept.-Frost | 90-150 | 50 | 4,50 | 40,— |
| „ „ <i>Brillant</i> | magentarot | Sept. Frost | 90-150 | 50 | 4,50 | 40,— |
| „ <i>hupehensis</i> | leuchtend rosa | Juni-Juli | 90-150 | 40 | 3,50 | 30,— |
| „ <i>syvestris</i> | reinweiss | Mai-Juni | 40 | 60 | 5,50 | 50,— |
| „ <i>narcissiflora</i> | weiss | Mai-Juni | 50 | 65 | 6,— | 55,— |
| <i>Aquilegia vulg. hybr.</i> | weiss, rosa, blau, gelb | Mai-Juni | 50 | 35 | 3,— | 25,— |
| „ <i>coerulea</i> | blau mit weiss | Mai-Juni | 50 | 40 | 3,50 | 30,— |
| „ „ <i>flore roseo</i> | rosa | Mai-Juni | 50 | 45 | 4,— | 35,— |
| „ <i>chrysantha</i> | rot mit gelb | | 60 | 40 | 3,50 | 30,— |
| „ <i>haylodgensis</i> | in bläul. Tönen | Mai-Juni | 60-80 | 40 | 3,50 | 30,— |
| <i>Arrhenatherum bulbosum</i> fol. var. | weissbunt | | 30-40 | 50 | 4,50 | 40,— |
| <i>Artemisia lactiflora</i> | weiss | Sept.-Okt. | 100 | 45 | 4,— | 38,— |
| <i>Aspidium</i> fil. mas. (Männl. Wurmfarne) | | | | 50 | 4,50 | 40,— |
| <i>Aster subcoeruleus</i> floribundus | lavendelblau | Mai-Juni | 30-40 | 35 | 3,— | 22,— |
| | 1000 St. RM 200,— | | | | | |
| „ „ <i>Artemis</i> | zartlila | Mai-Juni | 40 | 35 | 3,— | 22,— |
| | 1000 St. RM 200,— | | | | | |

| Sorten: | Farbe: | Blütezeit: | Höhe in cm | 1 St. 3 | 10 St. RM | 100 St. RM |
|------------------------------------|-------------------------|------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| Aster Amellus Rudolf Goethe . . . | lavendelblau | Aug.-Sept. | 50 | 70 | 6,50 | 60,— |
| " " Imperator . . . | blau | Aug.-Sept. | 50 | 70 | 6,50 | 60,— |
| " " bessarubicus Framfieldi . . . | dunkelblau | Aug.-Sept. | 50 | 60 | 5,50 | 50,— |
| " ibericus Ultramarin . . . | tiefultramarin | Aug.-Sept. | 50 | 60 | 5,50 | 50,— |
| " Nov. Belgii Boule de Neige . . . | weiss, kl. gelbe Mitte | Sept.-Okt. | 70 | 50 | 4,50 | 35,— |
| " " Beauty of Colwall . . . | lavendelblau | Sept.-Okt. | 120 | 55 | 5,— | 45,— |
| " " Heiderose . . . | zartrosa | Sept.-Okt. | 100 | 50 | 4,50 | 40,— |
| " " Herbstwunder . . . | reinweiss | Sept.-Okt. | 90 | 40 | 3,50 | 30,— |
| " " Lavendel . . . | lavendelblau | Sept.-Okt. | 100-120 | 40 | 3,50 | 30,— |
| " " Abendröte . . . | lebhaft rosa | Sept.-Okt. | 100-120 | 40 | 3,50 | 30,— |
| " " Schneelawine . . . | weiss, Mitte goldgelb | Sept.-Okt. | 130 | 45 | 4,— | 35,— |
| " " Rosalinde . . . | rosarot | Sept.-Okt. | 90-100 | 35 | 3,— | 25,— |
| " " Angliae W. Bowmann . . . | violettblau | Sept. | 200 | 40 | 3,50 | 30,— |
| " " Lill Fardell . . . | rot | Sept. | 200 | 40 | 3,50 | 30,— |
| " " puniceus pulcher . . . | lilaweiss | Sept. | 200 | 45 | 4,— | 35,— |
| " Boltonia latisquama . . . | weiss | Sept.-Okt. | 200 | 40 | 3,50 | 30,— |
| " cordifolius Ideal . . . | lila | Sept.-Okt. | 130 | 50 | 4,50 | 40,— |
| " Datschii . . . | reinweiss | November | 120 | 40 | 3,50 | 30,— |
| " ericoides . . . | weiss | Sept.-Okt. | 100 | 35 | 3,— | 25,— |
| " vimineus . . . | weiss, Mitte gelb | Sept.-Okt. | 100 | 35 | 3,— | 25,— |
| Astilbe Arendsi Amethyst . . . | violett purpur | Juli | 80-100 | 80 | 7,50 | 70,— |
| " " Bergkristall . . . | reinweiss | Aug. | 100 | 70 | 6,50 | 60,— |
| " " Ceres . . . | leucht. lilarosa | Juli-Aug. | 80-100 | 60 | 5,50 | 50,— |
| " " Diamant . . . | schneeweiss | Anf. Juli | 80-100 | 75 | 7,— | 65,— |
| " " Gloria . . . | leucht. rosa | Juli | 60 | 50 | 4,50 | 40,— |
| " " Granat . . . | dkl. karminrot | Juli | 70 | 70 | 6,50 | 60,— |
| " " Hyazinth . . . | lilarosa | Juli-Aug. | 70 | 80 | 7,50 | 70,— |
| " " Krimhilde . . . | lachsrosa | Juli-Aug. | 100 | 60 | 5,— | 45,— |
| " " Lachskönigin . . . | hell lachsrosa | Juli-Aug. | 80 | 60 | 5,— | 45,— |
| " hybr. Queen Alexandra . . . | frischrosa | Juni-Juli | 70 | 45 | 4,— | 35,— |
| " " Peach Blossom . . . | pfirsichrosa | Juni | 80 | 40 | 3,50 | 30,— |
| " japonica . . . | weiss | Juni | 50 | 45 | 4,— | 35,— |
| " " Gladstone . . . | reinweiss | Juni | 60 | 45 | 4,— | 35,— |
| " Treibklumpen abgebbar . . . | | | | 80 | 7,50 | 70,— |
| Bocconia cordata (jap.) . . . | | Juli-Aug. | 200 | 60 | 5,50 | 50,— |
| Campanula glomerata superba . . . | dkl. violett | Juni-Juli | 50 | 45 | 4,— | 35,— |
| " persicifolia coerulea . . . | blau | Juni-Juli | 50-100 | 50 | 4,50 | 37,50 |
| " " alba . . . | weiss | Juni-Juli | 50-100 | 50 | 4,50 | 40,— |
| " " Moerheimi . . . | weiss | Juni-Juli | 50-100 | 50 | 4,50 | 40,— |
| " macrantha . . . | blau | Juni-Juli | 100-120 | 45 | 4,— | 35,— |
| Chelone barbata . . . | rot | Juli-Aug. | 60 | 40 | 3,50 | 30,— |
| Centaurea montana . . . | blau | April-Juni | 20-30 | 35 | 3,— | 25,— |
| " " alba . . . | weiss | April-Juni | 20-30 | 35 | 3,— | 25,— |
| Chrysanthemum indicum . . . | | | | | | |
| " " Alpenglühén . . . | leucht. rot | Sept. | 70 | 50 | 4,50 | 37,50 |
| " " Emmy Berge . . . | violett | Aug.-Nov. | 100 | 50 | 4,50 | 40,— |
| " " Goldball . . . | goldgelb | Aug.-Sept. | 60 | 50 | 4,50 | 40,— |
| " " Golden Beauty . . . | gelbbronze | Aug.-Okt. | 60 | 60 | 5,50 | 50,— |
| " " Jardin des . . . | | | | | | |
| " " plantes . . . | weiss | Aug.-Okt. | 50 | 40 | 3,50 | 30,— |
| " " La Garonne . . . | terracotta | Aug.-Nov. | 80 | 40 | 3,50 | 30,— |
| " " Little Bob . . . | goldig braun | Aug.-Nov. | 50 | 45 | 4,— | 35,— |
| " " Normandie . . . | beste rosa | Aug.-Nov. | 80 | 45 | 4,— | 35,— |
| " " Pluie dor . . . | goldgelb | Aug.-Okt. | 80 | 40 | 3,50 | 30,— |
| " " Weiße Nebel- . . . | | | | | | |
| " " rose . . . | reinweiß | Okt.-Nov. | 80 | 55 | 5,— | 45,— |
| " " Zwergsonne . . . | gelb | Aug.-Nov. | 60 | 40 | 3,50 | 30,— |
| Delphinium Amos Perry . . . | himmelblau mit lilarosa | Juni-Aug. | 130 | 70 | 6,50 | 60,— |
| " And. a. Aug. Koenemann . . . | kobaltblau | | 130 | 100 | 9,50 | 90,— |
| " Arnold Böcklin . . . | enzianblau | Juni-Aug. | 100 | 80 | 7,50 | 70,— |
| " Die Blonde . . . | hellblau mit rosa Mitte | Juni-Aug. | 150 | 90 | 8,50 | 80,— |

| Sorte: | Farbe: | Blütezeit: | Höhe in cm | 1 St. S | 10 St. RM | 100 St. RM |
|--|---------------------|------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| Delphinium Capri | hellblau | Juni-Aug. | 130 | 80 | 7,50 | 70,— |
| " King of Delphinium | dunkelblau | | 150 | 120 | 11,— | 100,— |
| " Lamartine | leucht. dkl.-blau | Juni-Aug. | 90 | 80 | 7,50 | 70,— |
| " Lize van Veen | himmelblau | Juni-Aug. | 100 | 80 | 7,50 | 70,— |
| " Lohengrin | dunkelblau | Juni-Aug. | 150 | 90 | 8,50 | 80,— |
| " Moerheimi | weiss | Juni-Aug. | 120 | 70 | 6,50 | 60,— |
| " Mstr. Brunton | leucht. himmelbl. | Juni-Aug. | 120 | 60 | 5,50 | 50,— |
| " Mrs. Thomson, weiss. Mitte, leucht. blau | | Juni-Aug. | 120 | 65 | 6,— | 55,— |
| " Niederwald, hellblau, schwarze Mitte | | | 110 | 80 | 7,50 | 70,— |
| " Persimmon | hellblau | Juni-Aug. | 100 | 75 | 7,— | 65,— |
| " Schlangenbad | kornblumenblau | Juni-Aug. | 100 | 60 | 5,50 | 50,— |
| " Schwalbach | zart hellblau | Juni-Aug. | 50 | 50 | 4,50 | 40,— |
| " Wilhelm Storr, himmelblau, Mitte rosa | | Juni-Aug. | 150 | 80 | 7,50 | 70,— |
| " hybridum grdf. | schönes Farbenspiel | Juni-Aug. | 100-200 | 45 | 4,— | 35,— |
| Dianthus plumarius Thomsons Frühe | weiss | Mai-Juni | 25 | 25 | 2,30 | 19,— |
| " " Diamant | weiss | Mai-Juni | 25 | 30 | 3,— | 20,— |
| " " Gloriosa | lilarosa | Mai-Juni | 25 | 30 | 3,— | 20,— |
| Diclytra spectabilis | | Mai-Juni | 60 | 50 | 4,50 | 40,— |
| Digitalis gloxiniaeflora | rosa | Juni | 120 | 40 | 3,50 | 25,— |
| Doronicum caucasicum | | | 30 | 40 | 3,50 | 30,— |
| " plantagineum | gelb | April-Mai | 80 | 40 | 3,50 | 25,— |
| " " excelsum | gelb | April-Mai | 70 | 40 | 3,50 | 25,— |
| Echinops Ritro | blau | Aug.-Spt. | 100-150 | 50 | 4,50 | 40,— |
| " gigantea | silbergrau | Aug.-Spt. | 100-150 | 50 | 4,50 | 30,— |
| Erigeron macranthus | hellblau | Mai-Juli | 40 | 40 | 3,50 | 30,— |
| Erica carnea | rosa | April-Mai | 25 | 60 | 5,50 | 50,— |
| Eryngium planum | stahlblau | Juni-Juli | 150 | 50 | 4,50 | 40,— |
| Epimedium rubrum | Sockelblume | | | 60 | 5,50 | 50,— |
| Funkia Sieboldi | blaugrünes Laub | | | 60 | 5,50 | 50,— |
| " japonica | grünlaubig | | | 45 | 4,— | 35,— |
| " " aureo variegata | gelbbunt | | | 60 | 5,50 | 50,— |
| " undulata vittata fol. var. | weissbunt | | | 50 | 4,50 | 40,— |
| " " " Treibklumpen | weissbunt | | | 80 | 7,50 | 70,— |
| " minor | blau | | | 70 | 6,50 | — |
| Geum coccineum, Feuerball | rot | | 40 | 40 | 3,50 | 30,— |
| " sibiricum | orange | Mai | 20 | 50 | 4,50 | 40,— |
| Gaillardia hybr. grdf. | gelb, rotbraun | Mai-Okt. | 40 | 40 | 3,50 | 28,— |
| Galega bicolor Hartlandi | blauweiss | Juni-Aug. | 120 | 50 | 4,50 | 40,— |
| Gypsophila paniculata | weiss | Juli-Aug. | 80 | 45 | 4,— | 35,— |
| " " fl. pl. | gefüllt | Juli-Aug. | 80 | 65 | 6,— | 55,— |
| " repens rosea | rosa | Juli-Aug. | | 50 | 4,50 | 40,— |
| Helenium pumilum magnificum | gelb | Juli-Sept. | 60 | 40 | 3,50 | 32,50 |
| " autumnale superbum | goldgelb | Aug.-Spt. | 100 | 40 | 3,50 | 30,— |
| " " Riverton Gem. | goldlack, altgold | Aug.-Spt. | 100 | 40 | 3,50 | 30,— |
| " " Garten Sonne | goldgelb | Aug.-Spt. | 200 | 40 | 3,50 | 30,— |
| " grandicephalum Julisonne | gelb mit braun | Juli-Sept. | 100 | 45 | 4,— | 35,— |
| Helianthus salicifolius | gelb | Oktober | 150 | 60 | 5,50 | 50,— |
| Heleborus niger | weiss | Dez.-Febr. | | 70 | 6,50 | 60,— |
| " " Treibklumpen | weiss | Dez.-Febr. | 30-40 | — | — | 100,— |
| " hybridus | rot, gelb, grün | Dez.-Febr. | 30 | 60 | 5,50 | 40,— |
| Hemerocallis flava | gelb | Mai-Juni | 100 | 50 | 4,50 | 40,— |
| " Kwanso | terrakottafarbig | August | 100 | 50 | 4,50 | 40,— |
| Inula racemosa | gelb | | 100 | 45 | 4,— | 35,— |
| Incarvillea Delavayi | rosarot | Mai-Juni | 70 | 55 | 5,— | 45,— |
| Iris interregna Gerda | cremegelb | Mai | 40 | 40 | 3,50 | 30,— |
| " " Frithjof | lavendel- u. dklbl. | Mai | 50 | 40 | 3,50 | 30,— |
| " " Halfdan | hellcremegelb | Mai | 50 | 40 | 3,50 | 30,— |
| " germanica Her Majesty | rosa-lila | Mai-Juni | 60 | 40 | 3,50 | 30,— |

| | Sorte: | Farbe: | Blütezeit: | Höhe in cm | 1 St. 3 | 10 St. RM | 100 St. RM |
|-------------------------------------|------------------------------------|---|------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| Iris germanica | Porteau | hellblau, weiss | Mai-Juni | 60 | 30 | 2,50 | 20,— |
| " | Peter Henderson | leuchtend gelb | Mai-Juni | 70 | 35 | 3,— | 25,— |
| " | Agnes | gelb | Mai-Juni | 60 | 30 | 2,50 | 20,— |
| " | Ekkesachs | lavendelblau u. purpurviolett | Mai-Juni | 60 | 70 | 6,50 | 60,— |
| " | Rheintraube | lavendelblau u. dunkelblau | Mai-Juni | 50 | 70 | 6,50 | 60,— |
| " | Pullach | dunkellila | Mai-Juni | 50 | 70 | 6,50 | 60,— |
| " | Mad. Chereau | weiss, zartlila gerändert | Mai-Juni | 100 | 45 | 4,— | 35,— |
| " | florentina alba | perlmutterfarb. | Mai | 60 | 45 | 4,— | 35,— |
| " | Mars | hellglb., Hängebl. gelb, rotviolette Flecken | Mai-Juni | 60 | 30 | 2,50 | 20,— |
| " | atroviolacea | schwarzviolett | Mai-Juni | 60 | 40 | 3,50 | 30,— |
| " | Riese von Cönnern | hellblau | Juni | 90 | 40 | 3,80 | 35,— |
| " | Rheingauperle | beste rosa | Mai-Juni | 70 | 125 | 11,— | 100,— |
| " | Rommel | | | — | 25 | 2,— | 15,— |
| " | sibirica | hellblau | Juni-Juli | 70 | 35 | 3,— | 25,— |
| " | Snow Queen | weiss | Juni-Juli | 70 | 35 | 3,— | 25,— |
| " | Sogdiana | hellgelb, schön | Juni | 60 | 40 | 3,50 | 30,— |
| Lavendula spica | blau | | Juli-Aug. | 40-50 | 35 | 3,— | 25,— |
| Leucanthemum maximum Stern v. | | | | | | | |
| | Antwerpen | weiss | Juli-Aug. | 80 | 40 | 3,50 | 30,— |
| " | maximum Weissster Stern | weiss | Juli-Aug. | 100 | 40 | 3,50 | 30,— |
| " | H. v. Grüter | weiß | Juli-Aug. | 60 | 50 | 4,50 | 40,— |
| " | uliginosum | weiss | Aug.-Sep. | 150 | 40 | 3,50 | 30,— |
| Lychnis chalcidonica | knallrot | | Juli | 100 | 30 | 2,50 | 20,— |
| " | viscaria splendens fl. pl. | leucht. karmin | Juni | 40 | 45 | 4,— | 35,— |
| " | " einfache | leucht. karm. | Juni | 40 | 30 | 2,50 | 20,— |
| Lupinus polyphyllus | blau | | Juni-Aug. | 80 | 40 | 3,50 | 30,— |
| " | albus | weiss | Juni-Aug. | 80 | 50 | 4,50 | 40,— |
| " | roseus | rosa | Juni-Aug. | 80 | 50 | 4,50 | 40,— |
| " | Moerheimi | rosa | Juni-Aug. | 80 | 50 | 4,50 | 40,— |
| Monarda didyma Cambridge Scarlet | dunkelscharlrt. | | Juni-Aug. | 50-60 | 45 | 4,— | 35,— |
| Myosotis palustris Graf Waldersee | | | Juni-Aug. | 30 | 30 | 2,50 | 19,— |
| Nymphaea, in Körben | | | | — | 700 | 65,— | — |
| Oenothera fruticosa | goldgelb | | Juni-Juli | 50 | 45 | 4,— | 35,— |
| " | Youngii | leucht. goldgelb | Juni-Juli | 50 | 45 | 4,— | 35,— |
| " | glabra | | Juni-Juli | 45 | 40 | 3,50 | 30,— |
| Paeonia chinensis fl. pl. Alfred de | | | | | | | |
| | Musset | weiss m. fleischf. | Juni | 100 | 130 | 12,— | 115,— |
| " | chinensis Avalanche | weiss | Juni | 100 | 275 | 26,— | — |
| " | festiva maxima | weiss | Juni | 100 | 150 | 14,— | — |
| " | Gen. de Boisdeffre | amarantrot | Juni | 100 | 220 | 21,— | — |
| " | Mad. de Verneville | zartrosa m. weiss | Juni | 100 | 200 | 19,— | — |
| " | Maria Stuart | zartlila, Füllung zitronengelb | Juni | 100 | 220 | 21,— | — |
| " | Mad. Charl. Lévêque | fleischf. rosa | Juni | 100 | 130 | 12,— | 115,— |
| " | Reine des Roses | rosa | Juni | 100 | 130 | 12,— | 115,— |
| " | Ville de Nancy | weinrot | Juni | 100 | 170 | 16,— | — |
| " | arborea, Veredlungen | | Juni | 100-120 | 400 | 38,— | — |
| Papaver orientalis atrosanguinea | | | | | | | |
| | maxima | | Mai | 80-100 | 45 | 4,— | 35,— |
| " | orientalis Goliath | scharlach | Mai-Juni | 80-100 | 50 | 4,50 | 40,— |
| " | Mrs. Perry | lachsrosa | Mai-Juni | 80-100 | 50 | 4,50 | 40,— |
| " | Viktoria Louise | lachs | Mai-Juni | 80-100 | 50 | 4,50 | 40,— |
| " | Württembergia | blutrot | Mai-Juni | 80-100 | 60 | 5,50 | 50,— |

| Sorte: | Farbe: | Blütezeit: | Höhe in cm | 1 St. 3 | 10 St. RM | 100 St. RM |
|--|----------------------------------|------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| Phlox suffruticosa Dr. Hornby | weiss, rosa Hauch | Juni-Okt. | 60 | 45 | 4,— | 35,— |
| „ Snowdon | weiss Ia | Juni-Okt. | 60 | 45 | 4,— | 35,— |
| „ decussata Antoine Mercier | violett, weiße Mitte | Juli-Okt. | 70 | 45 | 4,— | 35,— |
| „ Baron v. Dedem | orangerot | Juli-Okt. | 70 | 50 | 4,50 | 40,— |
| „ Beranger | zartrosa | Juli-Okt. | 70 | 50 | 4,50 | 40,— |
| „ Coquelicot | leucht. orange, frühbl. | Juli-Okt. | 80 | 50 | 4,50 | 40,— |
| „ Eclaireuer | purpurkarm. frühbl. | Juli-Okt. | 80 | 45 | 4,— | 35,— |
| „ Elisabeth Campbell | hellrosa, Mitte weiss | Juli-Okt. | 60 | 45 | 4,— | 35,— |
| „ Embracement | orangekarmin, dunkle Mitte | Juli-Okt. | 70 | 50 | 4,50 | 40,— |
| „ Eugen Danzanvilliers | hellblau u. weiss | Juli-Okt. | 70 | 55 | 4,50 | 40,— |
| „ Europa | weiss, karmin- roter Ring | Juli-Okt. | 80 | 40 | 3,50 | 30,— |
| „ Feurio | blendend rot | Juli-Okt. | 60 | 60 | 5,50 | — |
| „ Frau Anton Buchner | reinweiss | Juli-Okt. | 80 | 45 | 4,— | 35,— |
| „ Freifrl. von Lassberg | weiss | Juli-Okt. | 70 | 40 | 3,50 | 30,— |
| „ Hindenburg | mildes Rot | Juli-Okt. | 70 | 55 | 5,— | 45,— |
| „ Imperator | karmin | Juli-Okt. | 80 | 60 | 5,50 | 50,— |
| „ Le Mahdi | tief dunkelblau | Juli-Okt. | 80 | 45 | 4,— | 35,— |
| „ Loki | lachsrosa, dkl. Ring | Juli-Okt. | 100 | 45 | 4,— | 35,— |
| „ Mya Ruys | reinweiss | Juli-Okt. | 50 | 55 | 5,— | — |
| „ nana coerulea | blaulila | Juli-Okt. | 50 | 40 | 4,50 | 30,— |
| „ Paul Dutrie | hell fleischfarb. | Juli-Okt. | 80 | 50 | 4,50 | 40,— |
| „ Perplex | rosenrot | Juli-Okt. | 60 | 60 | 5,50 | — |
| „ Rheinländer | lachsrosa, Mitte rot | Juli-Okt. | 70 | 50 | 4,50 | 40,— |
| „ Rheinstrom | dklrosa, grossbl. | Juli-Okt. | 100 | 50 | 4,50 | — |
| „ Septemberglut | karminrot, spätbl. | | 100 | 50 | 4,50 | 40,— |
| „ Stueben | leucht. karmin | Juli-Okt. | 60 | 50 | 4,50 | 40,— |
| „ Thor | lachs, blutrote Mitte, Ia | Juli-Okt. | 100 | 45 | 4,— | 35,— |
| „ Widar | violettblau, weisse Mitte, Ia | Juli-Okt. | 70 | 40 | 3,50 | 30,— |
| „ Wiking | lachsrosa, spät | | 100 | 55 | 5,— | 45,— |
| „ Württembergia | rosa, helle Mitte Ia, beste | | 60 | 50 | 4,50 | 30,— |
| Gruppensorte, frühbl., 1000 Stück RM 270,— | | | | | | |
| Physostegia virginica rosea | rosa | Juni-Aug. | 100 | 40 | 3,50 | 25,— |
| Potentilla hybr. | orange m. gelb | Juni | 40 | 40 | 3,50 | — |
| Primula acaulis cerulea | blau | April-Mai | 20 | 50 | 4,50 | 40,— |
| „ auricula | versch. Farben | Mai-Juni | 20 | 40 | 3,50 | 25,— |
| „ cassmeriana | violett | April-Mai | 40 | 45 | 4,— | 35,— |
| „ denticulata | lila | April-Mai | 35 | 35 | 3,20 | 25,— |
| „ Helena | karminpurpur | Mai | 20 | 45 | 4,— | 25,— |
| „ japonica | rot | Mai-Juni | 35 | 40 | 3,50 | 25,— |
| „ rosea grdf. | rosarot | April-Mai | 25 | 45 | 4,— | 35,— |
| „ veris elatior aurea grdf. | dottergelb Ia | April-Juni | 25 | 35 | 3,— | 20,— |
| „ Weisser Schwan | weiss, Mitte gelb | Juni | 25 | 35 | 3,— | 20,— |
| „ Hybriden | alle Farben | | 25 | 30 | 2,50 | 19,— |
| Pyrethrum Hybriden Dr. Bosch | leucht. lachsrosa | Mai-Juni | 50 | 80 | 7,50 | 70,— |
| „ James Kelway | dunkelrot | Mai-Juni | 50 | 55 | 5,— | 45,— |
| „ Maienglut, Neuheit | karminrot | Mai-Juni | 50 | 70 | 6,50 | 60,— |
| „ Montblanc | reinweiss, gefüllt | Mai-Juni | 50 | 60 | 5,50 | 50,— |
| „ Queen Mary | rosa, gefüllt | Mai-Juni | 50 | 60 | 5,50 | 50,— |
| „ roseum hybridum-Sämlinge | | Mai-Juni | 50 | 30 | 2,50 | 22,— |
| „ Pulmonaria officin. | lila | März-April | 30 | 30 | 2,50 | — |
| Rudbeckia Neumanni | goldgelb, Mitte schwarz | Juli-Sept. | — | 40 | 3,50 | 30,— |
| „ laciniata fl. pl. Goldball | goldgelb | Juli-Sept. | 160 | 45 | 4,— | 35,— |
| „ nitida Herbstsonne | goldgelb | Juli-Sept. | 160 | 40 | 3,50 | 30,— |
| Statice incana | weiss | Juli-Aug. | 60 | 45 | 4,— | — |

| Sorte: | Farbe: | Blütezeit: | Höhe in cm | 1 St. St. | 10 St. RM | 100 St. RM |
|--|-------------------------|------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| Solidago Shorti | gelb | Sept. | 200 | 40 | 3,50 | 30,— |
| " " praecox | gelb | Juli-Aug. | 160 | 40 | 3,50 | 30,— |
| " aspera | gelb | Aug.-Sept. | 150 | 35 | 3,— | 25,— |
| " Frühgold | altgold | Juli | 100 | 50 | 4,50 | 40,— |
| " virgaurea nana | | Aug.-Sept. | 40 | 50 | 4,50 | — |
| Spiraea aruncus | | Juni | 150 | 50 | 4,50 | — |
| " ulmaria fl. pl. | weissgef. Rispe | Juni | 120 | 50 | 4,50 | 40,— |
| " filipendula fl. pl. | blendendweiss | Juni | | 60 | 5,50 | 50,— |
| " japonica, (Astilbe) | weiss | | 30—40 | 50 | 4,50 | 40,— |
| " palmata elegans | rosa | Juli-Aug. | 70 | 50 | 4,50 | 40,— |
| Thalictrum aquilegifolium | lilarot, weiss od. rosa | Juli-Aug. | 100 | 45 | 4,— | 35,— |
| Tradescantia virginica | lilablau | Mai-Sept. | 40 | 40 | 3,50 | 30,— |
| Tritoma hybr. Express | orange | Juni-Aug. | 60—80 | 50 | 4,50 | 40,— |
| Veronica amethystina | feurigblau | Juni | 40 | 30 | 2,50 | 20,— |
| " spicata | leuchtendblau | Juni | 40 | 35 | 3,— | 25,— |
| Viola cucullata | dunkelblau | Juni-Juli | 20 | 30 | 2,50 | 20,— |
| " cornuta Gust. Wermig | blau | Mai-Frost | 15 | 30 | 2,50 | 20,— |
| " " Perle von Vierlanden | blau | Mai-Frost | 15 | 60 | 5,50 | 40,— |
| " " Agnes Kay | hellblau | Mai-Frost | 15 | 30 | 2,50 | 20,— |
| " " Alpha | dunkelblau | Mai-Frost | 20 | 40 | 3,50 | 30,— |

Einfassungs-, Fels- und Trockenmauer-Stauden

| Sorte: | Farbe: | Bütezeit: | Höhe in cm | 1 St. St. | 10 St. RM | 100 St. RM |
|---|------------------------|-------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| Ajuga reptans fol. multicolor | purpurrot, gelb, braun | April-Mai | 10 | 35 | 2,80 | 24,— |
| " " " purpureis | dunkelbraunrot | April-Mai | 10 | 35 | 2,80 | 24,— |
| Alyssum saxatile var. citrinum fl. pl. | hellgelb | April-Juni | — | 45 | 4,— | 35,— |
| Antennaria tomentosa | weissblühend | | 10 | 25 | 2,— | 16,— |
| Arabis alpina fl. pl. | weiss | April-Mai | 20 | 30 | 2,50 | 20,— |
| Armeria vulgaris | rosa | Mai-Juni | 20 | 30 | 2,50 | 20,— |
| " Lauchiana | dunkelrosa | Mai-Juni | 15 | 30 | 2,50 | 20,— |
| Aster alpinus | hellblau | Mai-Juni | 30 | 30 | 2,50 | 20,— |
| " " albus | weiss | Mai-Juni | 30 | 35 | 3,— | 25,— |
| Aubrietia Eyrii | helllila | E. März-Mai | 5—10 | 35 | 3,— | 25,— |
| " graeca | hellblau | März-Mai | 5—10 | 35 | 3,— | 25,— |
| " Lavender | lavendelblau | April-Mai | 5—10 | 35 | 3,— | 25,— |
| " Moerheimi | rosa | April-Mai | 5—10 | 50 | 4,50 | 40,— |
| " tauricola | dunkelblau | April-Mai | 5—10 | 30 | 2,50 | 20,— |
| Campanula carpathica | blau | Juni-Aug. | 20—30 | 40 | 3,50 | 25,— |
| " " alba | weiss | Juni-Aug. | 20—30 | 40 | 3,50 | 25,— |
| " pusilla | hellblau | Juni-Juli | 5 | 35 | 3,— | 25,— |
| " " alba | weiss | Juni-Juli | 5 | 35 | 3,— | 25,— |
| Cerastium Bibersteini, Hornkraut | weiss | Mai-Juni | — | 30 | 2,75 | 25,— |
| Cyclamen europaeum | rotblühend | Aug.-Sept. | 10 | 35 | 3,— | 25,— |
| Dianthus deltoides Brillant | brillantrot | Mai-Juni | 15 | 35 | 3,— | 25,— |
| Erica carnea | rosa | April-Mai | 25 | 60 | 5,50 | 50,— |
| Euphorbia polychroma | gelb | April-Mai | 25—40 | 50 | 4,50 | 40,— |
| Helianthemum mutabile | gelbrosa, rot, weiss | Juni-Juli | 20 | 40 | 3,50 | 25,— |
| Heuchera sanguinea | dunkelrosarot | Mai-Juli | 40 | 55 | 5,— | 45,— |
| " hybrida | rosarot | Mai-Juli | 40 | 55 | 5,— | 45,— |
| Iberis sempervirens | weiss | Mai | 25 | 35 | 3,— | 25,— |
| " " Schneeflocke | weiss | Mai | 20 | 40 | 3,50 | 30,— |
| Iris pumila coerulea | hellblau | April | 15 | 35 | 3,— | 28,— |
| " " hybr. Die Fee | hellblau | Ende April | 15 | 35 | 3,— | 25,— |
| " " " Schneekoppe | weiss | April | 20 | 35 | 3,— | 25,— |
| " " " cyanea | dunkelblau | April | 20 | 35 | 3,— | 25,— |

| Sorte: | Farbe: | Blütezeit: | Höhe in cm | 1 St. | 10 St. RM | 100 St. RM |
|---|-----------------------|------------|---------------|-------|--------------|---------------|
| <i>Inula ensifolia</i> | gelb | Juli-Aug. | 20 | 35 | 3,— | 25,— |
| <i>Leontopodium alpinum</i> | | Frühsommer | 10-15 | 45 | 4,— | 35,— |
| <i>Phlox amoena</i> | karminrot | April-Juni | 10 | 40 | 3,50 | 30,— |
| „ <i>conadensis</i> | schieferblau | Mai-Juni | 20 | 50 | 4,50 | 40,— |
| „ <i>setacea</i> G. F. Wilson | schieferblau | April-Juni | 10 | 35 | 3,— | 25,— |
| „ „ <i>rosea</i> | karminrosa | April-Juni | 10 | 30 | 2,50 | 20,— |
| „ „ <i>atropurpurea</i> | purpur | April-Juni | 10 | 35 | 3,— | 25,— |
| „ „ <i>nivalis</i> | schneeweiss | April-Juni | 10 | 35 | 3,— | 25,— |
| „ „ <i>Brautschleier</i> , gr. Blüt. | schneeweiss | April-Juni | 10 | 35 | 3,— | 25,— |
| <i>Sagina subulata</i> , Mooskraut, Rasenersatz | | | — | 30 | 2,80 | 26,— |
| <i>Saponaria ocymoides</i> | karminrosa | Juni | 10 | 35 | 3,— | 25,— |
| <i>Saxifraga Cotyledon pyramidalis</i> | | April-Mai | 10 | 40 | 3,50 | 30,— |
| „ <i>hypnoides</i> | weissblühend | April-Mai | 10 | 35 | 3,— | 20,— |
| „ <i>hybr. Blütenteppich</i> | karmin | April-Mai | 10 | 40 | 3,50 | 30,— |
| „ <i>Schöne v. Ronsdorf</i> | dunkelkarmin | April-Mai | 10 | 50 | 4,50 | 40,— |
| „ <i>Rhei superba</i> | rosa | April-Mai | 10 | 40 | 3,50 | 30,— |
| „ <i>leptophylla</i> | weiss | April-Mai | 10 | 40 | 3,50 | 25,— |
| „ <i>umbrosa</i> , für Schatten, Por- zellanblümchen | weiss | April-Mai | 30 | 40 | 3,50 | 30,— |
| „ <i>muscoides purpurea</i> | rötlich | April-Mai | 15 | 40 | 3,50 | 30,— |
| <i>Sedum anacampseros</i> , kriechend | purpur | Juli-Aug. | 15 | 30 | 2,50 | 20,— |
| „ <i>acre</i> | gelb | Juni-Juli | 10 | 30 | 2,50 | 20,— |
| „ <i>spectabile Carmen</i> | rosarot | Aug.-Sept. | 30 | 40 | 3,50 | 30,— |
| „ <i>spurium</i> | purpurrosa | August | 15 | 35 | 3,— | 19,— |
| <i>Sempervivum arachnoideum</i> | | | 10 | 30 | 2,50 | 20,— |
| „ <i>globiferum</i> | | | 10 | 30 | 2,50 | 20,— |
| „ <i>soboliferum</i> | hellgrün | | 10 | 30 | 2,50 | 20,— |
| „ <i>tectorum</i> grün m. braunen Spitzen | | | 10 | 30 | 2,50 | 20,— |
| „ <i>triste</i> | rötlich violett | | 10 | 40 | 3,50 | 30,— |
| <i>Silene alpestris</i> | weiss | April-Mai | 15 | 35 | 3,50 | 25,— |
| „ <i>Schafta</i> | rosa | Aug.-Sept. | 10 | 35 | 3,— | 25,— |
| <i>Stachys lanata</i> | | | 20 | 30 | 2,50 | 15,— |
| <i>Teucrium chamaedrys</i> | | Juli-Aug. | 20 | 40 | 3,50 | 30,— |
| <i>Thymus serpyllum</i> | rosarot | Juni-Juli | 5 | 30 | 2,50 | 20,— |
| „ „ <i>album</i> | weiss | Juni-Juli | 5 | 35 | 3,— | 25,— |
| „ „ <i>coccineum</i> | rot | Juni-Juli | 5 | 35 | 3,— | 25,— |
| „ <i>citriodorus</i> fol. var. | gelbbuntes Laub | | 20—25 | 35 | 3,— | 25,— |
| <i>Tunica saxifraga</i> | hellrosa | Juni-Aug. | 15 | 25 | 2,— | — |
| <i>Valeriana coccinea</i> | roter Baldrian | Juli | 35 | 30 | 2,50 | 20,— |
| <i>Veronica incana</i> | blau | Mai-Juni | 25 | 40 | 3,50 | 30,— |
| „ <i>orientalis</i> | hellblau | Mai-Juni | 10 | 35 | 3,— | 25,— |
| „ <i>prostrata</i> | blau | Mai-Juni | 10 | 35 | 2,80 | 25,— |
| „ <i>repens</i> | weiss | Mai-Juni | 5 | 30 | 2,50 | — |
| „ <i>rupestris</i> | | Mai-Juni | 10 | 35 | 3,— | 25,— |
| <i>Vinca minor</i> | blau | | 10—15 | 30 | 2,50 | 20,— |
| „ <i>major</i> fol. var. | blau, gelbbuntes Laub | | 25 | 30 | 2,50 | 20,— |

Gladiolen

Hiervon führe ich nur eine Auslese der bewährtesten Sorten in Zwiebeln I. Grösse.

Lieferbar ab Ende Oktober.

Gladiolus primulinus: Ganz hervorragend zum Schnitt geeignet. Blütenstengel werden ca. 115 cm hoch, Aufbinden unnötig. Eine Zwiebel ergibt durchschnittlich 2 Blütenstengel mit je 10 bis 14 Blumen.

Zwiebeln I. Grösse 10 St. RM 1,75, 100 St. RM 14,—

Sorten:

Atalanta, lachsfarben, extra früh
Orange brilliant, orange
Salmonea, prächtiges Lachsorange

Thiekla, gelb
Laetitia, lachsfarbig rosa
Orange Queen, orange mit gold. Schein.

Grossblumige Gladiolen. Um langen Gladiolenflor zu haben, empfiehlt sich, in Zeitabständen von 14 Tagen von Anfang Mai bis Mitte Juni zu pflanzen.

Blaue Sorten:

| | 10 St. RM | 100 St. RM |
|--|--------------|---------------|
| Baron Jos. Hulot , tief violettblau | 1,50 | 12,— |
| Catharina , prachtvolles Hellblau | 2,50 | 20,— |
| Corrie , hellblau mit dunklem Schatten | 1,90 | 15,— |
| Violet Superbe , violettblau mit dunklem Schatten | 2,50 | 21,— |

Rote Sorten:

| | | |
|---|------|------|
| Brenchleyensis , scharlachrot | 1,80 | 14,— |
| Kaiserin von Indien , dunkelbraunrot | 1 60 | 12,— |
| Golden West , orangerot mit gelb | 2,10 | 17,— |
| Liebesfeuer , scharlach | 2,10 | 17,— |
| Princeps , scharlachrot mit weißen Flecken | 1,80 | 14,— |
| Roter Kaiser , scharlachrot | 2,— | 16,— |
| Vesuvius , scharlachrot | 1,60 | 13,— |
| War , dunkelscharlachrot | 1,80 | 14,— |

Rosa Sorten:

| | | |
|---|------|------|
| Amerika , zart lilarosa | 1,80 | 14,— |
| Hohenzollern , lachsfarbig rosa | 1,80 | 14,— |
| Sarah Bernard , rosa mit karmin Flecken | 1,50 | 12,— |
| Willy Wigam , rosa mit blutroten Flecken | 1,60 | 12,— |

Violette Sorten:

| | | |
|--|------|------|
| Master Wietse , dunkelviolett | 1,80 | 14,— |
| Valuta , hellpurpurrot | 2,30 | 18,— |

Weisse Sorten:

| | | |
|--|------|------|
| Lovelines , rahmweiß | 2,10 | 17,— |
| Peace , weiß mit lila Flecken | 1,50 | 12,— |
| Weißer Riese , reinweiß | 2,— | 16,— |

Gelbe Sorten:

| | | |
|---|------|------|
| Flora , dunkelgelb | 1,75 | 13,— |
| Germa , prachtvoll gelb | 2,— | 16,— |
| Niagara , rahmgelb mit rot schattiert | 2,— | 16,— |
| Schwaben , zart reingelb mit roten Flecken | 1,40 | 11,— |
| Yellow Standard , reingelb | 2,— | 16,— |

Dahlien-Preisliste Frühjahr 1928

Die nachstehend genannten Preise verstehen sich, wo nichts anderes gesagt ist, für Landknollen.

Wird bei Auftragserteilung nichts Gegenteiliges gesagt, werden in Landknollen ausverkaufte Sorten mit 10% Nachlass als Topfknollen oder, im Mai, mit 20% Nachlass als Stecklingspflanzen geliefert.

Abkürzungen:

| | | |
|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| E. = Einfache Dahlie | H.K. = Halskransen-Dahlie | R. = Riesen-Schmuck- u. R.-K.-Dahlie |
| K. = Kaktus- oder Edel-Dahlie | P. = Pompon- o. Knopf-Dahlie | S. = Seerosen-Dahlie |
| Sch. = Schmuck-od. Hybr.-Dahlie | B. = Ball-Dahlie od. Georgine | |

Besonders empfehlenswerte Neuheiten 1928

Erika Teschendorff

Ab Herbst 1928 in Knollen lieferbar, Aufträge nehme ich schon jetzt an.

Züchter: Obergarten-Inspektor Berger; Verkäufer: Victor Teschendorff

Herrliche, gedrunken wachsende Schmuck-Dahlie von wind-sicherem Bau. Nur 60—70 cm hoch werdend, eignet sie sich hervorragend als Gruppendahlie, zur Beet- und Rabattenbepflanzung. Aufbinden ist nicht erforderlich.

Blumen groß und von herrlicher, leuchtend rubinroter Farbe. Sie ist äußerst reichblühend und trägt die Blumen über dem Laube.

Knollen 1 St. RM 4,—, 10 St. RM 35,—, 100 St. RM 300,—

Tokay

Züchter: Obergarten-Inspektor Berger; Verkäufer: Victor Teschendorff.

Für Schnitzzwecke eine unübertroffene Hybrid- oder Schmuck-Dahlie. Sie ist — und darin liegt ihr besonderer Wert — als der zeitigste Blüher unter den Dahlien anzusprechen.

Große Blumen von dunkel terracotta Farbe mit herrlichem Goldschimmer, auf langem, drahtigem Stiele prangend. Wuchs mittelhoch.

Frühjahr 1928 Stecklingspflanzen 1 St. RM 3,—
10 St. RM 25,—, 100 St. RM 200,—

Ministerialrat Roloff, Züchter Süptitz 1927.

Eine nur 30—40 cm hoch werdende, herrliche riesenblumige Kaktus-hybride mit rein schwefelgelben, grossen, auf straffen Stielen stehenden Blumen. Ausserst wertvolle Topf- und Gruppenpflanze, besonders für Einfassungen und als Massenschnitt-Sorte geeignet. — Ein neuer Dahlientyp.

Stecklingspflanzen 1 St. RM 4,—.

Auslese von Neuheiten

deutscher und ausländischer Züchtung, in nur besten erprobten Sorten.

[Siehe auch Seite — „Neue und neueste Sorten“.]

| | Art | Zucht- jahr | Höhe | 1 St. RM |
|---|---------|----------------|------|-------------|
| Andenken an Otto Mann , orange, ziegelrot | K. | 1924 | 130 | 1,50 |
| Ambassador , gelb mit orange | R. K. | 1926 | 130 | 3,— |
| Amun Ra , kupferorange, bernstein Glanz | R. Sch. | 1925 | 150 | 1,50 |
| Bordeaux , bordeauxrot | R. Sch. | 1924 | 100 | 2,— |
| Clown , hellrot mit reinweiß | Sch. | 1925 | 100 | 2,— |
| Cigarette , weiß, Spitzen rot | K. | 1925 | 120 | 2,25 |
| Condor , schwärzlich-blutrot, gelber Grund | Sch. | 1926 | 100 | 2,— |
| Correct , dunkelbraunrot | K. | 1925 | 120 | 1,75 |
| Daga , zart rahmfarben, Grund grünlich | Sch. | 1925 | 120 | 1,50 |
| Desdemona , weißlila getuscht | Sch. | 1926 | 100 | 2,75 |
| Dr. Hellmuth Späth , dunkellila | K. | 1927 | 110 | 3,— |
| Dr. Möschel , glühend blutrot | R. K. | 1926 | 130 | 1,50 |
| Early Beauty , dunkelviolettrosa | K. | 1925 | 120 | 2,— |
| Ehrenpreis , dunkellachsrosa, amethyst Hauch | K. | 1927 | 120 | 2,— |
| Emperor , tief dunkelrot | R. Sch. | 1926 | 120 | 1,50 |
| Emma Groot , schieferblau | Sch. | 1924 | 130 | 0,75 |
| Faun , elfenbeinfarbig, zartlila bemalt | Sch. | 1926 | 100 | 4,75 |
| Frau Gertrud Pfitzer , lachsrosa, gelbe Mitte | K. | 1926 | 100 | 3,— |
| Frau Ida Mansfeld , reingelb | K. | 1926 | 120 | 4,— |
| Frau Nine Biagosch , dunkelterrakotta | R. Sch. | 1926 | 120 | 2,— |
| Giant Ruby , rubinrot | Sch. | 1927 | 130 | 4,50 |
| Goldrose , karminrosa, Mitte goldgelb | S. | 1926 | 80 | 1,50 |
| Görlitzer Kind , zartlilarosa, Mitte weiß | R. Sch. | 1925 | 100 | 1,50 |
| Hohes Licht , lachsterrakotta | Sch. | 1925 | 140 | 1,50 |
| Islam Patrol , dunkelsamtrot, Spitze goldgelb | R. Sch. | 1926 | 120 | 5,50 |
| Japanische Sonne , gelbgrundig, rot getuscht | Sch. | 1925 | 140 | 1,— |
| Jean Chazot , goldgelb mit orange | Sch. | 1925 | 120 | 1,— |
| Jersey Beauty , lachsrosa | Sch. | 1925 | 120 | 5,— |
| John I. Thorpe , gelb mit rot | K. | 1925 | 120 | 2,75 |
| Küsse mich , ziegelrot, weiße Spitzen | Sch. | 1926 | 120 | 1,— |
| La France , gold mit dunkelrosa | Sch. | 1925 | 100 | 1,75 |
| Märchenschön , chamoisgelb mit rot | Sch. | 1926 | 120 | 2,60 |
| Miss Marg. Stredwick , gelb | K. | 1925 | 120 | 2,— |
| Mrs. I. de Ver Warner , lilarosa | R. Sch. | 1925 | 150 | 2,75 |
| Mrs. Alfred Hughes , reinweiß | K. | 1925 | 120 | 1,50 |
| Nagels Wunder , hellrot, Spitzen goldgelb | K. | 1924 | 120 | 1,— |
| Neptun , reinweiß | K. | 1927 | 110 | 3,— |
| Obergärtner Schneiderheinze , dunkelchamois | Sch. | 1924 | 100 | 1,50 |
| Opferfeuer , gelbgrundig mit rot | Sch. | 1925 | 110 | 1,20 |
| Orion , lachsrosa | Sch. | 1925 | 110 | 1,20 |
| Pink Favorite , silbrig rosa | R. K. | 1925 | 120 | 2,50 |
| Pride of Californica , leuchtend kardinalrot | Sch. | 1925 | 160 | —,90 |
| Pride of San Francisco , orangelachs, amethyst Hauch | Sch. | 1924 | 120 | 2,50 |
| Rapallo , mahagonirot, gelber Rand | K. | 1924 | 100 | 1,— |
| Rheinisches Mädel , karminrosa, weiße Spitzen | K. | 1926 | 120 | 1,80 |
| Riesen Krimhilde , rosa, Mitte weißlich | K. | — | 120 | 1,75 |
| Robert Treat , glänzend kirschrot | R. Sch. | 1925 | 110 | 3,75 |
| Saturn , lachsorange | Sch. | 1927 | 120 | 1,80 |
| Schlageter , orangerot | K. | 1924 | 100 | 1,25 |
| Secr. Voors , chamois mit lachs | B. | 1924 | 120 | 1,50 |
| Sonnenaufgang , leuchtend orangerot mit gelb | Sch. | 1926 | 150 | 2,— |
| Triphine , rosa, gelbe Mitte | Sch. | 1924 | 100 | 2,— |
| Verheißung , brennend rot | Sch. | 1924 | 120 | 1,50 |
| Zauberin , dottergelb | Schm. | 1925 | 140 | 1,— |
| Zebra , rot und weiß | K. | — | 100 | 3,— |

Neue und neueste Sorten

im Mai als Stecklingspflanz. lieferbar. Preise d. Abschnitts gelten f. Stecklingspflanzen.

| Name | Farbe | Art | Jahr- gang | Höhe | Preis RM |
|--------------------------------------|---|---------|---------------|------|-------------|
| Aalsmer | schwefelgelb | R. Sch. | 1926 | 110 | 1,— |
| Albert E. Amors | scharlachrot, strahlige Bl. | R. | | 120 | 2,— |
| Amorette | gelb, lila bemalt | Sch. | 1928 | 110 | 3,— |
| Andenken an Rudolf Kemmler | hellgelb | R. K. | 1927 | 150 | 1,— |
| Anemone | zart atlasrosa, Mitte gold. Bl. | K. | 1928 | 120 | 2,50 |
| Antenne | goldig orange, dkl. Mitte | B. | 1928 | 100 | 4,— |
| Berengaria | orange, Mitte gelb | R. K. | 1926 | 110 | 2,— |
| Condor | schwärzlich blutrot | Sch. | 1926 | 120 | 2,— |
| Deutscher Sieg | gelb, rotes Laub | E. | 1926 | 80 | —,50 |
| Denkt an Schlageter | maréchalnielgelb | K. | 1924 | 150 | 1,— |
| Dr. Tevis | gelblich rosa | Sch. | 1924 | 120 | 1,— |
| Dr. Graf von Schwerin | perlmutterfarbig, lila bemalt | Sch. | 1927 | 120 | 3,— |
| Earl Williams | rot, reinweisse Spitzen | R. Sch. | 1926 | 110 | 2,— |
| Ehre | reingoldgelb | Sch. | 1926 | 130 | 1,— |
| Fichte | rosalila, Mitte gelblich | K. | 1928 | 110 | 4,— |
| Frau Ida Mansfeld | gelblichgrün | K. | 1926 | 120 | 1,50 |
| Freund Herold | kräftig lachsrosa, helle Mitte | R. K. | 1928 | 100 | 3,— |
| Grete Berger | lachsterrakotta, la Stiel | Sch. | 1927 | 120 | 2,— |
| Hans Berger | dunkelocker mit rot, Petal- Spitzen weiss gezeichnet | K. | 1928 | 120 | 3,— |
| Hera | rosaviolett | R. Sch. | 1926 | 130 | 4,— |
| H. J. Velten | bläulich lila | Sch. | 1928 | 100 | 5,— |
| Jonkheer van Tets | reinweiss | K. | 1924 | 100 | —,50 |
| Jersey Beacon | orangescharlach | R. Sch. | 1925 | 110 | 4,— |
| Jersey Emperor | purpurrot | R. Sch. | 1925 | 120 | 5,— |
| Jersey Radiant | hellorange, dunkle Mitte | R. Sch. | 1926 | 120 | 5,— |
| Jersey Rose | karminrosa, rötliche Mitte | R. Sch. | 1926 | 130 | 5,— |
| Jersey Sovereign | rötlich orange | R. Sch. | 1926 | 110 | 5,— |
| Jugendfreude | schwefelgeb mit rosa | Sch. | 1925 | 130 | —,50 |
| Kant | chamois, gelblich grüne Mitte | Sch. | 1928 | 110 | 3,— |
| King Harald | schwarzbraun | Sch. | 1923 | 110 | —,40 |
| Königstiger | rot und weiss | B. | 1924 | 120 | —,60 |
| Königin | lachsrosa, chamois Grund | K. | 1927 | 110 | 3,— |
| Kronjuwel | mildes Altgold | K. | 1928 | 100 | 3,— |
| Lichtenstein | orangerot | Sch. | 1926 | 120 | 1,— |
| Ludwig Thoma | leuchtend ziegelrot | Sch. | | 110 | 1,— |
| Mad. Emilie Draps | rosalila | Sch. | | 110 | 2,— |
| Mariechen Bruch | karminrosa | K. | 1925 | 100 | —,75 |
| Ministerialrat Roloff, s. S. 55. | | | | | |
| Morgensonne | kupferchamois | K. | 1925 | 120 | 1,25 |
| Mount Everest | reinweiss | R. Sch. | 1922 | 110 | —,50 |
| Oberbürgermeister Böß | weinrot, lila Hauch | Sch. | 1925 | 120 | 2,50 |
| Oberschlesien | mennigrot | K. | 1924 | 120 | —,80 |
| Partenkirchen | orange gelb, Spitzen grünlich | Sch. | 1925 | 100 | —,80 |
| Perle von Wien | chamois, rosa bemalt | Sch. | 1927 | 120 | 2,— |
| Perseus | kapuzinerrot, gold. Spitzen | Sch. | 1927 | 60 | 2,50 |
| Perlhuhn | braunrot und weiss | P. | | 90 | —,80 |
| Remembrance | zartlila | Sch. | 1919 | 120 | —,50 |
| Richard Koch | goldgelb | K. | 1923 | 110 | —,75 |
| Siegerin | blutr., in kanariengelb überg. | K. | 1928 | 140 | 3,50 |
| Tokay, siehe Seite 55. | | | | | |
| Tresor Anversois | bläulichlila | Sch. | | 110 | —,80 |
| Walhalla | leucht. orange, Mitte gelb | R. Sch. | 1924 | 110 | 1,— |
| Weltruf | blutrot | S. | 1925 | 70 | —,80 |
| White Aster | weiss gefranste Bl. | P. | | 90 | —,30 |

Mignon-Dahlien, 40—50 cm hoch,

bestgeeignet zu Einfassungen und zur Beetbepflanzung.

| | | | |
|-----------------|---------------------|----|------|
| Ada | gelb | E. | —,40 |
| Betsy | scharlach | E. | —,50 |

| | | Art | RM |
|-------------|------------|-----|------|
| Kabonter | kirschrot | E. | —,75 |
| L'Innocence | reinweiss | E. | —,50 |
| Morgenlicht | hellgelb | E. | —,50 |
| Oranjetelp | orange | E. | —,50 |
| The night | schwarzrot | E. | —,60 |

Dahlien in besten Sorten.

| Gruppe | | 1 St. RM | 10 St. RM | 100 St. RM |
|--------|----------------------|-------------|--------------|---------------|
| I | | —,45 | 4,— | 30,— |
| II | | —,50 | 4,50 | 40,— |
| III | | —,65 | 6,— | 50,— |
| IV | | —,80 | 7,50 | 65,— |
| V | bessere Sorten | 1,— | 9,— | 80,— |
| VI | neue gangbare Sorten | 1,20 | 11,— | 100,— |

| | Klasse | Höhe | Gruppe |
|--|---------|------|--------|
| Abendstimmung, samtig schwarzrot | K. | 120 | IV |
| Adler, reinweiß | Sch. | 100 | II |
| Aida, schwarzpurpur | Sch. | 150 | V |
| Alt-Heidelberg, scharlachorange | K. | 100 | I |
| Andacht, chamoisrosa | K. | 100 | V |
| Andenken an Bornemann, salmrosa | Sch. | 100 | III |
| Andreas Hofer, rosa, gelber Grund | K. | 110 | IV |
| Artis, leuchtend rot | Sch. | 120 | IV |
| Aureola, bernsteingoldig | S. | 80 | I |
| Blaustern, blau, weisse Spitzen | K. | 70 | V |
| Blaustrumpf, tiefblau | K. | 90 | I |
| Centifolia, rosenrot | B. | 120 | II |
| Chamoisröschen, chamoisrosa | P. | 80 | II |
| Clara, zartrosa | P. | 100 | I |
| Deutsche Treue, dunkelmahagonirot | Sch. | 120 | I |
| Dichtertraum, malmaisonrosa | R. Sch. | 120 | V |
| Dr. Teris, gelblich rosa | R. Sch. | 130 | III |
| Ebba, ziegelrot | K. | 80 | II |
| Ehrliche Arbeit, indischrot | Sch. | 100 | III |
| Einigkeit, karmesinrot | K. | 120 | V |
| Electros, bernsteingoldig | P. | 80 | I |
| Engelhardts Käte, zimmtrot | K. | 80 | III |
| Faschingsfee, gelb. weiße Spitzen | Sch. | 100 | V |
| Fashion, goldorange | P. | 80 | II |
| Feuerkugel, leuchtend rot | B. | 100 | I |
| Feuerriese, scharlachrot | Sch. | 120 | I |
| Frankfurt, hellorange | K. | 150 | II |
| Frauenlob, bernstein, bläulicher Hauch | Sch. | 130 | III |
| Frau Berta Nonne, dunkelrot | H. | 80 | I |
| Fridericus Rex, gelborange | B. | 120 | II |
| Friedrich Rückert, zartrosa | K. | 120 | II |
| Für Dich, zartlila | K. | 110 | V |
| Für's kleinste Gärtchen, lachsfarbig | S. | 60 | III |
| Gertrud Link, kirschrot mit weiß | Sch. | 120 | III |
| Glanzstar, weinrot, blau Hauch | B. | 120 | II |
| Glow, korallenrot | P. | 100 | III |
| Glut, glühend rot | Sch. | 100 | I |
| Goldene Sonne, ockergelb, roter Hauch | K. | 120 | V |
| Gretchen Heine, weiß, lila Saum | P. | 100 | I |
| Gruppenstolz, blauweiß | Sch. | 110 | I |
| Hamlet, dunkelbraunrot | K. | 125 | II |
| Heideprinz, reinweiß | K. | 80 | II |
| Heimat, lilarosa | R. K. | 150 | II |
| Heimliche Liebe, brennend rot | Sch. | 90 | II |
| Heimweh, violett purpur | K. | 120 | II |
| Helvetia, weiß, feuerrot bandiert | E. | 100 | I |
| Henny Porten, fleischfarbigrosa | Sch. | 100 | II |
| Herbstkönigin, hellterracotta | R. Sch. | 150 | III |

| | Klasse | Höhe | Gruppe |
|--|---------|------|--------|
| Herbstrubin, dunkelpurpur | Sch. | 130 | V |
| Herbstzauber, goldiglachsfarben | B. | 60 | II |
| Herbstzeitlose, weiß, lila Saum | P. | 120 | III |
| Herzblut, dunkelblutrot | K. | 80 | II |
| Herzlieb, hellorange und weiß | K. | 100 | II |
| Hessenland, lilarosa | R. Sch. | 130 | II |
| Imbricata splendens, leuchtend rot | B. | 80 | I |
| Insulinde, goldigorange | R. Sch. | 100 | III |
| Jonkheer van Citters, altgold, orange Saum | P. | 100 | II |
| Jonkh. v. Tets, reinweiss | K. | 110 | V |
| Juwel, reingelb | P. | 80 | II |
| Kätchen vom Schwarzatal, karmin und weiß | H. K. | 100 | III |
| Kalif, scharlachrot | R. K. | 120 | III |
| Kantors Rosel, zartrosa mit lila | K. | 100 | II |
| Kupferkönigin, kupferbraun | K. | 110 | VI |
| Lachendes Glück, frischrosa | K. | 100 | II |
| La Lorraine, reinaltgold | K. | 120 | VI |
| Leila, rot mit weiss | P. | 100 | II |
| Leuchtenburg, scharlach, Kr. gelb | H. K. | 100 | II |
| Lucifer, scharlach, Laub dunkelrot | E. | 80 | II |
| Magda, dunkelscharlachrot | P. | 100 | II |
| Maria Stuart, schwarzrot, Kr. weiß | H. K. | 100 | III |
| Maria Houtmann, goldgelb | Sch. | 130 | IV |
| Max Klinger, leuchtend karmesinrot | K. | 100 | III |
| Meisterstück, zart fliederlila | K. | 80 | V |
| Menny Charlée, reinweiß | R. Sch. | 110 | IV |
| Mrs. Mary Bowmann, goldgelb | B. | 110 | I |
| Mutterliebe, leuchtend orangerot | K. | 90 | II |
| Paradiesvogel, violettrot, weiße Streifen | K. | 110 | V |
| Pompon I, dunkelrot | P. | 80 | V |
| Prinzessin Carneval, scharlach, Spitzen weiß | Sch. | 100 | III |
| Prinz Carneval, samtig dunkelrot, Spitzen weiß | Sch. | 100 | II |
| Regulus, purpurviolett | P. | 100 | I |
| Rheinischer Frohsinn, karmesinrosa, Grund weiß | K. | 140 | II |
| Sachsenkrone, cattleyenrosa | K. | 130 | II |
| Salmonea, lachsfarbig, Silberschein | Sch. | 100 | IV |
| Samariterin, reinweiß | K. | 120 | I |
| Schlesien, orangegelb | Sch. | 120 | II |
| Schatzimaus, hell lilarosa | E. | 90 | II |
| Schneekoppe, reinweiß | Sch. | 90 | II |
| Schönes Farbenkönigin, rosenrot | S. | 100 | III |
| Schützenliesel, rot und weiß | K. | 100 | IV |
| Schwarzwaldmädel, strohgelb, rosa Hauch | K. | 100 | II |
| Sieg, amarantrot | Sch. | 100 | II |
| Skagerrak, kanariengelb | R. K. | 110 | III |
| Souv. de Gust. Doazon, zinnoberrot | R. Sch. | 120 | I |
| Stanley Ford, leuchtend scharlach | P. | 100 | II |
| Stolze v. Berlin, rosa | B. | 110 | II |
| Sunshine, scharlachkarmesin | P. | 100 | I |
| Sunset, orange | P. | 120 | I |
| Thyra Jaenisch, zartgelb mit rosa | Sch. | 110 | I |
| Titan, scharlachrot | P. | 80 | I |
| Tsingtau, lachsrot | K. | 100 | II |
| Versöhnung, silberrosa | K. | 110 | III |
| Volkslied, zartrosa, Mitte weiß | K. | 100 | III |
| Vor die Front, scharlachrot | K. | 100 | I |
| Weltfrieden, reinweiß | K. | 80 | III |
| Weltruf, blutrot | S. | 70 | V |
| Wilhelm Tell, orange mit gelb | R. Sch. | 150 | VI |
| Willkommen, korallenrot | Sch. | 100 | III |
| Winzerliesel, feuerrot und weiß | K. | 100 | VI |
| Wolfgang von Goethe, aprikosenrot | K. | 110 | III |
| W. W. Rawson, reinweiß mit lila | B. | 100 | IV |



Einige besonders empfehlenswerte gärtnerische Gebrauchsartikel.

Gute Düngemittel

Gebrüder Bärtschis kaltweiches Baumwachs,
anerkannt bestes, zu Originalpreisen.

| Büchsen zu | $\frac{1}{16}$ | $\frac{1}{8}$ | $\frac{1}{4}$ | $\frac{1}{2}$ kg |
|------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| RM. | —,50 | —,80 | 1,35 | 2,30 |
| „ zu | 1 | 2 | 5 kg | |
| RM. | 4,20 | 8,— | 19,— | |

Raffiabast,

Ia Qualität 1 kg RM. 2,80 10 kg RM. 25,—
beste weiche Veredlungsw. 1 „ „ 3,— 10 „ „ 27,—

„Via Rasa“

Neues Unkraut- und Rasenvertilgungsmittel. Braucht nur einmal in der Saison angewendet zu werden und hält, auf die verunkrauteten Wege und Plätze gestreut, diese vollkommen sauber. Erspart häufige und teure Jätearbeit. Für Mensch und Tier unschädlich. Bedarf für stark verunkrautete Wege etwa 500 g pro qm.

Originalpreise:

| | | | |
|----------|-------|--------------------|------------------------|
| 5 kg RM. | 2,50 | } brutto für netto | } einschl. Verpack. |
| 10 „ „ | 4,— | | |
| 25 „ „ | 8,50 | | |
| 50 „ „ | 15,— | } netto | } ausschl. Verpackung. |
| 100 „ „ | 26,— | | |
| 1000 „ „ | 240,— | | |



Harnstoff B. A. S. F. „Floranid“. Bester raschwirkender mineralischer Stickstoffdünger zu Originalpreisen und Packungen. Dosen $\frac{1}{2}$ kg netto RM. 1,20, 5 kg brutto RM. 7,50, 25 kg Sack brutto für netto RM. 23,—.

Hornspäne aus eigener Herstellung, daher verbürgt rein und stickstoffreich! Bester organischer Stickstoffdünger, gibt seinen Stickstoffgehalt langsam ab — daher kein Ueberdüngen möglich — langanhalt. Wirk. Man verwende für Freilandkult. grobe u. mittelfeine Hornspäne, für Topfkulturen Hornmehl u. mittelfein. grob 50 kg RM. 18,— mittelfein 50 kg RM. 19,— Mehl 50 kg RM. 20,—
1 „ „ —,45 1 „ „ —,48 1 „ „ —,50
netto, ohne Sack, ab meinem Lager.

Empfehlenswerte Gartenbücher zu Originalpreisen.

Das Rosenbuch. Herausgegeben von Wilh. Mütze und Camillo Schneider, Halbleinen RM. 8,—, Ganzleinen RM. 9,—.

Das Dahlienbuch. Von Karl Förster und Camillo Schneider. Halbleinen RM. 7,—, Ganzleinen RM. 8,—.


Kulturhandbücher für Gartenfreunde. Herausgegeben von Ernst Graf Silva Tarouca und Camillo Schneider.

Band I: **Unsere Freilandstauden.** Anzucht, Pflege und Verwendung aller bekannten, in Mitteleuropa im Freien kulturfähigen ausdauernden krautigen Gewächse. Dritte, vollständig neu bearbeitete Auflage RM. 20,—.

Band II: **Unsere Freiland-Laubgehölze.** Anzucht, Pflege und Verwendung aller bekannten, in Mitteleuropa im freien kulturfähigen Laubgehölze. Zweite, gänzlich umgearbeitete und vermehrte Auflage RM. 20,—.

Band III: **Unsere Freiland-Nadelhölzer.** Anzucht, Pflege und Verwendung aller bekannten, im Freien kulturfähigen Nadelhölzer, mit Einschluß von Ginkgo und Ephedra. Zweite, neu durchgesehene und vermehrte Auflage RM. 20,—.

Lehrmeister-Bücherei. Liste auf Wunsch frei zu Diensten.



Frachtsätze für lebende Pflanz

(Stückgut, soweit es als fest verpackt gilt.)

| Von Cossebaude nach | per 100 kg Stückgut RM | Wagenladg. per 5000 kg RM |
|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| Aachen | 8,70 | 159,50 |
| Allenstein | 8,31 | 152,90 |
| Baden-Baden | 8,59 | 157,85 |
| Bautzen | 1,57 | 32,45 |
| Berlin (Anh. Bahnhof) | 3,09 | 59,40 |
| Beuthen | 6,65 | 123,20 |
| Bodenbach | 1,45 | 31,— |
| Brandenburg | 3,70 | 72,05 |
| Braunschweig | 5,18 | 96,80 |
| Bremen | 7,12 | 131,45 |
| Breslau | 4,67 | 79,50 |
| Cassel | 6,08 | 113,30 |
| Chemnitz | 1,77 | 35,75 |
| Coblenz | 8,05 | 148,50 |
| Cottbus | 2,25 | 44,55 |
| Dortmund | 7,60 | 140,25 |
| Eisenach | 5,05 | 94,05 |
| Elbing | 8,15 | 150,15 |
| Erfurt | 4,31 | 82,— |
| Essen | 7,87 | 145,20 |
| Eydtkuhnen | 9,35 | 171,05 |
| Frankfurt a. Main | 7,35 | 135,30 |
| Frankfurt a. d. Oder | 3,55 | 68,75 |
| Freiberg i. Sa. | 1,09 | 24,20 |
| Freiburg i. Baden | 9,12 | 166,65 |
| Gera | 3,12 | 60,50 |
| Gleiwitz, O.-Schl. | 6,52 | 120,45 |
| Görlitz | 2,29 | 45,65 |
| Halle a. d. Saale | 3,08 | 59,40 |
| Hamburg | 6,81 | 126,50 |
| Hannover | 5,83 | 108,90 |
| Hirschberg, Schles. | 3,52 | 67,65 |
| Hof | 4,01 | 76,— |

| Von Cossebaude nach: | per 100 kg Stückgut RM | per 5000 kg Wagenladg. RM |
|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| Karlsruhe | 8,36 | 153,45 |
| Kolberg | 6,78 | 125,40 |
| Köln a. Rhein | 8,22 | 151,25 |
| Königsberg i. Pr. | 8,88 | 162,80 |
| Konstanz | 9,— | 150,— |
| Leipzig (Dresdn. Bhf.) | 2,49 | 48,95 |
| Liegnitz | 3,80 | 72,60 |
| Löbau i. Sa. | 1,94 | 40,— |
| Lübeck | 6,65 | 123,20 |
| Magdeburg (Hptbhf.) | 3,99 | 75,90 |
| Mainz (Hauptbahnhof) | 7,62 | 140,25 |
| München (Hauptbhf.) | 7,50 | 138,60 |
| Naumburg a. S. | 3,42 | 39,60 |
| Nürnberg (Hauptbhf.) | 6,08 | 113,30 |
| Oppeln | 5,71 | 106,70 |
| Passau | 7,40 | 124,— |
| Plauen i. V. | 3,29 | 63,80 |
| Regensburg | 6,23 | 115,50 |
| Reichenbach i. V. | 2,98 | 57,75 |
| Riesa | 1,21 | 25,85 |
| Schneidemühl | 6,10 | 113,30 |
| Sorau | 3,39 | 65,45 |
| Spandau | 3,60 | 69,30 |
| Stargard i. Pommern | 5,30 | 99,— |
| Stendal | 4,78 | 91,— |
| Stettin | 5,30 | 99,— |
| Stuttgart | 7,93 | 146,30 |
| Tilsit | 9,26 | 161,65 |
| Weimar | 4,02 | 77,— |
| Wien | 15,02 | — |
| Wiesbaden | 7,62 | 141,35 |
| Zittau | 2,30 | 46,— |
| Zwickau i. Sa. | 2,55 | 50,60 |

European Nursery Catalogues
A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Dr. Eckert Haenchen
Digital version sponsored by:
Lebenshilfewerk Elbe